

**MATERIA MEDICA**

**DEUTSCH**

**PFLANZENTEIL**

<b>Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)</b>	Eberraute-Urtinktur/Dil. bis D2	frische junge Triebe und Blätter
<b>Absinthii Tinctura</b>	Wermuttinktur 1:5	getrocknetes Kraut
<b>Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)</b>	Wermut-Urtinktur/Dil. bis D2	frische obere Sprosssteile mit Blättern+Blüten
<b>Achillea millefolium -&gt; Millefolium</b>		
<b>Acidum arsenicosum -&gt; Arsenicum album</b>		
<b>Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12</b>	Benzoessäure (aus Siam-Benzoe) Dil. D2-D6, D12	aus Siam-Benzoe sublimierte Benzoessäure
<b>Acidum formicicum D4-D6, D12</b>	Ameisensäure-Dil. D4-D6, D12, D30, D200	25%ige Ameisensäure
<b>Acidum silicicum -&gt; Silicea</b>		
<b>Aconitum napellus TM (Rx!)</b>	Eisenhut-Urtinktur (Rp!)	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte
<b>Aconitum napellus D4-D6</b>	Eisenhut-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte
<b>Acorus calamus -&gt; Calamus aromaticus</b>		
<b>Actaea racemosa -&gt; Cimicifuga racemosa</b>		
<b>Actaea spicata D3-D6, D12</b>	Christophskraut-Dilutionen D3-D6, D12	frische unterirdische Teile vor der Blüte
<b>Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++</b>	Indisch-Lungenkraut-Urtkt./Dil. bis D2	frische Blätter
<b>Adonis vernalis TM (+Dil.)</b>	Adonisröschen-Urtinktur/Dil. bis D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Aegopodium podagraria TM</b>	Giersch-Urtinktur (Geißfuß)	frische Ganzpflanze
<b>Aesculus hippocastanum TM</b>	Roßkastaniensamen-Urtinktur	frische geschälte Samen
<b>Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12</b>	Fliegenpilz-Dilutionen D4-D6, D12	frischer Fruchtkörper
<b>Agathosma betulina -&gt; Bucco</b>		
<b>Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)</b>	Mönchspfeffer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Keuschlamm)	getrocknete Früchte
<b>Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6</b>	Hasenglöckchen-Dilution D6	frische Ganzpflanze
<b>Agrimonia eupatoria TM</b>	Odermennig-Urtinktur	blühende Spross-Spitzen
<b>Agropyron repens (Elymus) TM</b>	Queckenwurzel-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Alchemilla vulgaris TM</b>	Frauenmantel-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Aletris farinosa TM</b>	Sternwurzel-Urtkt. (nordamerikan. Leuchtstern)	frische unterirdische Teile
<b>Allium cepa D4-D6, D12</b>	Küchenzwiebel-Dilutionen D4-D6, D12	frische Zwiebeln
<b>Allium sativum TM</b>	Knoblauch-Urtinktur	frische Knoblauchzwiebeln
<b>Allium ursinum TM</b>	Bärlauch-Urtinktur	frische Ganzpflanzen zu Beginn der Blüte
<b>Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)</b>	Aloe-Urtinktur und Dilutionen	zur Trockne eingedickter Blattsaft
<b>Alpinia officinarum -&gt; Galanga</b>		
<b>Alsine -&gt; Stellaria media</b>		
<b>Althaea officinalis TM</b>	Eibischwurzel-Urtinktur	unterirdische Teile
<b>Amanita muscaria -&gt; Agaricus muscarius</b>		
<b>Ambra grisea D4-D6, D12</b>	Amber-Dilutionen D4-D6, D12 (Pottwal)	vom Pottwal-Darm abgesonderte Substanz
<b>Ammi visnaga TM=D1</b>	Khella-, Zahnstocher-Ammei-Urtinktur	reife getrocknete Früchte
<b>Amygdal. pers. -&gt; Prunus persica</b>		
<b>Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)</b>	Elefanteläuse-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	getrocknete reife Früchte
<b>Anamirta cocculus -&gt; Cocculus</b>		

<b>Anemone pulsatilla -&gt; Pulsatilla</b>		
<b>Angelica archangelica TM=D1</b>	Engelwurz-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Angelicae Tinctura e radice</b>	Engelwurz-tinktur 1:5	getrocknete unterirdische Teile
<b>Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1</b>	Angosturarinden-Urtinktur	getrocknete Zweigrinde
<b>Anhalonium lewinii (Lophophora) D6</b>	Peyote/Peyotl-Kaktus -Dilution D6	frische Ganzpflanze
<b>Anisum -&gt; Pimpinella anisum</b>		
<b>Anserina (Potentilla anserina) TM</b>	Gänsefingerkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12</b>	Spießglanz-Dilutionen D6, D12 (Antimonit)	Antimon(III)-sulfid Sb <sub>2</sub> S <sub>3</sub> (Spießglanz, Antir
<b>Antimonium tartaricum -&gt; Tartarus emeticus</b>		
<b>Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12</b>	Honigbienen-Dilutionen D3-D6, D12	lebende Honigbiene
<b>Apocynum androsaemifolium D6</b>	Hundsgiftwurzel-Dilution D6	frische unterirdische Teile
<b>Apocynum cannabinum TM (+Dil.)</b>	Kanad. Hanfwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische unterirdische Teile
<b>Aquilegia TM</b>	Akelei-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Aralia racemosa D12</b>	Amerikanische Narde D12	frische unterirdische Teile
<b>Arctium lappa (Bardana) TM</b>	Klettenwurzel-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Arctostaphylos uva-ursi -&gt; Uva ursi</b>		
<b>Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12</b>	Silbernitrat-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz Silbernitrat (Höllenstein)
<b>Arisaema triphyllum -&gt; Arum triphyllum</b>		
<b>Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM</b>	Meerrettich-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Arnica montana TM=D1 (+Dil.)</b>	Arnika-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Wurzel)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Arnica planta tota TM</b>	Arnika-Urtinktur (frische Ganzpflanze)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Arnicae Tinctura</b>	Arnikatinktur 1:10 (Blüten)	getrocknete Blüten
<b>Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D12</b>	Arsenik-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz Arsen(III)-oxid (Weißes Arsenik)
<b>Arsenicum jodatum D6</b>	Arsentrijodid-Dilution D6 (Rp-frei ab D4)	Substanz Arsen(III)-jodid
<b>Artemisia abrotanum -&gt; Abrotanum</b>		
<b>Artemisia absinthium -&gt; Absinthium</b>		
<b>Artemisia vulgaris TM</b>	Beifuß-Urtinktur (frische Wurzel)	frische unterird. Teile zu Beginn des Winters
<b>Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12</b>	Zehrwurzel-Dil. D3-D6, D12 (Amerikan. Aronstab)	frische unterird. Teile vor Blattentwicklung
<b>Arundo donax -&gt; Arundo mauritanica</b>		
<b>Arundo mauritanica D12</b>	Wasserrohr-Dilution D12 (Spanisches Rohr)	frische Rhizomsprossen
<b>Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!</b>	Knollige-Schwalbenwurzel-Urtkt./Dil. bis D4 (Seidenpflanz)	frische unterirdische Teile
<b>Asparagus TM</b>	Spargel-Urtinktur	frische junge unterirdische Sprosse
<b>Asperula odorata -&gt; Galium odoratum</b>		
<b>Aspidosperma quebracho-blanco -&gt; Quebracho</b>		
<b>Asplenium scolopendrium -&gt; Scolopendrium</b>		
<b>Atropa bella-donna -&gt; Belladonna</b>		
<b>Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)</b>	Bitterorangenschalen-Tinktur 1:5	getrocknete u. gepulverte Pomeranzenschal
<b>Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)</b>	Grünhafer-Urtinktur/Dil. bis D4	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Badiaga (Spongilla) D3-D6</b>	Flußschwamm-Dilutionen D3-D6	getrockneter Schwamm
<b>Baptisia tinctoria TM (+Dil.)</b>	Indigowurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische unterirdische Teile

<b>Bardana -&gt; Arctium lappa TM</b>		
<b>Barium carbonicum D8, D12</b>	Bariumcarbonat-Dil. D8, D12	Substanz Bariumcarbonat
<b>Barium jodatum D4-D6</b>	Bariumjodid-Dilutionen D4-D6	im Ofen getrocknetes Bariumjodid
<b>Barosma betulina -&gt; Bucco</b>		
<b>Baryta -&gt; Barium</b>		
<b>Belladonna TM (Rx!)</b>	Tollkirschen-Urtinktur (Rp!)	frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit
<b>Belladonna D4-D6, D12</b>	Tollkirschen-Dil. D4-D6, D12	frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit
<b>Bellis perennis TM</b>	Gänseblümchen-Urtinktur	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Berberis aquifolium -&gt; Mahonia</b>		
<b>Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)</b>	Berberitzenrinde-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (Sauerdom)	getrocknete Rinde und Wurzelrinde
<b>Berberis vulgaris TM e fructibus</b>	Berberitzenfrüchte-Urtkt. (Sauerdombeeren)	frische Früchte
<b>Betonica (Stachys) officinalis TM</b>	Betonienkraut-Urtinktur (Ziest, Heilziest)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Betula alba (pendula) TM e foliis</b>	Birkenblätter-Urtinktur	frische junge Blätter
<b>Betula alba (pendula) TM e linfa</b>	Birkensaft-Urtinktur	aus verletztem Stamm abgezapfter Saft
<b>Bismutum subnitricum D6</b>	Bas. Wismutnitrat-Dilution D6	Substanz BiONO <sub>3</sub> xH <sub>2</sub> O
<b>Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)</b>	Boldoblätter-Urtinktur/Dil. bis D3	getrocknete Blätter
<b>Borago officinalis D6</b>	Borretsch-Dil. - erst ab D6 erlaubt	frische Blätter
<b>Borax D4-D6</b>	Borax-Dilutionen D4-D6	Substanz Natriumtetraborat (Borax)
<b>Boswellia -&gt; Olibanum</b>		
<b>Brassica nigra -&gt; Sinapis nigra</b>		
<b>Bryonia TM (+Dil.)</b>	Zaunrüben-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Wurzel vor der Blütezeit
<b>Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1</b>	Buccoblätter-Urtinktur	getrocknete Blätter
<b>Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM</b>	Hirtentäschel-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!</b>	Königin-der-Nacht-Urtinktur/Dil. bis D6	frische junge Sprossachsen und Blüten
<b>Calami Tinctura e rhizoma</b>	Kalmuswurzeltinktur 1:5	getrockneter Wurzelstock
<b>Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1</b>	Kalmuswurzel-Urtinktur	getrockneter Wurzelstock
<b>Calcarea -&gt; Calcium</b>		
<b>Calcium carbonicum Hahnemanni D12</b>	Austernschalenkalk-Dil. D12	Austernschalenkalk
<b>Calcium fluoratum D12</b>	Flußspat-Dilution D12	natürliches Mineral Flußspat CaF <sub>2</sub>
<b>Calcium jodatum D6</b>	Calciumjodid-Dil. D12	Substanz Calciumjodid CaJ <sub>2</sub> x4H <sub>2</sub> O
<b>Calcium phosphoricum D12</b>	Calciumhydrogenphosphat-Dil. D12	Substanz Calciumhydrogenphosphat-dihyc
<b>Calcium silicicum (Calcarea silicata) D8-D12</b>	Calciummetasilikat-Dil. D8-D12	Substanz Calciumsilikat
<b>Calcium sulfuratum Hahnemanni -&gt; Hepar sulfuris</b>		
<b>Calendula officinalis TM (+Dil.)</b>	Ringelblumen-Urtinktur/Dil. bis 6, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Calendulae Tinctura</b>	Ringelblumentinktur 1:5	getrocknete Blüten
<b>Caltha palustris TM</b>	Sumpfdotterblumen-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)</b>	Kampfer-Urtinktur/Dilutionen bis D6	natürlicher D-Kampfer vom japanischen Kar
<b>Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12</b>	Spanische-Fliegen-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	getrocknete Spanische Fliegen
<b>Capsella bursa-pastoris -&gt; Bursa pastoris</b>		
<b>Capsici Tinctura 1:10</b>	Cayennepfeffertinktur 1:10	getrocknete reife Früchte

<b>Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)</b>	Gewürzpaprika-, Chili-Urtinktur/Dil. bis D6	getrocknete reife Früchte
<b>Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12</b>	Holzkohlen-Dil. D6, D12 (Buche, Birke)	ausgeglühte Kohle von Rotbuchen- oder B
<b>Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)</b>	Ballonreben-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Carduus benedictus -&gt; Cnicus benedictus</b>		
<b>Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)</b>	Mariendistel Früchte-Urtinktur/Dil. bis D6	getrocknete reife Früchte
<b>Carum carvi TM=D1</b>	Kümmel-Urtinktur	getrocknete reife Früchte
<b>Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)</b>	Kümmeltinktur 1:5	getrocknete reife Früchte
<b>Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1</b>	Gewürznelken-Urtinktur	getrocknete ganze Blütenknospen
<b>Cascara -&gt; Rhamnus purshiana</b>		
<b>Cassia angustifolia = senna -&gt; Senna alexandrina</b>		
<b>Caulophyllum thalictroides D2-D6</b>	Nordamerikan. Frauenwurzel-Dil. D2-D6	frische unterirdische Teile im Spätsommer
<b>Causticum Hahnemanni D6, D12</b>	"Hahnemanns Ätzzstoff" Dil. D6, D12	Hahnemanns Destillat aus gebranntem Mari
<b>Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)</b>	Säckelblumen-Urtinktur/Dil. bis D6	getrocknete Blätter
<b>Centaurium erythraea TM</b>	Tausendgüldenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Centella asiatica -&gt; Hydrocotyle</b>		
<b>Cepa -&gt; Allium cepa</b>		
<b>Cephaelis ipecacuanha -&gt; Ipecacuanha</b>		
<b>Cerium oxalicum D8-D12</b>	Cer(III)-oxalat-Dilutionen D8-D12	Cer(III)-oxalat-Verreibung
<b>Cetraria islandica TM=D1</b>	Isländisch-Moos-Urtinktur	getrocknete Flechte
<b>Chamaelirium (Melanthium) luteum -&gt; Helonias dioica</b>		
<b>Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)</b>	Kamillen-Urtinktur/Dilutionen bis D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Chamomillae Extr. fluid.</b>	Kamillenblüten-Fluidextrakt 1:1	getrocknete Blüten
<b>Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM</b>	Goldlack-Urtinktur	frische oberirdische Teile vor der Blüte
<b>Chelidonium TM e radice (+Dil.)</b>	Schöllkrautwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frischer Wurzelstock im Spätherbst oder Frü
<b>China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)</b>	Chinarinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	getrocknete Rinde
<b>Chininum arsenicosum D12</b>	Chininarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	Verreibung aus Chinin und Arsenik
<b>Chininum sulfuricum D4-D6</b>	Chininsulfat-Dilutionen D4-D6	Substanz Chininsulfat
<b>Chondodendron tomentosum -&gt; Pareira brava</b>		
<b>Chrysanthemum -&gt; Tanacetum</b>		
<b>Cichorium intybus TM</b>	Wegwartenwurzel-Urtinktur (Zichorie)	frische unterirdische Teile
<b>Cicuta virosa D2-D6</b>	Wasserschierlings-Dilutionen D2-D6	frische unterird. Teile zu Beginn der Blüte
<b>Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)</b>	Traubensilberkerzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frischer Wurzelstock
<b>Cinchona pubescens, succirubra -&gt; China</b>		
<b>Cineraria maritima TM ad usum externum</b>	Silber-Greiskraut-Urtkt. für Augentropfen/-bäder	frische Ganzpflanze kurz vor der Blütezeit
<b>Cinnabaris D6, D12</b>	Zinnober-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Rotes Quecksilbersulfid HgS (Zinnober)
<b>Cinnamomum verum TM=D1</b>	Zimtrinden-Urtinktur (Ceylonzimt)	getrocknete Ceylon-Zimtrinde
<b>Cisti incani Tinctura ex herba</b>	Zistrosenkraut-Tinktur 1:5	getrocknetes blühendes Kraut
<b>Cistus canadensis D6</b>	Kanadisches Sonnenröschen Dil. D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Citrullus colocynthis -&gt; Colocynthis</b>		
<b>Citrus aurantium -&gt; Aurantii Tinctura</b>		

<b>Claviceps purpurea -&gt; Secale cornutum</b>		
<b>Clematis recta D4-D6</b>	Waldreben-Dilutionen D4-D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Cnicus (Carduus) benedictus TM</b>	Benediktenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Cocculus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12</b>	Kokkelskörner-Dilutionen D4-D6, D12	getrocknete reife Früchte
<b>Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12</b>	Cochenillelaus-Dilution D12	getrocknete befruchtete Weibchen
<b>Cochlearia armoracia -&gt; Armoracia rusticana</b>		
<b>Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)</b>	Kaffeebohnen-Urtkt./Dil.	reife, getrocknete, ungeröstete Samen
<b>Cola TM=D1</b>	Kolanuss-Urtinktur	reife, getrocknete, von der Samenschale befruchtete Knollen im Frühjahr
<b>Colchicum autumnale TM (Rx!)</b>	Herbstzeitlosen-Urtkt. (aus Knolle) (Rp!)	frische Knollen im Frühjahr
<b>Colchicum autumnale D4-D6, D12</b>	Herbstzeitlosen-Dil. (aus Knolle) D4-D6, D12	getrocknete Wurzel
<b>Colei forskohlii, Tinctura e radice</b>	Indische Buntnesseltinktur 1:5 (Wurzel)	frische unterirdische Teile
<b>Collinsonia canadensis TM (+Dil.)</b>	Nordamerikan. Gießwurz-Urtkt./Dil.-D6	getrocknete Früchte ohne Samen
<b>Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)</b>	Koloquinten-Urtinktur (Rp!)	getrocknete Früchte ohne Samen
<b>Colocynthis (Citrullus) D4-D6</b>	Koloquinten-Dilutionen D4-D6	
<b>Commiphora molmol -&gt; Myrrha</b>		
<b>Conchae -&gt; Calcium carbonicum Hahnemanni</b>		
<b>Conium maculatum TM (Rx!)</b>	Schierlings-Urtinktur (Rp!)	frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fr
<b>Conium maculatum D4-D6, D12</b>	Schierlings-Dilutionen D4-D6, D12	frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fr
<b>Consolida TM e radice -&gt; Symphytum</b>		
<b>Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.</b>	Beinwellkrauttinktur 1:5, alkaloidgereinigt	getrocknetes Kraut
<b>Convallaria majalis TM (+Dil.)</b>	Maiglöckchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Coriandrum sativum TM=D1</b>	Korianderfrüchte-Urtinktur	getrocknete reife Früchte
<b>Crataegus TM (+Dil.) (SP-)</b>	Weißdornfrüchte-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische reife Früchte
<b>Crotalus horridus D12</b>	Klapperschlangengift-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)	schonend getrocknetes Schlangengift
<b>Croton eluteria -&gt; Cascarella</b>		
<b>Cuprum arsenicosum D12</b>	Kupferarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	gefälltes basisches Kupferarsenit
<b>Cuprum metallicum D12</b>	Kupfer-Dilution D12	metallisches Kupfer
<b>Curcuma longa TM=D1</b>	Gelbwurz-Urtinktur (Kurkuma)	gebrühte und getrocknete Wurzelstöcke
<b>Cyclamen purpurascens D6, D12</b>	Alpenveilchen-Dilutionen D6, D12	frische unterirdische Teile im Herbst
<b>Cynara scolymus TM</b>	Artischockenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Cypripedium calceolus pubescens D3-D6</b>	Frauenschuh-Dilutionen D3-D6	frische unterirdische Teile im Herbst
<b>Cypripedium parviflorum var. pubescens -&gt; Cypripedium calceol. pub.</b>		
<b>Cytisus -&gt; Spartium scoparium</b>		
<b>Dactylopius -&gt; Coccus cacti</b>		
<b>Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)</b>	Damianablätter-Urtinktur/Dil. bis D4	getrocknete abgerebelte Blätter, Blüten, Spr
<b>Daphne mezereum -&gt; Mezereum</b>		
<b>Datura stramonium -&gt; Stramonium</b>		
<b>Delphinium staphisagria -&gt; Staphisagria</b>		
<b>Digitalis purpurea D4-D6</b>	Roter Fingerhut Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	frische Blätter kurz vor der Blüte
<b>Dioscorea villosa TM</b>	Yamswurzel-Urtinktur	frische unterirdische Teile nach der Blüte

<b>Dipsacus silvestris (radix recens) TM</b>	Wilde-Karden-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6</b>	Juckbohnen-Dilutionen D2-D6	getrocknete Haare der Früchte
<b>Drimia maritima -&gt; Scilla</b>		
<b>Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!</b>	Sonnentau-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 Sonderpreis!	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte
<b>Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.</b>	Wurmfarn-Urtinktur als Rheuma-Einreibung	frischer Wurzelstock
<b>Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)</b>	Bittersüß-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Triebe vor der Blüte
<b>Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)</b>	Sonnenhut-Urtkt./Dil. bis D6 (Prärie) (Ganzpflanze)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Echinacea purpurea TM</b>	Purpursonnenhut-Urtinktur (blühendes Kraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Eichhornia crassipes D1-D4</b>	Wasserhyazinthen-Dil. D1-D4	frische Ganzpflanze
<b>Eleutherococci Extractum fluidum 1:1</b>	Taigawurzel-Fluidextrakt 1:1	getrocknete unterirdische Teile
<b>Eleutherococcus senticosus TM=D1</b>	Taigawurzel-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Elymus -&gt; Agropyron repens</b>		
<b>Epilobium angustifolium TM</b>	Waldweidenröschen-Urtinktur	frische Wurzeln
<b>Equisetum arvense TM (+Dil.)</b>	Ackerschachtelhalm-Urtkt./Dil. bis D3	frische grüne unfruchtbare Sprosse im Spät
<b>Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM</b>	Yerba-Santa-Urtinktur (Santakraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Erysimum cheiri -&gt; Cheiranthus cheiri</b>		
<b>Erythraea centaurium -&gt; Centaurium erythraea</b>		
<b>Eschscholtzia californica TM</b>	Goldmohn-Urtinktur (Schlafmützchen)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Esponjilla -&gt; Luffa operculata</b>		
<b>Eugenia jambolana -&gt; Syzygium cumini</b>		
<b>Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)</b>	Wasserdost-Urtkt./Dil. bis D6 (amerikanisch)	frische oberird. Teile zu Beginn der Blütezeit
<b>Eupatorium purpureum e radice D6</b>	Purpurdostwurzel, erst ab D6 erlaubt	frische unterird. Teile nach dem Abblühen
<b>Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP++</b>	Euphorbium-Milchsaft-Urtinktur äußerlich	erhärteter Milchsaft
<b>Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6</b>	Euphorbium-Milchsaft-Dil. D2-D6	erhärteter Milchsaft
<b>Euphrasia officinalis TM (+Dil.)</b>	Augentrost-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Euspongia officinalis -&gt; Spongia</b>		
<b>Fabiana imbricata -&gt; Pichi-Pichi</b>		
<b>Ferrum phosphoricum D12</b>	Eisen-III-phosphat-Dil. D12	wasserhaltiges Eisen(III)-phosphat
<b>Ferula assa-foetida -&gt; Asa foetida</b>		
<b>Filipendula ulmaria -&gt; Spiraea ulmaria</b>		
<b>Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)</b>	Steinblüten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	getrocknete Ganzpflanzen
<b>Foeniculum vulgare TM=D1</b>	Fenchel-Urtinktur	getrocknete reife Früchte
<b>Foenum graecum -&gt; Trigonella foenum-graecum</b>		
<b>Frangula purshiana -&gt; Rhamnus purshiana</b>		
<b>Fraxinus excelsior TM</b>	Eschenrinden-Urtinktur	frische Rinde
<b>Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)</b>	Blasentang-Urtkt. (max. 200µg Jod/ml)/Dil bis D6, D12	Getrockneter Thallus
<b>Fumaria officinalis TM (+Dil.)</b>	Erdrauch-Urtinktur/Dil. bis D2	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1</b>	Galgantwurzel-Urtinktur	getrockneter Wurzelstock
<b>Galipea officinalis -&gt; Angostura (Angostura)</b>		
<b>Galium aparine TM (+Dil.)</b>	Klettenlabkraut-Urtinktur/Dil. bis D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit

<b>Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)</b>	Waldmeister-Urtinktur/Dil. bis D2	frische oberirdische Teile kurz vor dem Erblü
<b>Galium verum TM</b>	Labkraut-Urtinktur (Echtes, gelbes Labkraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12</b>	Galphimia-Dilutionen D4-D6, D12	getrocknete Blätter und Blütenstände
<b>Gelsemium sempervirens TM (Rx!)</b>	Gelber-Jasmin-Urtinktur (Wurzel) (Rp!)	frische unterirdische Teile
<b>Gelsemium sempervirens D4-D6, D12</b>	Gelber-Jasmin-Dil. D4-D6, D12 (Wurzel) (Rp-frei ab D4)	frische unterirdische Teile
<b>Gentiana lutea TM</b>	Enzian-Urtinktur (Gelber Enzian)	frische unterirdische Teile
<b>Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)</b>	Enziantinktur 1:5 (Gelber Enzian)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Geranium robertianum TM</b>	Storchnabel-Urtinktur (Ruprechtskraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Geum urbanum TM=D1</b>	Nelkenwurz-Urtinktur (Benediktenwurz)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Ginkgo biloba TM (+Dil.)</b>	Ginkgoblätter-Urtinktur/Dil. bis D6	frische Blätter
<b>Ginseng (Panax ginseng) TM=D1</b>	Ginseng-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Glechoma hederacea TM</b>	Gundelreben-Urtinktur (Gundermann)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12</b>	Nitroglycerin-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	alkohol. Lösung von Glyceroltrinitrat (Nitrog
<b>Glycyrrhiza glabra -&gt; siehe auch/see also/vedi anche: <b>Liquiritiae Extractum fluidum</b></b>	Süßholzwurzel-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Glycyrrhiza glabra TM=D1</b>	Nordamerikan.-Ruhrkraut-Urtkt./Dil.-D4, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)</b>	Heublumen-Urtinktur	Blüten verschiedener Gräser
<b>Graminis flos TM=D1</b>	Graphit-Dilution D12	natürliches Mineral Graphit (Reißblei)
<b>Graphites D12</b>	Gottesgnadenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile vor der Blüte
<b>Gratiola officinalis TM</b>	Grindelienkraut-Urtinktur/Dil. bis D6	getrocknete oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)</b>	Guajakharz-Urtinktur	aus dem Kernholz ausgeschmolzenes Harz
<b>Guaiacum e resina TM=D1</b>		
<b>Handroanthus impetiginosus -&gt; Tebebuia impetiginosa</b>		
<b>Hamamelis virginiana TM (+Dil.)</b>	Virgin.-Zaubernussrinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische Rinde der Wurzeln und Zweige
<b>Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1</b>	Drachenblutbaum-Urtkt. (Harongarinde)	Mischung aus getrockneten Blättern+Zweig
<b>Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)</b>	Teufelskrallenwurz-Urtkt./Dil. bis D4	getrocknete Wurzeln
<b>Harungana madagascariensis -&gt; Haronga</b>		
<b>Hedera helix TM</b>	Efeublätter-Urtinktur	frische unverholzte Triebe vor oder zu Begir
<b>Hedera terrestris -&gt; Glechoma hederacea</b>		
<b>Helenium -&gt; Inula helenium</b>		
<b>Helianthemum canadense -&gt; Cistus canadensis</b>		
<b>Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)</b>	Schwarze-Nieswurz-Urtkt./Dil.-D4 (Schneerose, Christros	schonend getrocknete unterirdische Teile
<b>Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6</b>	Falsche Einhornwurz (Teufelsbiss) D4-D6	frischer Wurzelstock
<b>Hepar sulfuris D6, D12</b>	Schwefelleber-Dilutionen D6, D12	geglühtes Gemisch von Austernschalenkalk
<b>Herniaria glabra TM</b>	Bruchkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Hippocastanum -&gt; Aesculus hippocastanum</b>		
<b>Histaminum hydrochloricum D12</b>	Histamin-HCl-Dilutionen D12	Substanz Histaminhydrochlorid
<b>Humulus lupulus TM</b>	Hopfenblüten-Urtinktur	frische weibliche Blütenstände vor Samenre
<b>Hyacinthoides non-scripta -&gt; Agraphis nutans</b>		
<b>Hydrangea arborescens TM=D1</b>	Hortensienwurz-Urtinktur	getrocknete Wurzel
<b>Hydrargyrum bichloratum -&gt; Mercurius sublimatus corrosivus</b>		

<b>Hydrargyrum sulfuratum rubrum -&gt; Cinnabaris</b>		
<b>Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)</b>	Kanad.-Gelbwurz-Urtinktur (Rp!)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Hydrastis canadensis D4-D6, D12</b>	Kanad.-Gelbwurz-Dil. D4-D6, D12	getrocknete unterirdische Teile
<b>Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)</b>	Wassemabelkraut-Urtinktur/Dil. bis D4	getrocknete oberirdische Teile
<b>Hyoscyamus niger TM (Rx!)</b>	Bilsenkraut-Urtinktur (Rp!)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Hyoscyamus niger D4-D6, D12</b>	Bilsenkraut-Dilutionen D4-D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Hypericum perforatum TM (+Dil.)</b>	Johanniskraut-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte
<b>Hyssopus officinalis TM</b>	Ysop-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)</b>	Schleifenblumen-Frischpflanzentkt. 1:2 (Bauernsenf)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Iberis amara TM=D1 e semine</b>	Schleifenblumensamen-Urtinktur (Bauernsenf)	getrocknete reife Samen
<b>Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12</b>	Ignazbohnen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	getrocknete reife Samen
<b>Imperatoria (Peucedanum) osthrotium TM</b>	Meisterwurz-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Inula helenium TM</b>	Alantwurz-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)</b>	Brechwurz-Urtinktur (Rp!)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12</b>	Brechwurz-Dilutionen D4-D6, D12	getrocknete unterirdische Teile
<b>Iris versicolor TM (+Dil.)</b>	Sumpfschwertlilienwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische unterirdische Teile
<b>Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6</b>	Jaborandiblätter-Dil. D4-D6 (erhältl.ab D3, Rp-frei ab D4)	getrocknete Blätter
<b>Jodum D4-D6, D12</b>	Jod-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	elementares Jod
<b>Juglans nigra TM</b>	Schwarzwalnussblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Juglans regia TM</b>	Walnussblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Juniperus communis TM</b>	Wacholderbeeren-Urtinktur	frische reife Beeren
<b>Juniperus sabina -&gt; Sabina</b>		
<b>Justicia adhatoda -&gt; Adhatoda vasica</b>		
<b>Kalium bichromicum D4-D6, D12</b>	Kaliumdichromat-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
<b>Kalium bromatum D4-D6</b>	Kaliumbromid-Dilutionen D4-D6	Substanz KBr
<b>Kalium stibyltartaricum -&gt; Tartarus emeticus</b>		
<b>Kalmia latifolia TM (+Dil.)</b>	Nordamerikan. Berglorbeer Urtkt.-D6	frische Blätter
<b>Kava-kava (Piper methyst.) spagy. Essenz TM=D1</b>	Rauschpfeffer-Urtinktur spagyrisch	getrockneter Wurzelstock
<b>Kava-kava (Piper methyst.) D6</b>	Rauschpfeffer-Dil. D6 (erst ab D6 erlaubt)	getrockneter Wurzelstock
<b>Knautia arvensis D4-D6</b>	Witwenblumen-Dil. D4-D6 (Wiesen-Skabiöse)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Krameria triandra -&gt; Ratanhia</b>		
<b>Kreosotum D4-D6, D12</b>	Buchenholztee-Destillat D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Destillat aus Buchenholztee mit Guajacol, k
<b>Lachesis mutus D12</b>	Buschmeisterschlangen-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)	schonend getrocknetes Schlangengift
<b>Lachnanthes tinctoria D4-D6</b>	Rotwurz-Dilutionen D4-D6	frische blühende Pflanze
<b>Lactuca sativa D2</b>	Lattich-Dilution nur in D2	frische Ganzpflanze
<b>Lamium album TM</b>	Taubnessel-Urtinktur	frische blühende Triebspitzen
<b>Lapacho (Iperoxo) -&gt; Tabebuia</b>		
<b>Laurocerasus -&gt; Prunus laurocerasus</b>		
<b>Lavandula angustifolia TM</b>	Lavendel-Urtinktur	frische Blüten
<b>Ledum palustre TM=D1</b>	Sumpfporst-Urtinktur	getrocknete Zweigspitzen



<b>Ledum palustre D2-D6, D12</b>	Sumpfporst-Dilutionen D2-D6, D12	getrocknete Zweigspitzen
<b>Lemna minor TM (+Dil.)</b>	Wasserlinsen-Urtinktur/Dil. D1-D2	frische Ganzpflanze
<b>Leonurus cardiaca TM (+Dil.)</b>	Herzgespann-Urtinktur/Dil. bis D4	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)</b>	Virgin. Ehrenpreis (Wurzel) Urtinktur/Dil. bis D4	frische unterird. Teile zweijähriger Pflanzen
<b>Levisticum officinale TM (+Dil.)</b>	Liebstockelwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6	frische unterirdische Teile
<b>Lichen islandicus -&gt; Cetraria islandica</b>		
<b>Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)</b>	Tigerlilien-Urtinktur/Dil. bis D4	frische blühende Pflanzen ohne Zwiebeln
<b>Linaria vulgaris TM (+Dil.)</b>	Leinkraut-Urtkt./Dil.-D6 (Frauenflachs)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Liquiritia -&gt; siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM</b>		
<b>Liquiritiae Extractum fluidum normatum</b>	Süßholz-Fluidextrakt, eingestellt	getrocknete unterirdische Teile
<b>Lithium carbonicum D4-D6, D12</b>	Lithiumcarbonat-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz Lithiumcarbonat
<b>Lobaria pulmonaria -&gt; Sticta pulmonaria</b>		
<b>Lobelia inflata D4-D6, D12</b>	Indianertabak-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Lophophora williamsii -&gt; Anhalonium lewinii</b>		
<b>Lophophytum leandri -&gt; Flor de piedra</b>		
<b>Luffa operculata D3-D6, D12</b>	Luffagurken-Dil. D3-D6, D12 (Esponjilla)	getrocknete Früchte
<b>Lupulus -&gt; Humulus lupulus</b>		
<b>Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)</b>	Bärlappsporen-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	getrocknete reife Sporen
<b>Lycopus europaeus TM</b>	Europ. Wolfstrapp Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Lycopus virginicus TM (+Dil.)</b>	Virgin. Wolfstrapp Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Lytta vesicatoria -&gt; Cantharis</b>		
<b>Magnesium phosphoricum D6, D12</b>	Magnesium-hydrogenphosphat-Dil. D6, D12	Magnesium-hydrogenphosphat-trihydrat
<b>Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1</b>	Mahonienrinden-Urtinktur	getrocknete Rinde und Zweigspitzen
<b>Majorana (Origanum majorana) TM</b>	Majoran-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Malva sylvestris TM e planta tota</b>	Käsepappel-Urtinktur (Wilde Malve, Ganzpflanze)	frische Ganzpflanze
<b>Mandragora TM=D1</b>	Alraunen-Urtinktur (Rp-frei ab D4)	getrocknete Wurzeln
<b>Mandragora D4-D6</b>	Alraunen-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	getrocknete Wurzeln
<b>Manganum aceticum D4-D6</b>	Manganacetat-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	Substanz Mangan(II)-acetat
<b>Marrubium vulgare (album) TM</b>	Andornkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Marum verum (Teucrium marum) D6</b>	Katzengamander-Dilution D6	frische oberird. Teile ohne verholzte Anteile
<b>Mate -&gt; Ilex paraguariensis</b>		
<b>Matricaria recutita -&gt; Chamomilla</b>		
<b>Melilotus officinalis TM (+Dil.)</b>	Steinklee-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Melissa officinalis TM</b>	Melissenblätter-Urtinktur	frische Blätter und Sprosse vor Blüte
<b>Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1</b>	Melissenblätter-Fluidextrakt 1:1	getrocknete Blätter
<b>Mentha crispa TM</b>	Krauseminzblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Mentha piperita TM</b>	Pfefferminzblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Menyanthes trifoliata TM</b>	Bitterkleeblätter-Urtinktur (Fieberklee)	frische Blätter
<b>Mercurius solubilis Hahnemanni D12</b>	Mercur.sol.-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	Gemisch aus Hg(II)-amidonitrat und Hg
<b>Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12</b>	Quecksilber(II)chlorid-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz Quecksilber(II)-chlorid

<b>Mercurius sulfuratus ruber -&gt; Cinnabaris</b>	Seidelbastrinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Zweigrinde vor der Blüte
<b>Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)</b>	Schafgarben-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Millefolium (Achillea millefolium) TM</b>	Rebhuhnbeeren-Dilution D3-D6 (Ganzpflanze)	frische Ganzpflanze
<b>Mitchella repens D3-D6</b>	Balsamapfel-Dilutionen D3-D6	frische Früchte kurz vor Reife
<b>Momordica balsamina D3-D6</b>	Indianernessel-Urtinktur und Dil. D6	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Monarda didyma TM, D6</b>		
<b>Mucuna pruriens -&gt; Dolichos pruriens</b>		
<b>Myosotis arvensis TM</b>	Vergissmeinnicht-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Myrica cerifera TM</b>	Wachsgägelstrauch-, Wachsmyrten-Urtinktur	frische Wurzelrinde
<b>Myristica fragrans -&gt; Nux moschata</b>		
<b>Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12</b>	Talgmuskatnußbaum-Dil. D2-D6, D12	frischer roter Saft der verletzten Baumrinde
<b>Myrrha TM=D1</b>	Myrrhen-Urtinktur	grob gepulverte Myrrhe
<b>Myrrhae Tinctura 1:5</b>	Myrrhentinktur 1:5	grob gepulverte Myrrhe
<b>Myrtillus TM e foliis</b>	Heidelbeerblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Naja tripudians (Naja naja) D6, D12</b>	Brillenschlangen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	schonend getrocknetes Schlangengift
<b>Nasturtium officinale (aquaticum) TM</b>	Brunnenkressen-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Natrium bicarbonicum D6</b>	Natriumbicarbonat-Dil. D6 (Natron)	Substanz Natriumhydrogencarbonat (Natron)
<b>Natrium carbonicum D6, D12</b>	Natriumcarbonat-Dil. D6, D12 (Soda)	Substanz Natriumcarbonat-monohydrat (Sc)
<b>Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12</b>	Kochsalz-Dilutionen D6, D12	Substanz Natriumchlorid (Kochsalz)
<b>Natrium muriaticum -&gt; Natrium chloratum</b>		
<b>Natrium (tetra)boracicum -&gt; Borax</b>		
<b>Nerium oleander -&gt; Oleander</b>		
<b>Nicotiana tabacum -&gt; Tabacum</b>		
<b>Nitroglycerinum -&gt; Glonoinum</b>		
<b>Nuphar lutea D6</b>	Gelbe-Teichrosen-Dilution D6	frische unterirdische Teile
<b>Nux moschata (Myristica fragrans) D6</b>	Muskatnuß-Dilution D6	getrocknete (meist gekalkte) Samenkerne
<b>Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)</b>	Brechnuß-Urtinktur (Rp!)	getrocknete reife Samen
<b>Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12</b>	Brechnuß-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	getrocknete reife Samen
<b>Nymphaea alba D4-D6</b>	Weißer-Seerosen-Dilutionen D4-D6	frische unterirdische Teile
<b>Nymphaea odorata D6</b>	Duftseerosen-Dilution D6	frische unterirdische Teile
<b>Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1</b>	Wasserfenchel Früchte-Urtinktur	reife getrocknete Früchte
<b>Okoubaka TM=D1 (+Dil.)</b>	Okoubakarinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12	getrocknete Astrinde
<b>Olea europaea TM</b>	Ölbaumblätter-Urtinktur (Olivenblätter)	frische Blätter
<b>Oleander (Nerium) TM (+Dil.)</b>	Oleanderblätter-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Blätter vor der Blüte
<b>Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)</b>	Weihrauch-Dil. D4-D6 (arabisch)	luftgetrocknetes Gummiharz verletzter Stäm
<b>Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)</b>	Weihrauch-Urtinktur (indisch)	luftgetrocknetes Gummiharz aus der Rinde
<b>Ononis spinosa TM (+Dil.)</b>	Hauhechel-Urtinktur/Dil. bis D2	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Opium D12</b>	Opium-Dilution D12 (Rp-frei ab D6)	Eingestellte Opiumtinktur aus dem Schlafm
<b>Origanum majorana -&gt; Majorana</b>		
<b>Origanum vulgare TM (+Dil.)</b>	Dostenkraut-Urtinktur/Dil. bis D6 (Wilder Majoran)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit

<b>Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1</b>	Indischer-Nierentee-Urtinktur (Katzenbart)	getrocknete Blätter
<b>Oxalis acetosella D2</b>	Sauerklee-Dilution D2	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Paeonia officinalis TM (+Dil.)</b>	Pfingstrosenwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische unterirdische Teile im Frühjahr
<b>Panax ginseng -&gt; Ginseng</b>		
<b>Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12</b>	Pareirawurzel-Dil. D3-D6, D12 (Grießwurz)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Passiflora incarnata TM</b>	Passionsblumen-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Passiflorae Extr. fluid. 1:1</b>	Passionsblumen-Fluidextrakt 1:1	getrocknete oberirdische Teile
<b>Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)</b>	Pelargonienwurzel-Urtinktur (Kapland-Pelargonie)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Petasites TM (0,52ppm PA)</b>	Pestwurz-Urtinktur, PA-gereinigt	frische oberird. Teile gegen Ende der Blütezeit
<b>Petroleum D4-D6, D12</b>	Petroleum-Dilutionen D4-D6, D12 (Steinöl) (ab D4 erlaubt)	Erdölfraktion, Destillationsbereich 180-220°
<b>Petroselinum sativum = crispum TM</b>	Petersilien-Urtinktur (Ganzpflanze)	frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte
<b>Peucedanum ostruthium -&gt; Imperatoria</b>		
<b>Peumus boldo -&gt; Boldo</b>		
<b>Phellandrium -&gt; Oenanthe aquatica</b>		
<b>Phleum pratense D12</b>	Wiesenlieschgras-Dilution D12	
<b>Phosphorus D6, D12</b>	Gelber Phosphor Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Gelber Phosphor
<b>Phyllitis scolopendrium -&gt; Scolopendrium</b>		
<b>Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)</b>	Kermesbeerwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische Wurzeln im Herbst
<b>Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4</b>	Fabiana-Zweigspitzen-Dilutionen D3-D4	getrocknete Zweigspitzen
<b>Picrasma excelsa - Quassia amara</b>		
<b>Pilocarpus jaborandi -&gt; Jaborandi</b>		
<b>Pimpinella anisum TM=D1</b>	Anis-Urtinktur	getrocknete reife Früchte
<b>Pimpinella saxifraga (=alba) TM</b>	Bibernellwurzel-Urtinktur	frische unterirdische Teile
<b>Piper methysticum -&gt; Kava-kava spagyrische Essenz</b>		
<b>Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1</b>	Spitzwegerich-Fluidextrakt 1:1	getrocknetes Kraut
<b>Plantago lanceolata TM</b>	Spitzwegerich-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Plantago major TM (+Dil.)</b>	Breitwegerich-Urtinktur/Dil. bis D2	frische oberirdische Teile
<b>Platinum metallicum D12</b>	Platin-Dilution D12	metallisches Platin (als Platinmohr)
<b>Plectranthus barbatus -&gt; Coleus forskohlii</b>		
<b>Plumbum aceticum D6</b>	Bleiacetat-Dilution D6 ("Bleizucker")	Bleizucker $Pb(C_2H_3O_2)_2 \cdot 3H_2O$
<b>Plumbum metallicum D12</b>	Blei-Dilution D12	metallisches Blei
<b>Podophyllum peltatum D4-D6, D12</b>	Maiapfelwurzel-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische unterirdische Teile nach Fruchtreife
<b>Polygala senega -&gt; Senega</b>		
<b>Populus tremula TM</b>	Zitterpappel-(Espe)-Urtinktur (Blätter+Rinde)	frische Blätter und Rinde junger Zweige 1:1
<b>Potentilla anserina -&gt; Anserina</b>		
<b>Potentilla erecta (Tormentilla) TM</b>	Blutwurz-Urtinktur (Tormentillwurzel)	frische unterirdische Teile im Frühling
<b>Potentillae erecta -&gt; siehe auch Tormentillae Tinctura</b>		
<b>Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1</b>	Domige-Bibernellen-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Primula veris TM</b>	Schlüsselblumen-Urtinktur (blühendes Kraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Primulae rad. Extr. fluid. 1:1</b>	Schlüsselblumenwurzel-Fluidextrakt 1:1	getrocknete Wurzel

<b>Primulae Tinctura e radice 1:5</b>	Schlüsselblumenwurzel-Tinktur 1:5	getrocknete Wurzel
<b>Propolis Tinctura 1:5</b>	Propolistinktur 1:5	Kittharz der Honigbiene
<b>Propolis TM=D1</b>	Propolis-Urtinktur	Kittharz der Honigbiene
<b>Prunella vulgaris TM</b>	Braunellen-Urtinktur	
<b>Prunus laurocerasus TM</b>	Kirschlorbeerblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Prunus persica e cortice D3</b>	Pfirsichrinden-Dilution D3	frische Rinde
<b>Prunus spinosa TM</b>	Schlehenblüten-Urtinktur	frische Blüten vor Abfallen der Kronblätter
<b>Pseudognaphalium obtusifolium -&gt; Gnaphalium polycephalum</b>		
<b>Psychotria ipecacuanha -&gt; Ipecacuanha</b>		
<b>Pulmonaria officinalis TM</b>	Lungenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Pulsatilla pratensis TM (Rx!)</b>	Kuhschellen-Urtinktur (Küchenschelle) (Rp!)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Pulsatilla pratensis D4-D6, D12</b>	Kuhschellen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Pyrit D6</b>	Pyrit (Schwefelkies, Narrengold, Katzungold) D6	natürliches Mineral FeS <sub>2</sub>
<b>Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1</b>	Bitterholz-Urtinktur	getrocknetes Holz der Stämme und Äste
<b>Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)</b>	Quebrachorinden-Urtkt./Dil. bis D4	getrocknete Rinde
<b>Quercus pedunculata -&gt; Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)</b>		
<b>Quercus robur TM e cortice</b>	Eichenrinden-Urtinktur	getrocknete Rinde
<b>Ranunculus bulbosus D1-D6, D12</b>	Hahnenfuß-Dilutionen D1-D6, D12	frische Pflanze zur Blütezeit
<b>Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)</b>	Ratanhia-Urtinktur/Dil. bis D4	getrocknete Wurzel
<b>Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!</b>	Rauwolfia-Urtinktur (0,16% Reserpin) (Rp!)	getrocknete Wurzel
<b>Rauwolfia serpentina D4-D6</b>	Rauwolfia-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	getrocknete Wurzel
<b>Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!</b>	Reserpin-Urlösung (Rp!)	Lösung der Reinsubstanz aus Rauwolfia se
<b>Reserpinum D4-D6</b>	Reserpin-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)	Lösung der Reinsubstanz aus Rauwolfia se
<b>Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4</b>	Lärchenharz-Dilutionen D2-D4	durch Anbohren von Lärchenstämmen gew
<b>Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1</b>	Amerikan. Faulbaum-Urtinktur	getrocknete Rinde
<b>Rhodiola rosea TM=D1</b>	Rosenwurz-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Rhododendron TM=D1 (+Dil.)</b>	Alpenrosen-Urtinktur (sibirisch) bis D6	getrocknete beblätterte Zweige
<b>Rhus aromatica TM</b>	Gewürzsumach-Urtinktur (Wurzelrinde)	frische Rinde
<b>Rhus toxicodendron TM</b>	Giftsumach-Urtinktur	frische junge unverholzte Sprosse mit Blätte
<b>Rhus toxicodendron D4-D6, D12</b>	Giftsumach-Dil. D4-D6, D12	frische junge unverholzte Sprosse mit Blätte
<b>Ribes nigrum TM e fol.</b>	Schwarze-Johannisbeere-Urtinktur	frische Blätter
<b>Rosa canina TM</b>	Rosenblüten-Urtinktur	frische Blüten
<b>Rosmarini Tinctura 1:5</b>	Rosmarintinktur 1:5	getrocknete Blätter
<b>Rosmarinus officinalis TM=D1</b>	Rosmarinblätter-Urtinktur	getrocknete Blätter
<b>Rubus fruticosus TM</b>	Brombeerblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Rumex crispus TM (+Dil.)</b>	Krauser-Ampfer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische unterirdische Teile im Herbst
<b>Ruscus aculeatus TM=D1</b>	Mäusedorn-Urtinktur	getrocknete unterirdische Teile
<b>Ruta graveolens TM (+Dil.)</b>	Weinrauten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!</b>	Mexikan. Läusekörner-Urtkt./Dil. bis D6, D12 Sonderprei	getrocknete reife Samen
<b>Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)</b>	Sägepalmenfrüchte-Urtkt./Dil. bis D4	frische reife Früchte

<b>Sabina (Juniperus sabina) D6, D12</b>	Sadebaum-Zweigspitzen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische jüngste Zweigspitzen mit Blättern
<b>Salix alba TM</b>	Weidenrinden-Urtinktur (Silberweide)	frische Rinde
<b>Salvia officinalis TM</b>	Salbeiblätter-Urtinktur	frische Blätter
<b>Salviae Tinctura 1:10</b>	Salbeitinktur 1:10	getrocknete Blätter
<b>Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)</b>	Holunder-Urtinktur/Dil. bis D6 (Blätter+Blüten)	frische Blätter und Blütenstände 1:1
<b>Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)</b>	Kanad. Blutwurzel Urtkt./Dil. bis D6, D12	getrocknete unterirdische Teile im Herbst
<b>Sanguisorba officinalis TM</b>	Wiesenknopf-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Sanicula europaea TM (+Dil.)</b>	Sanikelkraut-Urtinktur/Dil. bis D2	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Saponaria officinalis TM=D1</b>	Seifenkrautwurzel-Urtinktur (Seifen-, Waschwurzel)	getrocknete Wurzel
<b>Sarcopoterium spinosum -&gt; Poterium spinosum</b>		
<b>Sarothamnus (Cytisus) -&gt; Spartium scoparium</b>		
<b>Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)</b>	Stechwinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12	getrocknete unterirdische Teile
<b>Satureja montana</b>	Bohnenkraut-Urtinktur (Berg-Bohnenkraut)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Schoenocaulon officinale -&gt; Sabadilla</b>		
<b>Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)</b>	Meerzwiebel-Urtinktur/Dil. bis D6	frische fleischige Zwiebelschuppen
<b>Scolopendrium-Rezeptur Nestmann</b>	Hirschzungen-Likörweinauszug	Likörweinauszug
<b>Scorpio D6-D8</b>	Skorpion-Dilutionen D6-D8	
<b>Scrophularia nodosa TM (+Dil.)</b>	Braunwurz-Urtinktur/Dilutionen bis D4	frische Ganzpflanze vor der Blüte
<b>Scutellaria laterifolia TM</b>	Helmkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Secale cornutum D12</b>	Mutterkorn-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	auf Roggenpflanzen gewachsener Mutterkorn
<b>Sedum acre TM (+Dil.)</b>	Mauerpfeffer-Urtinktur/Dilutionen bis D4	Frischpflanze
<b>Selenicereus grandiflorus -&gt; Cactus grandiflorus</b>		
<b>Selenium amorphum D12</b>	Selen-Dilution D12	elementares amorphes Selen
<b>Semecarpus anacardium = orientale -&gt; Anacardium</b>		
<b>Sempervivum tectorum TM</b>	Hauswurz-Urtinktur	frische Blätter vor der Blüte
<b>Senecio bicolor, Senecio cineraria -&gt; Cineraria maritima</b>		
<b>Senega (Polygala senega) TM=D1</b>	Klapperschlangenzwurzel-Urtinktur	getrocknete Wurzeln
<b>Senna alexandrina TM=D1</b>	Sennesblätter-Urtinktur	getrocknete Fiederblätter
<b>Sepia officinalis D12</b>	Tintenfischbeutel-Dil. D12	getrocknetes Sekret der Tintendrüse
<b>Serenoa repens -&gt; Sabal serrulata</b>		
<b>Serpyllum -&gt; Thymus serpyllum</b>		
<b>Silicea D12</b>	Kieselsäure-Dilution D12	Gefällte Kieselerde
<b>Silybum marianum -&gt; Carduus marianus</b>		
<b>Sinapis (Brassica) nigra TM=D1</b>	Schwarzer-Senf-Urtinktur	reife Samen
<b>Smilax officinalis -&gt; Sarsaparilla</b>		
<b>Solanum dulcamara -&gt; Dulcamara</b>		
<b>Solidago virgaurea TM (+Dil.)</b>	Goldruten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Blütenstände
<b>Spartium scoparium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)</b>	Besenginster-Urtinktur/Dil. bis D4	frische abgestreifte Blüten mit jungen Zweig
<b>Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)</b>	Spigeliën-, Wurmgras-Urtkt./Dil. bis D4, D12	getrocknete oberirdische Teile
<b>Spiraea (Filipendula) ulmaria TM</b>	Mädesüß-Urtinktur	frische unterirdische Teile

<b>Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12</b>	Meerschwamm-Dil. D3-D6, D12	gerösteter Meerschwamm
<b>Spongilla lacustris (fluviatilis) -&gt; Badiaga</b>		
<b>Stachys officinalis -&gt; Betonica</b>		
<b>Stannum metallicum D12</b>	Zinn-Dilution D12	metallisches Zinn
<b>Staphisagria (Delphinium) D6, D12</b>	Stephanskörner-Dil. D6, D12	getrocknete reife Samen
<b>Stellaria media (Alsine) TM</b>	Vogelmieren-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Stibium sulfuratum nigrum -&gt; Antimonium crudum</b>		
<b>Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)</b>	Lungenflechten-Urtinktur/Dil. -D6, D12	Getrockneter Thallus
<b>Stramonium (Datura) D4-D6, D12</b>	Stechapfel-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!</b>	Strophantus-kombé-Samen-Tinktur Rp! Sonderpreis!	getrocknete reife Samen
<b>Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!</b>	Strophantus-Urtinktur Rp! Sonderpreis!	getrocknete reife Samen
<b>Strophanthus gratus D4-D6</b>	Strophantus-gratus-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)	getrocknete reife Samen
<b>Strychnos ignatii -&gt; Ignatia</b>		
<b>Strychnos nux-vomica -&gt; Nux vomica</b>		
<b>Sulfur D6, D12</b>	Schwefel-Dilutionen D6, D12	Sublimierter Schwefel
<b>Sulfur jodatum D12</b>	Jodschwefel-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)	erkaltete Schmelze von Schwefel und Jod (S)
<b>Symphytum e herba -&gt; Consolidae tinctura</b>		
<b>Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.</b>	Beinwellwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (alkaloid-gereinigt)	frische unterirdische Teile vor der Blüte
<b>Syzygium aromaticum -&gt; Caryophyllus</b>		
<b>Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine</b>	Jambulsamen-Urtinktur	getrocknete Früchte
<b>Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)</b>	Tabakblätter-Urtinktur/Dil. -D6, D12	getrocknete unfermentierte Blätter
<b>Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1</b>	Lapachorinden-Urtinktur	getrocknete Rinde
<b>Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM</b>	Mutterkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externum</b>	Rainfarn-Urtinktur äußerlich!	frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stän
<b>Taraxacum officinale TM (+Dil.)</b>	Löwenzahn-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Ganzpflanzen zur Blütezeit
<b>Tartarus emeticus D6, D12</b>	Brechweinstein-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)	Substanz Kalium-ditartrato-bis-antimonat(II)
<b>Tartarus stibiatus -&gt; Tartarus emeticus</b>		
<b>Terebinthina laricina -&gt; Resina Laricis</b>		
<b>Teucrium marum -&gt; Marum verum</b>		
<b>Teucrium scorodonia TM</b>	Salbeigamander-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Thlaspi bursa-pastoris -&gt; Bursa pastoris</b>		
<b>Thryallis glauca -&gt; Galphimia glauca</b>		
<b>Thuja occidentalis TM (+Dil.)</b>	Lebensbaumspitzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12	frische beblätterte einjährige Zweige
<b>Thymi Extr. fluid. 1:2-3</b>	Thymian-Fluidextrakt 1 : 2-3	getrocknetes Kraut
<b>Thymus serpyllum TM</b>	Quendel-Urtinktur (Feldthymian)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Thymus vulgaris TM</b>	Thymian-Urtinktur (Arzneithymian)	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Tilia europaea (vulgaris) TM</b>	Lindenblüten-Urtinktur	frische Blüten
<b>Tinctura amara</b>	Bittere Tinktur 1:5	alte Rezeptur nach DAB6
<b>Tinctura aromatica</b>	Aromatische Tinktur 1:5	alte Rezeptur nach DAB6
<b>Topinambur -&gt; Helianthus tuberosus</b>		

<b>Tormentilla -&gt; siehe auch <i>Potentilla erecta</i> TM</b>		
<b>Tormentillae Tinctura 1:5</b>	Blutwurz-tinktur 1:5	getrockneter Wurzelstock
<b>Toxicodendron quercifolium -&gt; <i>Rhus toxicodendron</i></b>		
<b>Trifolium pratense TM</b>	Rotklee-Urtinktur (Wiesenklee)	frische Blüten
<b>Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)</b>	Bockshornkleesamen-Urtkt./Dil. bis D3	getrocknete reife Samen
<b>Triticum repens-&gt; <i>Agropyron repens</i></b>		
<b>Tropaeolum majus TM</b>	Kapuzinerkressen-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Turnera diffusa -&gt; <i>Damiana</i></b>		
<b>Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)</b>	Huflattichblätter-Urtinktur alkaloidarm	frische Blätter
<b>Uncaria tomentosa TM=D1</b>	Krallendorn-Urtinktur	getrocknete Zweigrinde mit Domen
<b>Urginea maritima -&gt; <i>Scilla</i></b>		
<b>Urtica dioica TM</b>	Große-Brennnessel-Urtinktur	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Urtica urens TM (+Dil.)</b>	Brennnessel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12	frische Ganzpflanze zur Blütezeit
<b>Urticae e radice Tinctura 1:5</b>	Brennnesselwurzeltinktur 1:5	getrocknete Wurzeln
<b>Usnea barbata TM=D1</b>	Bartflechten-Urtinktur	getrocknete Flechte
<b>Uva-ursi (<i>Arctostaphylos</i>) TM</b>	Bärentraubenblätter-Urtinktur	frische Blätter und Zweigspitzen
<b>Vaccinium myrtillus -&gt; <i>Myrtillus</i></b>		
<b>Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)</b>	Baldrianwurzel-Urtinktur/Dil. bis D4	getrocknete unterirdische Teile
<b>Valerianae Extr. fluid. 1:1</b>	Baldrianwurzel-Fluidextrakt 1:1	getrocknete unterirdische Teile
<b>Valerianae Tinctura 1:5</b>	Baldriantinktur 1:5 (Wurzeln)	getrocknete unterirdische Teile
<b>Vanilla planifolia TM=D1 SP+!</b>	Vanilleschoten-Urtinktur	unreif geerntete fermentierte Schoten
<b>Veratrum album D4-D6, D12</b>	Nieswurz-, Germer-Dil. D4-D6, D12 (Europa) (Rp-frei ab	vorsichtig getrockneter Wurzelstock
<b>Veratrum viride D12</b>	Grüne Nieswurz Dil. D12 (Amerika) (Rp-frei ab D4)	vorsichtig getrockneter Wurzelstock
<b>Verbascum densiflorum TM</b>	Königskerzen-Urtinktur (Blüten+Blätter)	frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stän
<b>Verbena officinalis TM</b>	Eisenkraut-Urtinktur	frische oberirdische Teile
<b>Veronica officinalis TM</b>	Ehrenpreis-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Veronica virginica, Veronicastum virginicum -&gt; <i>Leptandra virginica</i></b>		
<b>Vespa crabro D12</b>	Homissen-Dilution D12	lebende Homissen
<b>Viburnum opulus TM</b>	Schneeballrinden-Urtinktur	frische Rinde
<b>Vinca minor D2-D6</b>	Immergrün-Dil., erst ab D2 erlaubt	frische blühende Pflanze
<b>Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)</b>	Schwalbenwurzblätter-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	frische Blätter
<b>Viola odorata TM</b>	Veilchen-Urtinktur	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Viola tricolor TM (+Dil.)</b>	Stiefmütterchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12	frische oberirdische Teile zur Blütezeit
<b>Viola sebifera -&gt; <i>Myristica sebifera</i></b>		
<b>Viscum album TM (+Dil.) (SP-)</b>	Mistel-Urtinktur/Dil. bis D2, D12	frische beblätterte Sprosse und Früchte
<b>Vitex agnus-castus -&gt; <i>Agnus castus</i></b>		
<b>Vitis vinifera TM</b>	Weinlaub-Urtinktur (Weinblätter)	frische Blätter
<b>Yerba santa -&gt; <i>Eriodictyon californicum</i> TM</b>		
<b>Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)</b>	Yohimberinden-Urtinktur Rp!	getrocknete Rinde
<b>Yohimbe e cortice ab D2 (rp-frei ab D2)</b>	Yohimberinden-Dilutionen ab D2	getrocknete Rinde

**Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum**

**Zincum metallicum D12**

**Zincum sulfuricum D4-D6**

**Zincum valerianicum D6, D12**

**Zingiber officinale TM=D1**

**Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5**

Zink-Dilution D12

Zinksulfat-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)

Zinkisovalerianat-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Ingwerwurzel-Urtinktur

Ingwertinktur 1:5

metallisches Zink

Substanz Zinksulfat-heptahydrat

Substanz Zinkisovalerianat

getrockneter Wurzelstock

getrockneter Wurzelstock



WIRKRICHTUNG	FAMILIE UND HEIMAT
Lymphsystem, Magen-Darm, Rekonvaleszenz	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südeuropa Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa, Westasien
ZNS, Magen-Darm	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa, Westasien
Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege	Fam. Styracaceae – Styraxgewächse, Heimat Asien
entzündl. Prozesse, fieberhafte Erkrankungen, ZNS	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Bergregionen
entzündl. Prozesse, fieberhafte Erkrankungen, ZNS	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Bergregionen
Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Atemwege, Allergie	Fam. Acanthaceae – Akanthusgewächse, Heimat Indien
Herz-Kreislauf-System	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Südeuropa
Gelenke, Stoffwechsel	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa und gemäßigte Zone
venöses Gefäßsystem	Fam. Hippocastanaceae – Roßkastaniengewächse, Heimat Persien
Nerven, Herz-Kreislauf-System	Fam. Amanitaceae – Wulstlingsverwandte, Heimat zirkumpolar
männl. und weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Lamiaceae (früher Verbenaceae) – Lippenblütler, Heimat Mittel
Nasen-Rachenraum	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Westeuropa
Haut und Schleimhäute	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa, Nordasien
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat gemäßigte Zonen Eurasiens
weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Nartheciaceae (früher Melianthaceae) – Moorliliengewächse, He
Atemwege, Magen-Darm, periphere Nerven	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Eurasien
Herz und arterielles Gefäßsystem	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Zentralasien
Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm	Fam. Amaryllidaceae – Amaryllisgewächse, Heimat Eurasien
Magen-Darm, venöses Gefäßsystem	Fam. Asphodelaceae – Affodillgewächse, Heimat Insel Sokotra
Schleimhäute	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Südeuropa bis Mittelas
Nerven- und Herz-Kreislauf-System	Fam. Physeteridae – Pottwale, Heimat: alle Ozeane
zahlreiche Organe, Spastik	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
ZNS, Magen-Darm, Haut	Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Ostindien

Magen-Darm	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Magen-Darm	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
entzündl. Prozesse, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Karibik, Südamerika
ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem	Fam. Cactaceae – Kaktusgewächse, Heimat Mexiko
Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordhalbkugel
Magen-Darm, Atemwege, Haut	
entzündliche Prozesse	Fam. Apidae – Echte Bienen, Vorkommen: ubiquitär
Nerven	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Herz-Kreislauf-System	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Nervensystem	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
obere und untere Atemwege, allerg. Disposition	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat östl. Nordamerika
Haut und Schleimhäute	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Konstitutionsmittel, Nerven	
Herz und Blutgefäße, Verletzungsfolgen	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Schwarzmeergebiet
anthroposophisches Mittel	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
stumpfe Verletzungen	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
Konstitutionsmittel, Nerven, Bauchorgane, entzündlich-degenerative Prozesse	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Gebirge Europas
Lymphsystem, untere Atemwege, entzündl. Prozesse	
ZNS, Magen-Darm	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat zirkumpolar
obere und untere Atemwege	Fam. Araceae – Aronstabgewächse, Heimat China
obere Atemwege, Allergien, Harnwege	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Subtropen und Tropen
entzündliche Prozesse, Atemwege, Bewegungsapparat	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Nordamerika
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Europa bis Vordera:
en	Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Zentralasien
ZNS, Rekonvaleszenz	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Europa
Augen, Schilddrüse, Lymphsystem, Atemwege, Beweg	Fam. Spongillidae - Süßwasserschwämme, Heimat Nordhalbkugel
fiebrig-entzündlich-septische Prozesse	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Nordamerika

Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse, Lymphe, Herz+Blutgefäße  
Schilddrüse, Herz, arter. Gefäßsystem, Lymphe

entzündliche und fieberhafte Prozesse  
entzündliche und fieberhafte Prozesse  
Unfälle und Verletzungsfolgen

Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Europa bis Asien  
Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Europa bis Asien  
Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa

innere Organe, Haut  
anthroposophisches Mittel  
innere Organe  
Harnwege  
Stoffwechsel, Haare  
Magen, Duodenum  
Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas  
Atemwege (Negativmonographie!)  
ZNS, Haut+Schleimhäute u.v.m

Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Europa  
Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Europa  
Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa  
Fam. Betulaceae – Birkengewächse, Heimat Eurasien  
Fam. Betulaceae – Birkengewächse, Heimat Eurasien  
  
Fam. Monimiaceae – Monimiengewächse, Heimat Chile  
Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Kleinasien

grippaler Infekt, Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat  
Harnwege  
Stoffwechsel, Blutgerinnungssystem, weibl. Geschlecht  
Herz, arterielles Gefäßsystem  
Magen-Darm  
Magen-Darm

Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Südeuropa  
Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Südafrika  
Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Vorkommen ubiquitär  
Fam. Cactaceae – Kaktusgewächse, Heimat Mittelamerika  
Fam. Acoraceae – Kalmusgewächse, Heimat Nordamerika  
Fam. Acoraceae – Kalmusgewächse, Heimat Nordamerika

Konstitutionsmittel, ZNS, Lymphe, entzündl.-exsudativ  
venöses Gefäßsystem, Lymphe, Stütz- und Bewegungsapparat  
Schilddrüse, Lymphe, entzündl. Prozesse, Haut  
Konstitutionsmittel, ZNS, Lymphe, Atemwege, Stütz- u. Bewegungsapp. u.v.m.  
Konstitutionsmittel (Festigkeit, Haut und Schleimhäute)

Haut, Unfälle, Verletzungsfolgen  
Haut, Unfälle, Verletzungsfolgen  
Haut

Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa  
Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa  
Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat zirkumpolar  
Cinnamomum camphora, Fam. Lauraceae – Lorbeergewächse, Heimat  
Fam. Meloidae – Ölkäfer, Heimat Südeuropa

periph. Nervensystem, Magen-Darm, Nieren u. Harnwege  
Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Lateinamerika

periph. Nervensystem, Magen-Darm, Nieren u. Harnwe	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Lateinamerika
Konstitutionsmittel, Atemwege, Herz, Blutgefäße, Lymphe, Magen-Darm, Haut	
Atemwege, Haut und Schleimhäute, allergische Dispos	Fam. Sapindaceae – Seifenbaumgewächse, Heimat Tropen
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerlande
Magen-Darm	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Magen-Darm	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Magen-Darm	Fam. Myrtaceae – Myrtengewächse, Heimat indones. Gewürzinseln
weibl. Geschlechtsorgane, kleine Gelenke	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat Nordamerika
Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege, Harnwege, Haut u.v.m.	
Lymphatisches System	Fam. Rhamnaceae – Kreuzdorngewächse, Heimat amerikan. Westki
Magen-Darm	Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Europa
untere Atemwege, Magen-Darm, weibl. Geschlechtsorg.	
obere und untere Atemwege	Fam. Parmeliaceae – Schüsselflechten, Heimat Gebirge Europas
Konstitutionsmittel, Entzündungen	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südosteuropa, Vorderasien
Entzündungen	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Südosteuropa, Vorderasien
Zähne	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse	Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat warme Länder Eurasi
Nerven, Magen-Darm, Atemwege, Fieber, Rekonvalesz	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Südamerika
fiebrhafte Erkrankungen, Rekonvaleszenz	
Neuralgien, entzündliche Prozesse	
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika
ZNS, Haut, entzündliche Prozesse	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
Augen (nur äußerlich!)	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat mediterrane Küsten
obere Atemwege	
ZNS, Magen-Darm, Kreislauf, weibl. Geschlechtsorgan	Fam. Lauraceae – Lorbeergewächse, Heimat Ceylon (Sri Lanka)
Atemwege	Fam. Cistaceae – Zistrosengewächse, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Zahn-Mund-Rachenraum, Atemwege, Lymphe	Fam. Cistaceae – Zistrosengewächse, Heimat Nordamerika

veöses System, Lymphe, Harnwege, männl. Geschlecht Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa  
 Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerlande  
 Zentrales und peripheres Nervensystem, Magen-Darm Fam. Menispermaceae – Mondsamengewächse, Heimat Südostasien  
 entzündliche Prozesse Fam. Coccidae – Schildläuse, Heimat Mexiko

zentrales und peripheres Nervensystem, Herz-Kreislauf Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Ostafrika (Äthiopien)  
 ZNS, Magen-Darm Fam. Malvaceae (früher Sterculiaceae) – Malvengewächse, Heimat W  
 entzündliche Prozesse Fam. Colchicaceae – Zeitlosengewächse, Heimat Balkan  
 entzündliche Prozesse Fam. Colchicaceae – Zeitlosengewächse, Heimat Balkan  
 Herz und Blutgefäße, Nervensystem, Harnwege Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Vorderasien, Indien  
 Magen-Darm, venöses Gefäßsystem Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika  
 Magen-Darm, peripheres Nervensystem, weibl. Geschlecht Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Nordafrika, Südwest  
 Magen-Darm, peripheres Nervensystem, weibl. Geschlecht Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Nordafrika, Südwest

Nervensystem, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane, Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika  
 Nervensystem, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane, Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien, Nordafrika

Stütz- und Bewegungsapparat Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Eurasien  
 Herz-Kreislauf-System Fam. Convallariaceae – Maiglöckchengewächse, Heimat Europa  
 Magen-Darm, Ausleitung Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Vorderasien, Kaukasus  
 Herz-Kreislauf-System Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Eurasien  
 periph. Nervensystem, Blutgefäße, entzündliche Prozesse Fam. Viperidae – Vipern, Heimat Nordamerika

Blutgefäße, Magen-Darm, Harnwege, spastische Diathese  
 Blutgefäße, Magen-Darm, Harnwege, spastische Diathese  
 Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Südostasien  
 ZNS, weibl. Geschlechtsorgane Fam. Primulaceae – Schlüsselblumengewächse, Heimat Europa  
 Verdauungsorgane Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeerlande  
 Zentrales Nervensystem Fam. Orchidaceae – Orchideengewächse, Heimat Nordamerika

männl. u. weibl. Geschlechtsorgane, Infektionskrankheiten Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Mexiko

Herz-Kreislauf- und zentrales Nervensystem Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse  
 peripheres Nervensystem, weibl. Geschlechtsorgane Fam. Dioscoreaceae – Yamswurzelgewächse, Heimat Nordamerika

Leber	Fam. Dipsacaceae – Kardengewächse, Heimat Mittelmeerraum
Leber, Haut	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Ostindien, Südostasien
obere und untere Atemwege	Fam. Droseraceae – Sonnentaugewächse, Heimat Nordhalbkugel
Rheuma (nur äußerlich)	Fam. Dryopteridaceae – Wurmfarngegewächse, Heimat Nordhalbkugel
Atemwege, Magen-Darm, Harnwege, Stütz- und Bewe	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien
entzündliche Prozesse, schwere Infekte, Blutvergiftung	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
entzündliche und fiebrige Prozesse	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse	Fam. Pontederiaceae – Wasserhyazinthengegewächse, Heimat Brasilien
Rekonvaleszenz	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien
Rekonvaleszenz	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien
männl. Geschlechtsorgane	Fam. Onagraceae – Nachtkerzengewächse, Heimat zirkumpolar
Harnwege, Bindegewebe	Fam. Equisetaceae – Schachtelhalmgegewächse, Heimat Nordhalbkugel
obere und untere Atemwege	Fam. Boraginaceae – Raublattgegewächse, Heimat Kalifornien
Zentrales Nervensystem	Fam. Papaveraceae – Mohngegewächse, Heimat Kalifornien
Grippaler Infekt	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
obere und untere Atemwege, Haut	Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgegewächse, Heimat Nordafrika (Atl)
obere und untere Atemwege, Haut	Fam. Euphorbiaceae – Wolfsmilchgegewächse, Heimat Nordafrika (Atl)
Augen, obere Atemwege	Fam. Orobanchaceae – Sommerwurzgegewächse, Heimat Europa
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Herz, Schilddrüse	Fam. Balanophoraceae – Kolbenträgergegewächse, Heimat Südamerika
Verdauungsorgane, Atemwege	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Oleaceae – Ölbaumgegewächse, Heimat Europa
Schilddrüse	Fam. Fucaceae – Braunalgen, Heimat Nordatlantik
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Haut	Fam. Papaveraceae – Mohngegewächse, Heimat Eurasien
Magen-Darm, Kreislauf, untere Atemwege	Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Südostasien (Insel)
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Eurasien und Atlantikinsel

venöses Gefäßsystem, Blutgefäße im Kopf	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Europa
venöses Gefäßsystem, Lymphe	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Europa
obere und untere Atemwege, allerg. Disposition	Fam. Malpighiaceae – Malpighiengewächse, Heimat Mittelamerika
Nervensystem, Atemwege, Herz, Geschlechtsorgane	Fam. Gelsemiaceae – Jasmingewächse, Heimat Guatemala
Nervensystem, Atemwege, Herz, Geschlechtsorgane	Fam. Gelsemiaceae – Jasmingewächse, Heimat Guatemala
Magen-Darm	Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Gebirge Mittel- und
Magen-Darm	Fam. Gentianaceae – Enziangewächse, Heimat Gebirge Mittel- und
Entzündungen an Haut und Schleimhäuten	Fam. Geraniaceae – Storchschnabelgewächse, Heimat Europa
Entzündungen an Haut und Schleimhäuten	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordafrika, Eurasien
Blutgefäße	Fam. Ginkgoaceae – Ginkgogewächse, Heimat China
Zentrales Nervensystem, Rekonvaleszenz	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat Nordostasien
Entzündungen	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordhalbkugel
Herz und Arterien, Nervensystem	
Atemwege, Magen	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittelmeergebiet bis
peripheres Nervensystem, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
Stütz- und Bewegungsapparat, Krampfstörungen	Fam. Poaceae – Süßgräser, Vorkommen ubiquitär
weibl. Geschlechtsorgane, Magen-Darm, Haut	
Verdauungsorgane	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse
obere und untere Atemwege	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Nordamerika
Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat, Entzündungen	Fam. Zygophyllaceae – Jochblattgewächse, Heimat tropisches Amerika
venöses Gefäßsystem, Haut	Fam. Hamamelidaceae – Zaubernussgewächse, Heimat Nordamerika
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse	Fam. Hypericaceae – Johanniskrautgewächse, Heimat Madagaskar
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse, Stütz-/Bewegungsapparat	Fam. Pedaliaceae – Sesamgewächse, Heimat Südafrika
obere und untere Atemwege, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Araliaceae – Araliengewächse, Heimat West-, Mittel-, Südeuropa
ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa
Frauenmittel (Bauch und Unterleibsorgane)	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat Nordamerika
entzündliche Prozesse	
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Heimat Südeuropa und Vorderasien
allergische Disposition	
Zentrales Nervensystem	Fam. Cannabaceae – Hanfgewächse, Heimat Europa
Harnwege	Fam. Hydrangeaceae – Hortensiengewächse, Heimat Ost- und Nordamerika

entzündliche Prozesse	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
entzündliche Prozesse	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Nordamerika
weibl. Geschlechtsorgane, Harnwege, Haut	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat trop. Gebiete weltweit
Zentrales Nervensystem, untere Atemwege, Spastik	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien und A
Zentrales Nervensystem, untere Atemwege, Spastik	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Eurasien und A
Zentrales und peripheres Nervensystem, Verletzungen	Fam. Hypericaceae – Johanniskrautgewächse, Heimat Eurasien
	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet, Orient
Magen-Darm, arterielles Gefäßsystem	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Europa
Magen-Darm, arterielles Gefäßsystem	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Europa
Konstitutionsmittel, Nerven, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Philippinen
Infekte und Entzündungen, Abwehrschwäche	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa
obere und untere Atemwege, Entzündungen	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Klein- und Zentralasien
untere Atemwege, Magen-Darm, ZNS	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Amazonasgebiet
untere Atemwege, Magen-Darm, ZNS	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Amazonasgebiet
ZNS, Verdauungsorgane	Fam. Iridaceae – Schwertliliengewächse, Heimat Nordamerika
Zentrales Nervensystem	Fam. Rutaceae – Rötengewächse, Heimat Südamerika
Konstitutionsmittel, Nerven, Schilddrüse u.v.a.	
entzündliche Prozesse, Parasiten, Haut/Schleimhäute	Fam. Juglandaceae – Walnussgewächse, Heimat Nordamerika
entzündliche Prozesse, Haut und Schleimhäute	Fam. Juglandaceae – Walnussgewächse, Heimat Eurasien
Magen-Darm, Nieren und Harnwege	Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat zirkumpolar
Atemwege, Schleimhäute	
Haut/Schleimhäute, Herz- u. Skelettmuskel	
Herz, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Nordamerika (Osten
Zentrales Nervensystem	Fam. Piperaceae – Pfeffergewächse, Heimat Westpazifik (Polynesien)
Zentrales Nervensystem	Fam. Piperaceae – Pfeffergewächse, Heimat Westpazifik (Polynesien)
untere Atemwege, Magen-Darm	Fam. Dipsacaceae – Kardengewächse, Heimat Europa
Haut und Schleimhäute, destruktive Prozesse	Fam. Fagaceae – Buchengewächse, Heimat Europa
septische Entzündungen	Fam. Viperidae – Vipern, Heimat Regenwälder Südamerikas
ZNS, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Haemodoraceae – Blutwurzengewächse, Heimat Nordamerika
	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Mittelmeergebiet und Europa
weibl. Geschlechtsorgane, Harnwege	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa
Zentrales Nervensystem	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
peripheres Nervensystem, Verletzungsfolgen	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zirkumpolar



Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2020

peripheres Nervensystem, Verletzungsfolgen	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zirkumpolar
Atemwege	Fam. Araceae (früher Lemnaceae) – Aronstabgewächse, Heimat zirkumpolar
Herz, Schilddrüse, ZNS	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien
Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse
Harnwege, Geschlechtsorgane	Fam. Apiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa
ZNS, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Liliaceae – Liliengewächse, Heimat China
venöses Gefäßsystem, Haut	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse
Atemwege, Magen	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittelmeergebiet bis
Nieren und ableitende Harnwege	
ZNS, untere Atemwege, Magen-Darm	Fam. Campanulaceae – Glockenblumengewächse, Heimat Nordamerika
Mund-Rachenraum, Atemwege	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Südamerika
Konstitutionsmittel, Stoffwechselorgane u.v.m.	Fam. Lycopodiaceae – Bärlappgewächse, Heimat zirkumpolar
Schilddrüse	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Europa und Westasien
Schilddrüse	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika
Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat	
Haut	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat westliches Nordamerika
entzündl. Prozesse, Nervensystem, weibl. Sexualität	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Kleinasien und Zypern
Atemwege, Haut und Schleimhäute	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Südeuropa bis Mittelamerika
ZNS, Verdauungsorgane, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südeuropa
ZNS, Verdauungsorgane, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südeuropa
peripheres Nervensystem, Stütz- und Bewegungsapparat	
Atemwege	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
Atemwege, entzündliche Prozesse	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet
venöses Gefäßsystem	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mitteleuropa und Asien
Nerven, Herz, Magen-Darm	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeergebiet bis Zentralasien
Nerven, Herz, Magen-Darm	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeergebiet bis Zentralasien
Magen-Darm	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittel-, Süd- und Südosteuropa
Magen-Darm, spastische Diathese	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat östliches Mittelmeergebiet bis Zentralasien
Verdauungsorgane	Fam. Menyanthaceae – Fieberkleegewächse, Heimat zirkumpolar
Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse	
Schleimhäute, entzündliche Prozesse	

Haut, periphere Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Thymelaeaceae – Seidelbastgewächse, Heimat Eurasien
Entzündungen und Krämpfe	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat kosmopolitisch
weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Nordamerika
Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas	Fam. Cucurbitaceae – Kürbisgewächse, Heimat Afrika
ZNS, Innenohr, entzündliche Prozesse	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika
untere Atemwege, Magen-Darm	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Europa
Leber, Mund- und Rachenschleimhaut	Fam. Myricaceae – Gagelstrauchgewächse, Heimat Nordamerika
Haut, entzündliche Prozesse	Fam. Myristicaceae – Muskatnussgewächse, Heimat Brasilien
entzündliche Prozesse	Commiphora molmol, Fam. Burseraceae – Balsambaumgew., Heim
entzündliche Prozesse	Commiphora molmol, Fam. Burseraceae – Balsambaumgew., Heim
Schleimhäute, entzündliche Prozesse	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Europa
ZNS, Herz und Blutgefäße, entzündliche Prozesse	Fam. Elapidae – Giftnattern, Heimat Indien
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat Eurasien und Nordafrika
in der Homöopathie wenig gebräuchlich	
Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm	
Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm	
Magen-Darm, Geschlechtsorgane	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Eurasien, Norda
ZNS, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Myristicaceae – Muskatnussgewächse, Heimat indones. Gewi
Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm u.v	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südostasien
Konstitutionsmittel, ZNS, Atemwege, Magen-Darm u.v	Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südostasien
Magen-Darm, Bronchien	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Eurasien
Verdauungsorgane, Rekonvaleszenz nach Infekten	Fam. Nymphaeaceae – Seerosengewächse, Heimat Nord- und Mitte
arterielles Gefäßsystem	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Europa und Westasien
ZNS, Herz, Harnwege, Haut	Fam. Santalaceae – Sandelholzgewächse, Heimat westafrikan. Urwä
Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Oleaceae – Ölbaumgewächse, Heimat Mittelmeergebiet
Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat vom Mittelmeerge
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Burseraceae – Balsambaumgewächse, Heimat Küsten des Ro
Zentrales Nervensystem, Magen-Darm	Fam. Burseraceae – Balsambaumgewächse, Heimat Indien
Geschlechtsorgane	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Eurasien
	Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Orient
	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien

Vorrätige Extrakte und Tinkturen sowie Homöopathische Urtinkturen und Dilutionen, Stand 07/2020

Nieren und ableitende Harnwege Magen, Galle venöses Gefäßsystem	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat (sub)tropisches Indien bis Fam. <del>Urticaceae</del> <del>Urticaceae</del> – Sauerkleegewächse, Heimat Eurasien Fam. Paeoniaceae – Pfingstrosengewächse, Heimat Südeuropa
Harnwege, männl. Geschlechtsorgane Zentrales Nervensystem Zentrales Nervensystem untere Atemwege obere und untere Atemwege, Leber-Galle-Pankreas Haut und Schleimhäute, Atemwege, ZNS Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Menispermaceae – Mondsamengewächse, Heimat Südamerika Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Nordamerika Fam. Passifloraceae – Passionsblumengewächse, Heimat Nordamerika Fam. Geraniaceae – Storchschnabelgewächse, Heimat Südafrika Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa  Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet
Atemwege, allergische Diathese Konstitutionsmittel, ZNS u.v.m.	Fam. Poaceae – Süßgräser, Heimat Eurasien
obere Atemwege, weibl. Geschlechtsorgane Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Phytolaccaceae – Kermesbeerengewächse, Heimat Südamerika Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südamerika (H)
Atemwege, Magen-Darm Atemwege, Abwehrschwäche, Verdauungsschwäche	Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien
Atemwege, Magen-Darm, Haut Atemwege, Magen-Darm, Haut ZNS, Gesichtsnerven und Ohren, Harnwege Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa Fam. Plantaginaceae – Wegerichgewächse, Heimat Europa
Nerven und Muskeln Konstitutionsmittel, Blutgefäß- und Nervensystem Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas	Fam. Berberidaceae – Berberitzengewächse, Heimat östl. Nordamerika
Harn- und Geschlechtsorgane, Entzündungen	Fam. Salicaceae – Weidengewächse, Heimat Europa
Haut und Schleimhäute, Blutungen und Entzündungen	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
Zuckerstoffwechsel obere und untere Atemwege obere und untere Atemwege	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat östl. Mittelmeergebiet Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien

obere und untere Atemwege Entzündungen und Infekte, Abwehrschwäche Entzündungen und Infekte, Abwehrschwäche	Fam. Primulaceae – Primelgewächse, Heimat Europa und Vorderasien
Herz und arterielles Gefäßsystem Magen-Darm Nerven- und Herz-Kreislauf-System	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Eurasien Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Mittelmeergebiet Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Südchina Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat südl. Europa
obere und untere Atemwege Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege u.v.m. Konstitutionsmittel, Nerven, Atemwege u.v.m. nur in der Anthroposophie gebräuchlich Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse Herz, untere Atemwege	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Europa Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa Fam. Simaroubaceae – Bittereschengewächse, Heimat Karibik Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Südamerika (Arge)
Haut und Schleimhäute, Entzündungen Nerven, Haut, Stütz- und Bewegungsapparat Mund-Rachenraum, Magen-Darm, venöse Gefäße ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem ZNS, Herz und arterielles Gefäßsystem Entzündungen, Atemwege, Haut, Bewegungsapparat Darm Abwehrschwäche Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat Nieren und ableitende Harnwege Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat, Entzündungen Nerven, Stütz- und Bewegungsapparat, Entzündungen Immunsystem, Entzündungen Reize und Entzündungen Kreislauf und Durchblutung Zentrales Nervensystem, weibl. Geschlechtsorgane Mund-Rachen, Magen-Darm, Haut und Schleimhäute obere und untere Atemwege, Haut venöses Gefäßsystem Verletzungsfolgen, Venen, Haut, Stütz- und Bewegung ZNS, Atemwege, Magen-Darm, Allergien Nieren und ableitende Harnwege, männl. Geschlechtsc	Fam. Fagaceae – Buchengewächse, Heimat Europa Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Europa Fam. Krameriaceae, Heimat Anden (Bolivien, Peru) Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Indien, Himalaya Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Indien, Himalaya Fam. Pinaceae – Kieferngewächse, Heimat Gebirge Europas Fam. Rhamnaceae – Faulbaumgewächse, Heimat westl. Nordamerik Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Arktis Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat Sibirien Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika Fam. Anacardiaceae – Sumachgewächse, Heimat Nordamerika Fam. Grossulariaceae – Stachelbeergewächse, Heimat Eurasien Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Eurasien Fam. Polygonaceae – Knöterichgewächse, Heimat Eurasien Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Mittelmeer bis Vord Fam. Rutaceae – Rautengewächse, Heimat Südeuropa Fam. Melianthiaceae – Germengewächse, Heimat Mittelamerika (Mex Fam. Arecaceae – Palmengewächse, Heimat Mittel- und Südamerika

Nieren und ableitende Harnwege, weibl. Geschlechtsor Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat zirkumpolar  
 entzündlich-fiebrige und rheumatische Erkrankungen Fam. Salicaceae – Weidengewächse, Heimat Europa (bis Zentralasien)  
 Entzündungen, Mund-Rachen, Magen-Darm Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet  
 Entzündungen, Mund-Rachen, Magen-Darm Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittelmeergebiet  
 obere und untere Atemwege Fam. Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) – Moschuskrautgewächse, Heimat  
 Blutfluss, weibl. Geschlechtsorgane, Atemwege, Rheu Fam. Papaveraceae – Mohngewächse, Heimat Ostteil Nordamerikas  
 Magen-Darm, Blutungen Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Nordhalbkugel  
 Entzündungen, Haut und Schleimhaut, Atemwege, M Fam. Apiaceae – Doldenblütler, Heimat Eurasien  
 Atemwege Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Heimat Eurasien

Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege, Haut Fam. Smilacaceae (früher Liliaceae) – Stechwindengewächse, Heimat  
 Magen-Darm, untere Atemwege Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südosteuropa

Herz, untere Atemwege Fam. Asparagaceae – Spargelgewächse, Heimat Mittelmeergebiet  
 Leber und Milz Fam. Aspleniaceae – Streifenfarngewächse, Heimat zirkumpolar

lymphatisches System, Atemwege, Haut Fam. Scorpionidae, Heimat Nordafrika bis Westasien  
 Zentrales Nervensystem, Rekonvaleszenz Fam. Scrophulariaceae – Braunwurzgewächse, Heimat Europa und  
 ZNS, Blutgefäße, weibl. Geschlechtsorgane Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Nordamerika (Kanada)  
 Hämorrhoiden und Afterschmerzen Fam. Clavicipitaceae – Mutterkornpilze, Heimat gemäßigte Breiten Et  
 Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Europa

Konstitutionsmittel, männl. Geschlechtsorgane, Haut

Haut und Schleimhäute Fam. Crassulaceae – Dickblattgewächse, Heimat Gebirge Europas (/

Atemwege Fam. Polygalaceae – Kreuzblumengewächse, Heimat Nordamerika  
 Darm Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Nordafrika und Arabi  
 Konstitutionsmittel, ZNS, weibl. Geschlechtsorgane u. Fam. Sepiidae – Sepien, Heimat Mittelmeer

Konstitutionsmittel, Bindegewebe u.v.m.

obere und untere Atemwege, allerg. Disposition Fam. Brassicaceae – Kreuzblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet

Niere und ableitende Harnwege, Entzündungen Fam. Asteraceae – Koblblütler, Heimat Mitteleuropa  
 Herz Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittel- bis Osteurop  
 Zentrales Nervensystem, Herz-Kreislauf-System Fam. Loganiaceae – Brechnussgewächse, Heimat Südamerika  
 Stütz- und Bewegungsapparat, entzündliche Prozesse Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa und Westasien

Schilddrüse, Atemwege, männl. Geschlechtsorgane	Fam. Spongiidae – Schwämme, Heimat Atlantik, Mittelmeer
Konstitutionsmittel, ZNS, Neuralgien u.v.m.	Fam. Ranunculaceae – Hahnenfußgewächse, Heimat Südeuropa
Konstitutionsmittel, ZNS, Geschlechtsorgane u.v.m.	Fam. Caryophyllaceae – Nelkengewächse, Verbreitung weltweit
Stütz- und Bewegungsapparat	
obere und untere Atemwege	Fam. Stictaceae bzw. Lobariaceae – Blattflechten, Heimat auf Bäumen
ZNS, Krampf- und Erregungszustände	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Verbreitung weltweit
Herz-Kreislauf-System	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat von Kenia bis Südafrika
Herz-Kreislauf-System	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat tropisches Westafrika
Herz-Kreislauf-System	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat tropisches Westafrika
Konstitutionsmittel, entzündliche Prozesse	
entzündliche Prozesse, lymphatisches System	
Stütz- und Bewegungsapparat	Fam. Boraginaceae – Raublattgewächse, Heimat Eurasien
Glucosestoffwechsel	Fam. Myrtaceae – Myrtengewächse, Heimat Indien
ZNS, Herz-Kreislauf, Magen-Darm	Fam. Solanaceae – Nachtschattengewächse, Heimat Südamerika
Harnwege, entzündliche Prozesse	Fam. Bignoniaceae – Tropetenbaumgewächse, Heimat Lateinamerika
ZNS, Migräne, Fieber	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat östl. Mittelmeergebiet, Europa
äußerlich im Baunscheidt-Öl	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Magen-Darm, Leber-Galle-Pankreas	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Europa und Westasien
Atemwege, Herz-Kreislaufsystem	
Infektionen	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Westeuropa
Konstitutionsmittel, Nerven, Haut u.v.m.	Fam. Cupressaceae – Zypressengewächse, Heimat Nordostamerika
untere Atemwege, Magen-Darm, Haut	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südwesteuropa
untere Atemwege, Magen-Darm, Haut	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Mittel- und Osteuropa
untere Atemwege, Magen-Darm, Haut	Fam. Lamiaceae – Lippenblütler, Heimat Südwesteuropa
Atemwege, Fieber und Abwehrschwäche	Fam. Malvaceae – Malvengewächse, Heimat Europa
Magen-Darm	
Magen-Darm	

Mund-Rachenraum, Magen-Darm	Fam. Rosaceae – Rosengewächse, Heimat Europa
gesamtes Drüsensystem	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Eurasien
Atemwege, Magen-Darm u.v.m.	Fam. Fabaceae – Schmetterlingsblütler, Heimat Mittelmeer bis China
Atemwege, Harnwege, Infekte	Fam. Tropaeolaceae – Kapuzinerkressengewächse, Heimat Südame
Atemwege	Fam. Asteraceae – Korbblütler, Heimat Eurasien
Immunsystem	Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Amazonasgebiet (Regenv
Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege, Haut, Allerg	Fam. Urticaceae – Brennesselgewächse, Heimat Eurasien
Stütz- und Bewegungsapparat, Harnwege, Haut, Allerg	Fam. Urticaceae – Brennesselgewächse, Heimat Eurasien
Prostata	Fam. Urticaceae – Brennesselgewächse, Heimat Eurasien
Schleimhäute, Infektionen durch Bakterien oder Pilze	Fam. Usneaceae – Bartflechten, Heimat feuchtkühle Bergwälder
Nieren und ableitende Harnwege	Fam. Ericaceae – Heidekrautgewächse, Heimat zikumpolar
Zentrales Nervensystem	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heir
Zentrales Nervensystem	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heir
Zentrales Nervensystem	Fam. Caprifoliaceae (früher Valerianaceae) – Geißblattgewächse, Heir
ZNS, weibl. Geschlechtsorgane	Vanilla planifolia, Fam. Orchidaceae – Orchideen, Heimat Mittelameri
ZNS, Herz-Kreislauf, Magen-Darm	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat Ei
Septische Entzündungen	Fam. Melianthiaceae (früher Liliaceae) – Germergewächse, Heimat N
obere und untere Atemwege, peripheres Nervensystem	Fam. Scrophulariaceae – Braunwurzgewächse, Heimat Europa
Atemwege, Magen-Darm, Haut, weibl. Geschlechtsorg	Fam. Verbenaceae – Eisenkrautgewächse, Heimat Mittelmeerländer
Stoffwechsel	Fam. Plantaginaceae (früher Scrophulariaceae) – Wegerichgewächse
Haut, entzündliche Prozesse	Fam. Vespidae – Faltenwespen, Heimat Eurasien
weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) – Moschuskrautgewächse, f
Gerinnungssystem, Haut	Fam. Apocynaceae – Hundsgiftgewächse, Heimat Südeuropa und k
entzündliche Prozesse	Fam. Apocynaceae (früher Asclepiadaceae) – Hundsgiftgewächse, H
Haut	Fam. Violaceae – Veilchengewächse, Heimat Mittelmeergebiet bis Mi
Stoffwechsel, Haut, Harnwege	Fam. Violaceae – Veilchengewächse, Heimat Europa
Herz-Kreislauf-System, weibl. Geschlechtsorgane	Fam. Santalaceae – Sandelholzgewächse, Heimat Europa
venöses Gefäßsystem	Fam. Vitaceae – Weinreben gewächse, Heimat Mittelmeergebiet
ZNS, Geschlechtsorgane	Pausinystalia johimbe, Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Ze
ZNS, Geschlechtsorgane	Pausinystalia johimbe, Fam. Rubiaceae – Rötengewächse, Heimat Ze

Konstitutionsmittel, spastische Diathese  
Zentrales Nervensystem  
Zentrales und peripheres Nervensystem  
Verdauungsorgane, Durchblutung  
Verdauungsorgane, Durchblutung

Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Indien, Südostasien  
Fam. Zingiberaceae – Ingwergewächse, Heimat Indien, Südostasien



**MATERIA MEDICA**

**ENGLISH**

<b>Abrotanum (Artemisia abrotanum) TM (+Dil.)</b>	southernwood herb, mother tincture
<b>Absinthii Tinctura</b>	wormwood herb, tincture 1:5
<b>Absinthium (Artemisia absinthium) TM (+Dil.)</b>	wormwood herb, mother tincture
<b>Achillea millefolium -&gt; Millefolium</b>	
<b>Acidum arsenicosum -&gt; Arsenicum album</b>	
<b>Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12</b>	benzoic acid (from resin), hom. dilutions
<b>Acidum formicicum D4-D6, D12</b>	formic acid, homeopathic dilutions
<b>Acidum silicicum -&gt; Silicea</b>	
<b>Aconitum napellus TM (Rx!)</b>	aconite whole plant, mother tincture, ethical
<b>Aconitum napellus D4-D6</b>	aconite whole plant, homeopathic dilutions
<b>Acorus calamus -&gt; Calamus aromaticus</b>	
<b>Actaea racemosa -&gt; Cimicifuga racemosa</b>	
<b>Actaea spicata D3-D6, D12</b>	baneberry root, homeopathic dilutions
<b>Adhatoda (Justicia) vasica TM (+Dil.) SP++</b>	malabar nut leaf, mother tincture
<b>Adonis vernalis TM (+Dil.)</b>	yellow adonis flowering herb, mother tincture
<b>Aegopodium podagraria TM</b>	goutweed whole plant, mother tincture
<b>Aesculus hippocastanum TM</b>	horse chestnut seed, mother tincture
<b>Agaricus muscarius (Amanita musc.) D4-D6, D12</b>	fly agaric, homeopathic dilutions
<b>Agathosma betulina -&gt; Bucco</b>	
<b>Agnus castus (Vitex agnus-castus) TM=D1 (+Dil.)</b>	chaste berry seed (monk's pepper), mother tincture
<b>Agraphis nutans (Hyacinthoides) D6</b>	bluebell whole plant, homeopathic dilutions
<b>Agrimonia eupatoria TM</b>	agrimony, flowering tips, mother tincture
<b>Agropyron repens (Elymus) TM</b>	couchgrass (quick-grass) rhizome, mother tincture
<b>Alchemilla vulgaris TM</b>	lady's mantle leaf, mother tincture
<b>Aletris farinosa TM</b>	starwort, stargrass root, mother tincture
<b>Allium cepa D4-D6, D12</b>	onion, homeopathic dilutions
<b>Allium sativum TM</b>	garlic bulb, mother tincture
<b>Allium ursinum TM</b>	ramsons, mother tincture
<b>Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)</b>	aloe, mother tincture
<b>Alpinia officinarum -&gt; Galanga</b>	
<b>Alsine -&gt; Stellaria media</b>	
<b>Althaea officinalis TM</b>	marshmallow root, mother tincture
<b>Amanita muscaria -&gt; Agaricus muscarius</b>	
<b>Ambra grisea D4-D6, D12</b>	sperm-whale, homeopathic dilutions
<b>Ammi visnaga TM=D1</b>	khellin seed (toothpick-plant), mother tincture
<b>Amygdal. pers. -&gt; Prunus persica</b>	
<b>Anacardium orientale (Semecarpus) TM=D1 (+Dil.)</b>	malacca bean, mother tincture
<b>Anamirta cocculus -&gt; Cocculus</b>	

<b>Anemone pulsatilla -&gt; Pulsatilla</b>	
<b>Angelica archangelica TM=D1</b>	angelica root, mother tincture
<b>Angelicae Tinctura e radice</b>	angelica root, tincture 1:5
<b>Angustura (Angostura, Galipea) TM=D1</b>	angustura bark, mother tincture
<b>Anhalonium lewinii (Lophophora) D6</b>	peyote/peyotl cactus, homeopathic dilutions
<b>Anisum -&gt; Pimpinella anisum</b>	
<b>Anserina (Potentilla anserina) TM</b>	silverweed flowering herb, mother tincture
<b>Antimonium crudum (Stib. sulfurat. nigr.) D6, D12</b>	stibnite, homeopathic dilutions
<b>Antimonium tartaricum -&gt; Tartarus emeticus</b>	
<b>Apis mellifera (mellifica) D3-D6, D12</b>	honey-bee, homeopathic dilutions
<b>Apocynum androsaemifolium D6</b>	fly-trap or spreading dogbane root, hom. dilutions
<b>Apocynum cannabinum TM (+Dil.)</b>	hemp dogbane root, homeopathic dilutions
<b>Aquilegia TM</b>	columbine flowering herb, mother tincture
<b>Aralia racemosa D12</b>	spikenarde root, homeopathic dilutions
<b>Arctium lappa (Bardana) TM</b>	burdock root, mother tincture
<b>Arctostaphylos uva-ursi -&gt; Uva ursi</b>	
<b>Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12</b>	silver nitrate, homeopathic dilutions
<b>Arisaema triphyllum -&gt; Arum triphyllum</b>	
<b>Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM</b>	horseradish root, mother tincture
<b>Arnica montana TM=D1 (+Dil.)</b>	arnica root, mother tincture
<b>Arnica planta tota TM</b>	arnica whole plant, mother tincture
<b>Arnicae Tinctura</b>	arnica tincture (flowers) 1:10
<b>Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D12</b>	arsenic, homeopathic dilutions
<b>Arsenicum jodatatum D6</b>	arsenic triiodide, homeopathic dilutions
<b>Artemisia abrotanum -&gt; Abrotanum</b>	
<b>Artemisia absinthium -&gt; Absinthium</b>	
<b>Artemisia vulgaris TM</b>	mugwort root, mother tincture
<b>Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12</b>	jack-in-the-pulpit root, homeopathic dilutions
<b>Arundo donax -&gt; Arundo mauritanica</b>	
<b>Arundo mauritanica D12</b>	arundo reed rhizome, homeopathic dilutions
<b>Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!</b>	pleurisy root, mother tincture
<b>Asparagus TM</b>	asparagus spears, mother tincture
<b>Asperula odorata -&gt; Galium odoratum</b>	
<b>Aspidosperma quebracho-blanco -&gt; Quebracho</b>	
<b>Asplenium scolopendrium -&gt; Scolopendrium</b>	
<b>Atropa bella-donna -&gt; Belladonna</b>	
<b>Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)</b>	bitter orange peel, tincture 1:5
<b>Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)</b>	flowering green oat straw, mother tincture
<b>Badiaga (Spongilla) D3-D6</b>	freshwater sponge, homeopathic dilutions
<b>Baptisia tinctoria TM (+Dil.)</b>	wild indigo root, mother tincture

<b>Bardana -&gt; Arctium lappa TM</b>	
<b>Barium carbonicum D8, D12</b>	barium carbonate, homeopathic dilutions
<b>Barium jodatum D4-D6</b>	barium iodide, homeopathic dilutions
<b>Barosma betulina -&gt; Bucco</b>	
<b>Baryta -&gt; Barium</b>	
<b>Belladonna TM (Rx!)</b>	belladonna whole plant, mother tincture, ethical
<b>Belladonna D4-D6, D12</b>	belladonna whole plant, homeopathic dilutions
<b>Bellis perennis TM</b>	daisy whole plant, mother tincture
<b>Berberis aquifolium -&gt; Mahonia</b>	
<b>Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)</b>	barberry bark, mother tincture
<b>Berberis vulgaris TM e fructibus</b>	barberry fruit, mother tincture
<b>Betonica (Stachys) officinalis TM</b>	wood betony flowering herb, mother tincture
<b>Betula alba (pendula) TM e foliis</b>	birch leaf, mother tincture
<b>Betula alba (pendula) TM e linfa</b>	birch sap, mother tincture
<b>Bismutum subnitricum D6</b>	bismuth oxynitrate, homeopathic dilution
<b>Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)</b>	boldo leaf, mother tincture
<b>Borago officinalis D6</b>	borage leaf, homeopathic dilutions
<b>Borax D4-D6</b>	sodium tetraborate, homeopathic dilutions
<b>Boswellia -&gt; Olibanum</b>	
<b>Brassica nigra -&gt; Sinapis nigra</b>	
<b>Bryonia TM (+Dil.)</b>	bryony root, mother tincture
<b>Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1</b>	buchu leaf, mother tincture
<b>Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM</b>	shepherd's burse flowering herb, mother tincture
<b>Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!</b>	queen-of-the-night, mother tincture
<b>Calami Tinctura e rhizoma</b>	sweet flag root, tincture 1:5
<b>Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1</b>	sweet flag root, mother tincture
<b>Calcarea -&gt; Calcium</b>	
<b>Calcium carbonicum Hahnemanni D12</b>	calcium carbonate, homeopathic dilutions
<b>Calcium fluoratum D12</b>	calcium fluoride, homeopathic dilutions
<b>Calcium jodatum D6</b>	calcium iodide, homeopathic dilutions
<b>Calcium phosphoricum D12</b>	calcium phosphate, homeopathic dilutions
<b>Calcium silicicum (Calcarea silicata) D8-D12</b>	calcium silicate, homeopathic dilutions
<b>Calcium sulfuratum Hahnemanni -&gt; Hepar sulfuris</b>	
<b>Calendula officinalis TM (+Dil.)</b>	marigold, flowering plant, mother tincture
<b>Calendulae Tinctura</b>	marigold flowers, tincture 1:5
<b>Caltha palustris TM</b>	marsh marigold (kingcup) flowering herb, mother tct.
<b>Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)</b>	natural camphor, mother tincture
<b>Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12</b>	cantharides, homeopathic dilutions
<b>Capsella bursa-pastoris -&gt; Bursa pastoris</b>	
<b>Capsici Tinctura 1:10</b>	cayenne fruit (red pepper), tincture 1:10

<b>Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)</b>	cayenne fruit (red pepper), mother tincture
<b>Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12</b>	charcoal, homeopathic dilutions
<b>Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)</b>	balloon vine flowering herb, mother tincture
<b>Carduus benedictus -&gt; Cnicus benedictus</b>	
<b>Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)</b>	milk thistle fruit, mother tincture
<b>Carum carvi TM=D1</b>	caraway seed, mother tincture
<b>Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)</b>	caraway seed, tincture 1:5
<b>Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1</b>	clove bud, mother tincture
<b>Cascara -&gt; Rhamnus purshiana</b>	
<b>Cassia angustifolia = senna -&gt; Senna alexandrina</b>	
<b>Caulophyllum thalictroides D2-D6</b>	blue cohosh root, homeopathic dilutions
<b>Causticum Hahnemanni D6, D12</b>	causticum, homeopathic dilutions
<b>Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)</b>	new jersey tea leaf, mother tincture
<b>Centaurium erythraea TM</b>	centaury flowering herb, mother tincture
<b>Centella asiatica -&gt; Hydrocotyle</b>	
<b>Cepa -&gt; Allium cepa</b>	
<b>Cephaelis ipecacuanha -&gt; Ipecacuanha</b>	
<b>Cerium oxalicum D8-D12</b>	cerium/cerous oxalate, hom. dilutions
<b>Cetraria islandica TM=D1</b>	iceland moss, mother tincture
<b>Chamaelirium (Melanthium) luteum -&gt; Helonias dioica</b>	
<b>Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)</b>	german camomile, flowering whole plant, mother tinc
<b>Chamomillae Extr. fluid.</b>	german camomile flowers, fluid extract 1:1
<b>Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM</b>	wallflower herb, mother tincture
<b>Chelidonium TM e radice (+Dil.)</b>	celandine root (swallowwort), mother tincture
<b>China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)</b>	cinchona bark, mother tincture
<b>Chininum arsenicosum D12</b>	quinine arsenic, homeopathic dilutions
<b>Chininum sulfuricum D4-D6</b>	quinine sulfate, homeopathic dilutions
<b>Chondodendron tomentosum -&gt; Pareira brava</b>	
<b>Chrysanthemum -&gt; Tanacetum</b>	
<b>Cichorium intybus TM</b>	chicory root, mother tincture
<b>Cicuta virosa D2-D6</b>	water hemlock root, homeopathic dilutions
<b>Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)</b>	black cohosh root, mother tincture
<b>Cinchona pubescens, succirubra -&gt; China</b>	
<b>Cineraria maritima TM ad usum externum</b>	dusty miller herb, mother tincture for external use
<b>Cinnabaris D6, D12</b>	cinnabar, homeopathic dilutions
<b>Cinnamomum verum TM=D1</b>	cinnamon bark, mother tincture
<b>Cisti incani Tinctura ex herba</b>	cistus (red rockrose) herb, tincture 1:5
<b>Cistus canadensis D6</b>	rockrose (frostwort) flowering herb, hom. dilutions
<b>Citrullus colocynthis -&gt; Colocynthis</b>	
<b>Citrus aurantium -&gt; Aurantii Tinctura</b>	

<b>Claviceps purpurea -&gt; Secale cornutum</b>	
<b>Clematis recta D4-D6</b>	clematis flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Cnicus (Carduus) benedictus TM</b>	blessed thistle flowering herb, mother tincture
<b>Cocculus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12</b>	indian berbiers seed, homeopathic dilutions
<b>Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12</b>	cochineal, homeopathic dilutions
<b>Cochlearia armoracia -&gt; Armoracia rusticana</b>	
<b>Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)</b>	coffee-bean, mother tincture (from raw seed)
<b>Cola TM=D1</b>	kola nut, mother tincture
<b>Colchicum autumnale TM (Rx!)</b>	meadow saffron bulb, mother tincture, ethical
<b>Colchicum autumnale D4-D6, D12</b>	meadow saffron bulb, homeopathic dilutions
<b>Colei forskohlii, Tinctura e radice</b>	indian coleus root (makandi), tincture 1:5
<b>Collinsonia canadensis TM (+Dil.)</b>	stone-root, mother tincture
<b>Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)</b>	bitter apple fruit, mother tincture, ethical
<b>Colocynthis (Citrullus) D4-D6</b>	bitter apple fruit, homeopathic dilutions
<b>Commiphora molmol -&gt; Myrrha</b>	
<b>Conchae -&gt; Calcium carbonicum Hahnemanni</b>	
<b>Conium maculatum TM (Rx!)</b>	hemlock flowering herb, mother tincture, ethical
<b>Conium maculatum D4-D6, D12</b>	hemlock flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Consolida TM e radice -&gt; Symphytum</b>	
<b>Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.</b>	comfrey herb, tincture 1:5
<b>Convallaria majalis TM (+Dil.)</b>	lily-of-the-valley flowering herb, mother tincture
<b>Coriandrum sativum TM=D1</b>	coriander (cilantro) seed, mother tincture
<b>Crataegus TM (+Dil.) (SP-)</b>	hawthorn berry fruit, mother tincture
<b>Crotalus horridus D12</b>	rattlesnake poison, homeopathic dilutions
<b>Croton eluteria -&gt; Cascarilla</b>	
<b>Cuprum arsenicosum D12</b>	copper arsenite, homeopathic dilutions
<b>Cuprum metallicum D12</b>	metallic copper, homeopathic dilutions
<b>Curcuma longa TM=D1</b>	turmeric root, mother tincture
<b>Cyclamen purpurascens D6, D12</b>	sowbread root, homeopathic dilutions
<b>Cynara scolymus TM</b>	artichoke flowering herb, mother tincture
<b>Cypripedium calceolus pubescens D3-D6</b>	lady's slipper bulb, homeopathic dilutions
<b>Cypripedium parviflorum var. pubescens -&gt; Cypripedium calceol. pub.</b>	
<b>Cytisus -&gt; Spartium scoparium</b>	
<b>Dactylopius -&gt; Coccus cacti</b>	
<b>Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)</b>	damiana herb, mother tincture
<b>Daphne mezereum -&gt; Mezereum</b>	
<b>Datura stramonium -&gt; Stramonium</b>	
<b>Delphinium staphisagria -&gt; Staphisagria</b>	
<b>Digitalis purpurea D4-D6</b>	foxglove leaf, homeopathic dilutions
<b>Dioscorea villosa TM</b>	wild yam root, mother tincture

<b>Dipsacus silvestris (radix recens) TM</b>	teasel, mother tincture (from fresh root)
<b>Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6</b>	cowhage, homeopathic dilutions
<b>Drimia maritima -&gt; Scilla</b>	
<b>Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!</b>	sundew flowering whole plant, mother tincture
<b>Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.</b>	worm fern root, mother tincture for external use
<b>Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)</b>	bittersweet stems, mother tincture
<b>Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)</b>	echinacea whole plant, mother tincture
<b>Echinacea purpurea TM</b>	purple coneflower, flowering herb, mother tincture
<b>Eichhornia crassipes D1-D4</b>	water lily whole plant, homeopathic dilutions
<b>Eleutherococci Extractum fluidum 1:1</b>	siberian ginseng root, fluid extract 1:1
<b>Eleutherococcus senticosus TM=D1</b>	siberian ginseng root, mother tincture
<b>Elymus -&gt; Agropyron repens</b>	
<b>Epilobium angustifolium TM</b>	rosebay willowherb root, mother tincture
<b>Equisetum arvense TM (+Dil.)</b>	field horsetail herb (shavegrass), mother tincture
<b>Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM</b>	yerba santa, flowering herb, mother tincture
<b>Erysimum cheiri -&gt; Cheiranthus cheiri</b>	
<b>Erythraea centaurium -&gt; Centaurium erythraea</b>	
<b>Eschscholtzia californica TM</b>	california poppy flowering herb, mother tincture
<b>Esponjilla -&gt; Luffa operculata</b>	
<b>Eugenia jambolana -&gt; Syzygium cumini</b>	
<b>Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)</b>	boneset flowering herb, mother tincture
<b>Eupatorium purpureum e radice D6</b>	gravel root (purple boneset), homeopathic dilutions
<b>Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP+</b>	euphorbium latex, mother tincture for external use
<b>Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6</b>	euphorbium latex, homeopathic dilutions
<b>Euphrasia officinalis TM (+Dil.)</b>	eyebright flowering whole plant, mother tincture
<b>Euspongia officinalis -&gt; Spongia</b>	
<b>Fabiana imbricata -&gt; Pichi-Pichi</b>	
<b>Ferrum phosphoricum D12</b>	iron phosphate, homeopathic dilutions
<b>Ferula assa-foetida -&gt; Asa foetida</b>	
<b>Filipendula ulmaria -&gt; Spiraea ulmaria</b>	
<b>Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)</b>	stoneflower whole plant, mother tincture
<b>Foeniculum vulgare TM=D1</b>	fennel seed, mother tincture
<b>Foenum graecum -&gt; Trigonella foenum-graecum</b>	
<b>Frangula purshiana -&gt; Rhamnus purshiana</b>	
<b>Fraxinus excelsior TM</b>	white ash bark, mother tincture
<b>Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)</b>	kelp (sea wrack, bladder wrack), mother tincture
<b>Fumaria officinalis TM (+Dil.)</b>	fumitory flowering herb, mother tincture
<b>Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1</b>	galangal root (siamese ginger), mother tincture
<b>Galipea officinalis -&gt; Angostura (Angostura)</b>	
<b>Galium aparine TM (+Dil.)</b>	cleavers flowering herb, mother tincture

<b>Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)</b>	sweet woodruff herb, mother tincture
<b>Galium verum TM</b>	lady's bedstraw flowering herb, mother tincture
<b>Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12</b>	rain of gold, homeopathic dilutions
<b>Gelsemium sempervirens TM (Rx!)</b>	yellow jasmine (jessamine) root, mother tincture, ethic
<b>Gelsemium sempervirens D4-D6, D12</b>	yellow jasmine (jessamine) root, hom. dilutions
<b>Gentiana lutea TM</b>	yellow gentian root, mother tincture
<b>Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)</b>	yellow gentian root, tincture 1:5
<b>Geranium robertianum TM</b>	herb robert, flowering herb, mother tincture
<b>Geum urbanum TM=D1</b>	wood avens root, mother tincture (herb bennet)
<b>Ginkgo biloba TM (+Dil.)</b>	ginkgo leaf, mother tincture
<b>Ginseng (Panax ginseng) TM=D1</b>	ginseng root, mother tincture
<b>Glechoma hederacea TM</b>	ground ivy flowering herb, mother tincture
<b>Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12</b>	nitroglycerine, homeopathic dilutions
<b>Glycyrrhiza glabra -&gt; siehe auch/see also/vedi anche: <b>Liquiritiae Extractum fluidum</b></b>	
<b>Glycyrrhiza glabra TM=D1</b>	liquorice (licorice) root, mother tincture
<b>Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)</b>	rabbit tobacco, flowering herb, mother tincture
<b>Graminis flos TM=D1</b>	hayflowers, mother tincture
<b>Graphites D12</b>	graphite, homeopathic dilutions
<b>Gratiola officinalis TM</b>	gratiola herb (hedge hyssop), mother tincture
<b>Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)</b>	grindelia herb, mother tincture
<b>Guaiacum e resina TM=D1</b>	pockwood tree resin, mother tincture
<b>Hamamelis virginiana TM (+Dil.)</b>	witch hazel bark, mother tincture
<b>Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1</b>	dragon's blood tree bark, mother tincture
<b>Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)</b>	devil's claw root, mother tincture
<b>Harungana madagascariensis -&gt; Haronga</b>	
<b>Hedera helix TM</b>	ivy leaf, mother tincture
<b>Hedera terrestris -&gt; Glechoma hederacea</b>	
<b>Helenium -&gt; Inula helenium</b>	
<b>Helianthemum canadense -&gt; Cistus canadensis</b>	
<b>Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)</b>	hellebore (christmas rose) root, mother tincture
<b>Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6</b>	devil's-bit, false unicorn root, homeopathic dilutions
<b>Hepar sulfuris D6, D12</b>	Hahnemanns calcium sulphide, hom. dilutions
<b>Herniaria glabra TM</b>	glabrous rupturewort, flowering herb, mother tincture
<b>Hippocastanum -&gt; Aesculus hippocastanum</b>	
<b>Histaminum hydrochloricum D12</b>	histamine hydrochloride, homeopathic dilutions
<b>Humulus lupulus TM</b>	common hop, mother tincture
<b>Hyacinthoides non-scripta -&gt; Agraphis nutans</b>	
<b>Hydrangea arborescens TM=D1</b>	tree-like hydrangea root, mother tincture
<b>Hydrargyrum bichloratum -&gt; Mercurius sublimatus corrosivus</b>	

<b>Hydrargyrum sulfuratum rubrum -&gt; Cinnabaris</b>	
<b>Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)</b>	goldenseal root, mother tincture, ethical
<b>Hydrastis canadensis D4-D6, D12</b>	goldenseal root, homeopathic dilutions
<b>Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)</b>	gotu kola herb (indian pennywort), mother tincture
<b>Hyoscyamus niger TM (Rx!)</b>	henbane, fresh whole plant, mother tincture, ethical
<b>Hyoscyamus niger D4-D6, D12</b>	henbane, fresh whole plant, homeopathic dilutions
<b>Hypericum perforatum TM (+Dil.)</b>	St. John's wort herb, mother tincture
<b>Hyssopus officinalis TM</b>	hyssop flowering herb, mother tincture
<b>Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)</b>	annual dandytuft, fresh plant tincture 1:2
<b>Iberis amara TM=D1 e semine</b>	annual dandytuft seed, mother tincture
<b>Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12</b>	ignatia seed, homeopathic dilutions
<b>Imperatoria (Peucedanum) osthrotium TM</b>	masterwort rhizome, mother tincture
<b>Inula helenium TM</b>	elecampane root, mother tincture
<b>Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)</b>	ipecac root, mother tincture, ethical
<b>Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12</b>	ipecac root, homeopathic dilutions
<b>Iris versicolor TM (+Dil.)</b>	blue flag root, mother tincture
<b>Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6</b>	jaborandi leaf, homeopathic dilutions
<b>Jodum D4-D6, D12</b>	iodine, homeopathic dilutions
<b>Juglans nigra TM</b>	black walnut leaf, mother tincture
<b>Juglans regia TM</b>	common walnut leaf, mother tincture
<b>Juniperus communis TM</b>	juniper berry, mother tincture
<b>Juniperus sabina -&gt; Sabina</b>	
<b>Justicia adhatoda -&gt; Adhatoda vasica</b>	
<b>Kalium bichromicum D4-D6, D12</b>	potassium dichromate, homeopathic dilutions
<b>Kalium bromatum D4-D6</b>	potassium bromide, homeopathic dilutions
<b>Kalium stibyltartaricum -&gt; Tartarus emeticus</b>	
<b>Kalmia latifolia TM (+Dil.)</b>	mountain laurel leaf, mother tincture
<b>Kava-kava (Piper methyst.) spagy. Essenz TM=D1</b>	kava-kava rhizome, spagyric mother tincture
<b>Kava-kava (Piper methyst.) D6</b>	kava-kava rhizome, homeopathic dilution D6
<b>Knautia arvensis D4-D6</b>	field scabious flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Krameria triandra -&gt; Ratanhia</b>	
<b>Kreosotum D4-D6, D12</b>	creosote, homeopathic dilutions
<b>Lachesis mutus D12</b>	bushmaster snake poison, homeopathic dilutions
<b>Lachnanthes tinctoria D4-D6</b>	Carolina redroot flowering plant, hom. dilutions
<b>Lactuca sativa D2</b>	lettuce, homeopathic dilutions
<b>Lamium album TM</b>	white deadnettle, fresh flowering tips, mother tincture
<b>Lapacho (Iperoxo) -&gt; Tabebuia</b>	
<b>Laurocerasus -&gt; Prunus laurocerasus</b>	
<b>Lavandula angustifolia TM</b>	lavender flower, mother tincture
<b>Ledum palustre TM=D1</b>	ledum, dried tips, mother tincture for external use



<b>Ledum palustre D2-D6, D12</b>	ledum, dried tips, homeopathic dilutions
<b>Lemna minor TM (+Dil.)</b>	duckweed, fresh whole plant, mother tincture
<b>Leonurus cardiaca TM (+Dil.)</b>	motherwort flowering herb, mother tincture
<b>Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)</b>	culver's root, mother tincture
<b>Levisticum officinale TM (+Dil.)</b>	lovage root, mother tincture
<b>Lichen islandicus -&gt; Cetraria islandica</b>	
<b>Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)</b>	tiger lily, mother tincture (from flowering plant)
<b>Linaria vulgaris TM (+Dil.)</b>	yellow toadflax flowering herb, mother tincture
<b>Liquiritia -&gt; siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza glabra TM</b>	
<b>Liquiritiae Extractum fluidum normatum</b>	liquorice (licorice) root, fluid extract
<b>Lithium carbonicum D4-D6, D12</b>	lithium carbonate, homeopathic dilutions
<b>Lobaria pulmonaria -&gt; Sticta pulmonaria</b>	
<b>Lobelia inflata D4-D6, D12</b>	indian tobacco, fresh whole plant, homeopathic diluti
<b>Lophophora williamsii -&gt; Anhalonium lewinii</b>	
<b>Lophophytum leandri -&gt; Flor de piedra</b>	
<b>Luffa operculata D3-D6, D12</b>	vegetable sponge (loofah), homeopathic dilutions
<b>Lupulus -&gt; Humulus lupulus</b>	
<b>Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)</b>	clubmoss, groundpine, mother tincture
<b>Lycopus europaeus TM</b>	gipsywort flowering herb, mother tincture
<b>Lycopus virginicus TM (+Dil.)</b>	bugleweed flowering herb, mother tincture
<b>Lytta vesicatoria -&gt; Cantharis</b>	
<b>Magnesium phosphoricum D6, D12</b>	magnesium phosphate, homeopathic dilutions
<b>Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1</b>	oregon grape dry bark+tips, mother tincture
<b>Majorana (Origanum majorana) TM</b>	marjoram flowering herb, mother tincture
<b>Malva sylvestris TM e planta tota</b>	common mallow, fresh whole plant, mother tincture
<b>Mandragora TM=D1</b>	mandrake root, homeopathic dilutions
<b>Mandragora D4-D6</b>	mandrake root, homeopathic dilutions
<b>Manganum aceticum D4-D6</b>	manganese acetate, homeopathic dilutions
<b>Marrubium vulgare (album) TM</b>	white horehound, flowering herb, mother tincture
<b>Marum verum (Teucrium marum) D6</b>	cat thyme, flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Mate -&gt; Ilex paraguariensis</b>	
<b>Matricaria recutita -&gt; Chamomilla</b>	
<b>Melilotus officinalis TM (+Dil.)</b>	melilot flowering herb, mother tincture
<b>Melissa officinalis TM</b>	lemon balm leaf, mother tincture
<b>Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1</b>	lemon balm leaf, fluid extract 1:1
<b>Mentha crispa TM</b>	spearmint leaf, mother tincture
<b>Mentha piperita TM</b>	peppermint leaf, mother tincture
<b>Menyanthes trifoliata TM</b>	bogbean (buckbean) fresh leaf, mother tincture
<b>Mercurius solubilis Hahnemanni D12</b>	soluble mercury, homeopathic dilutions
<b>Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12</b>	mercury-(II)-chloride, homeopathic dilutions

<b>Mercurius sulfuratus ruber -&gt; Cinnabaris</b>	
<b>Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)</b>	mezereon bark, mother tincture
<b>Millefolium (Achillea millefolium) TM</b>	yarrow, flowering plant, mother tincture
<b>Mitchella repens D3-D6</b>	partridge berry, squaw vine herb, hom. dilutions
<b>Momordica balsamina D3-D6</b>	balsamina, balsampear, homeopathic dilutions
<b>Monarda didyma TM, D6</b>	scarlet beebalm, flowering herb, mother tincture
<b>Mucuna pruriens -&gt; Dolichos pruriens</b>	
<b>Myosotis arvensis TM</b>	forget-me-not, flowering herb, mother tincture
<b>Myrica cerifera TM</b>	southern wax myrtle, fresh root bark, mother tincture
<b>Myristica fragrans -&gt; Nux moschata</b>	
<b>Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12</b>	camaticaro sap, homeopathic dilutions
<b>Myrrha TM=D1</b>	myrrh, mother tincture
<b>Myrrhae Tinctura 1:5</b>	myrrh, tincture 1:5
<b>Myrtillus TM e foliis</b>	bilberry leaf, mother tincture
<b>Naja tripudians (Naja naja) D6, D12</b>	indian (spectacled) cobra poison, hom. dilutions
<b>Nasturtium officinale (aquaticum) TM</b>	watercress flowering herb, mother tincture
<b>Natrium bicarbonicum D6</b>	sodium bicarbonate, homeopathic dilutions
<b>Natrium carbonicum D6, D12</b>	sodium carbonate, homeopathic dilutions
<b>Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12</b>	sodium chloride, homeopathic dilutions
<b>Natrium muriaticum -&gt; Natrium chloratum</b>	
<b>Natrium (tetra)boracicum -&gt; Borax</b>	
<b>Nerium oleander -&gt; Oleander</b>	
<b>Nicotiana tabacum -&gt; Tabacum</b>	
<b>Nitroglycerinum -&gt; Glonoinum</b>	
<b>Nuphar lutea D6</b>	yellow water-lily bulb, homeopathic dilutions
<b>Nux moschata (Myristica fragrans) D6</b>	nutmeg, homeopathic dilutions
<b>Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)</b>	nux vomica seed (poison nut), mother tincture, ethica
<b>Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12</b>	nux vomica seed (poison nut), homeopathic dilutions
<b>Nymphaea alba D4-D6</b>	white water-lily bulb (nenuphar), hom. dilutions
<b>Nymphaea odorata D6</b>	fragrant water-lily bulb (beaver root), hom. dilutions
<b>Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1</b>	fine-leaf water dropwort seed, mother tincture
<b>Okoubaka TM=D1 (+Dil.)</b>	okoubaka bark, mother tincture
<b>Olea europaea TM</b>	olive leaf, mother tincture
<b>Oleander (Nerium) TM (+Dil.)</b>	oleander leaf, mother tincture
<b>Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)</b>	arabic incense, homeopathic dilutions
<b>Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)</b>	indian incense, mother tincture
<b>Ononis spinosa TM (+Dil.)</b>	restharrow flowering herb, mother tincture
<b>Opium D12</b>	opium, homeopathic dilutions
<b>Origanum majorana -&gt; Majorana</b>	
<b>Origanum vulgare TM (+Dil.)</b>	oregano flowering herb (wild marjoram), mother tinct

<b>Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1</b>	indian kidney tea dry leaf, mother tincture
<b>Oxalis acetosella D2</b>	wood-sorrel flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Paeonia officinalis TM (+Dil.)</b>	peony fresh root, mother tincture
<b>Panax ginseng -&gt; Ginseng</b>	
<b>Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12</b>	pellitory dry root, homeopathic dilutions
<b>Passiflora incarnata TM</b>	passionflower fresh herb, mother tincture
<b>Passiflorae Extr. fluid. 1:1</b>	passionflower dry herb, fluid extract 1:1
<b>Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)</b>	south african geranium root, mother tincture
<b>Petasites TM (0,52ppm PA)</b>	butterbur flowering herb, mother tincture
<b>Petroleum D4-D6, D12</b>	petroleum, homeopathic dilutions
<b>Petroselinum sativum = crispum TM</b>	parsley, fresh whole plant, mother tincture
<b>Peucedanum ostruthium -&gt; Imperatoria</b>	
<b>Peumus boldo -&gt; Boldo</b>	
<b>Phellandrium -&gt; Oenanthe aquatica</b>	
<b>Phleum pratense D12</b>	timothy-grass, homeopathic dilutions
<b>Phosphorus D6, D12</b>	white phosphorus, homeopathic dilutions
<b>Phyllitis scolopendrium -&gt; Scolopendrium</b>	
<b>Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)</b>	pokeberry root, mother tincture
<b>Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4</b>	pichi pichi tips, homeopathic dilutions
<b>Picrasma excelsa - Quassia amara</b>	
<b>Pilocarpus jaborandi -&gt; Jaborandi</b>	
<b>Pimpinella anisum TM=D1</b>	anise seed, mother tincture
<b>Pimpinella saxifraga (=alba) TM</b>	burnet saxifrage root, mother tincture
<b>Piper methysticum -&gt; Kava-kava spagyrische Essenz</b>	
<b>Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1</b>	ribwort plantain leaf, fluid extract 1:1
<b>Plantago lanceolata TM</b>	ribwort plantain leaf, mother tincture
<b>Plantago major TM (+Dil.)</b>	great plantain herb, mother tincture
<b>Platinum metallicum D12</b>	metallic platinum, homeopathic dilutions
<b>Plectranthus barbatus -&gt; Coleus forskohlii</b>	
<b>Plumbum aceticum D6</b>	lead(II) acetate, homeopathic dilutions
<b>Plumbum metallicum D12</b>	metallic lead, homeopathic dilutions
<b>Podophyllum peltatum D4-D6, D12</b>	may-apple root, homeopathic dilutions
<b>Polygala senega -&gt; Senega</b>	
<b>Populus tremula TM</b>	aspen leaf+bark, mother tincture
<b>Potentilla anserina -&gt; Anserina</b>	
<b>Potentilla erecta (Tormentilla) TM</b>	tormentil root, mother tincture
<b>Potentillae erecta -&gt; siehe auch Tormentillae Tinctura</b>	
<b>Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1</b>	thorny burnet root, mother tincture
<b>Primula veris TM</b>	cowslip (primrose) flowering herb, mother tincture
<b>Primulae rad. Extr. fluid. 1:1</b>	cowslip (primrose) root, fluid extract 1:1

<b>Primulae Tinctura e radice 1:5</b>	cowslip (primrose) root, tincture 1:5
<b>Propolis Tinctura 1:5</b>	propolis, tincture 1:5
<b>Propolis TM=D1</b>	propolis, mother tincture
<b>Prunella vulgaris TM</b>	prunella (common self-heal), mother tincture
<b>Prunus laurocerasus TM</b>	cherry laurel, fresh leaf, mother tincture
<b>Prunus persica e cortice D3</b>	peach tree bark, homeopathic dilutions
<b>Prunus spinosa TM</b>	blackthorn flower, mother tincture
<b>Pseudognaphalium obtusifolium -&gt; Gnaphalium polycephalum</b>	
<b>Psychotria ipecacuanha -&gt; Ipecacuanha</b>	
<b>Pulmonaria officinalis TM</b>	lungwort flowering herb, mother tincture
<b>Pulsatilla pratensis TM (Rx!)</b>	small pasque flower fresh herb, mother tincture, ethic
<b>Pulsatilla pratensis D4-D6, D12</b>	small pasque flower fresh herb, hom. dilutions
<b>Pyrit D6</b>	pyrite (fool's gold), homeopathic dilution D6
<b>Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1</b>	bitterwood, mother tincture
<b>Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)</b>	quebracho bark, mother tincture
<b>Quercus pedunculata -&gt; Quercus robur (Deutsche oder Stiel-Eiche)</b>	
<b>Quercus robur TM e cortice</b>	oak bark, mother tincture
<b>Ranunculus bulbosus D1-D6, D12</b>	bulbons buttercup, flowering whole plant, hom. diluti
<b>Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)</b>	red ratanhia root, mother tincture
<b>Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!</b>	rauwolfia root, mother tincture, ethical
<b>Rauwolfia serpentina D4-D6</b>	rauwolfia root, homeopathic dilutions
<b>Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!</b>	reserpinum, mother solution, ethical
<b>Reserpinum D4-D6</b>	reserpinum, homeopathic dilutions
<b>Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4</b>	larch terperntine, homeopathic dilutions
<b>Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1</b>	cascara buckthorn bark, mother tincture
<b>Rhodiola rosea TM=D1</b>	roseroot, mother tincture
<b>Rhododendron TM=D1 (+Dil.)</b>	siberian rosebay, mother tincture
<b>Rhus aromatica TM</b>	fragrant sumac bark, mother tincture
<b>Rhus toxicodendron TM</b>	poison ivy tips, mother tincture
<b>Rhus toxicodendron D4-D6, D12</b>	poison ivy tips, homeopathic dilutions
<b>Ribes nigrum TM e fol.</b>	blackcurrant leaves, mother tincture
<b>Rosa canina TM</b>	dog rose flower, mother tincture
<b>Rosmarini Tinctura 1:5</b>	rosemary leaf, tincture 1:5
<b>Rosmarinus officinalis TM=D1</b>	rosemary leaf, mother tincture
<b>Rubus fruticosus TM</b>	blackberry (bramblebush) leaves , mother tincture
<b>Rumex crispus TM (+Dil.)</b>	curled dock root, mother tincture
<b>Ruscus aculeatus TM=D1</b>	butcher's broom root, mother tincture
<b>Ruta graveolens TM (+Dil.)</b>	common rue flowering herb, mother tincture
<b>Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!</b>	west indian sabadilla seed, mother tincture
<b>Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)</b>	saw palmetto berry, mother tincture

<b>Sabina (Juniperus sabina) D6, D12</b>	savin tips, homeopathic dilutions
<b>Salix alba TM</b>	white willow bark, mother tincture
<b>Salvia officinalis TM</b>	sage leaf, mother tincture
<b>Salviae Tinctura 1:10</b>	sage leaf, tincture 1:10
<b>Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)</b>	elder flower+leaf, mother tincture
<b>Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)</b>	bloodroot, mother tincture
<b>Sanguisorba officinalis TM</b>	great burnet, flowering herb, mother tincture
<b>Sanicula europaea TM (+Dil.)</b>	sanicle flowering herb, mother tincture
<b>Saponaria officinalis TM=D1</b>	common soapwort root, mother tincture
<b>Sarcopoterium spinosum -&gt; Poterium spinosum</b>	
<b>Sarothamnus (Cytisus) -&gt; Spartium scoparium</b>	
<b>Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)</b>	sarsaparilla root, mother tincture
<b>Satureja montana</b>	mountain savory, flowering herb, mother tincture
<b>Schoenocaulon officinale -&gt; Sabadilla</b>	
<b>Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)</b>	sea squill bulb, mother tincture
<b>Scolopendrium-Rezeptur Nestmann</b>	hart's tongue mixture, fortified wine extract
<b>Scorpio D6-D8</b>	scorpion, homeopathic dilutions
<b>Scrophularia nodosa TM (+Dil.)</b>	figwort whole plant, mother tincture
<b>Scutellaria laterifolia TM</b>	scullcap flowering herb, mother tincture
<b>Secale cornutum D12</b>	ergot, homeopathic dilutions
<b>Sedum acre TM (+Dil.)</b>	mossy or biting stonecrop, mother tincture
<b>Selenicereus grandiflorus -&gt; Cactus grandiflorus</b>	
<b>Selenium amorphum D12</b>	elementary selenium, homeopathic dilutions
<b>Semecarpus anacardium = orientale -&gt; Anacardium</b>	
<b>Sempervivum tectorum TM</b>	houseleek leaf, mother tincture
<b>Senecio bicolor, Senecio cineraria -&gt; Cineraria maritima</b>	
<b>Senega (Polygala senega) TM=D1</b>	senega snakeroot, mother tincture
<b>Senna alexandrina TM=D1</b>	senna leaf, mother tincture
<b>Sepia officinalis D12</b>	sepia, homeopathic dilutions
<b>Serenoa repens -&gt; Sabal serrulata</b>	
<b>Serpyllum -&gt; Thymus serpyllum</b>	
<b>Silicea D12</b>	silicic acid (silica), homeopathic dilutions
<b>Silybum marianum -&gt; Carduus marianus</b>	
<b>Sinapis (Brassica) nigra TM=D1</b>	black mustard seed, mother tincture
<b>Smilax officinalis -&gt; Sarsaparilla</b>	
<b>Solanum dulcamara -&gt; Dulcamara</b>	
<b>Solidago virgaurea TM (+Dil.)</b>	golden rod (woundwort) flowering tips, mother tincture
<b>Spartium scoparium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)</b>	common broom flowering tips, mother tincture
<b>Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)</b>	spigelia herb, mother tincture
<b>Spiraea (Filipendula) ulmaria TM</b>	meadow-sweet root, mother tincture

<b>Spongia (Euspongia officinalis) D3-D6, D12</b>	roasted sea sponge, homeopathic dilutions
<b>Spongilla lacustris (fluviatilis) -&gt; Badiaga</b>	
<b>Stachys officinalis -&gt; Betonica</b>	
<b>Stannum metallicum D12</b>	metallic tin, homeopathic dilutions
<b>Staphisagria (Delphinium) D6, D12</b>	stavesacre seed, mother tincture
<b>Stellaria media (Alsine) TM</b>	chickweed flowering herb, mother tincture
<b>Stibium sulfuratum nigrum -&gt; Antimonium crudum</b>	
<b>Sticta (Lobaria) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)</b>	tree lungwort, mother tincture
<b>Stramonium (Datura) D4-D6, D12</b>	thorn-apple, flowering herb, homeopathic dilutions
<b>Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!</b>	strophanthus kombé seed, tincture 1:10, ethical
<b>Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!</b>	strophanthus gratus seed, mother tincture, ethical
<b>Strophanthus gratus D4-D6</b>	strophanthus gratus seed, homeopathic dilutions
<b>Strychnos ignatii -&gt; Ignatia</b>	
<b>Strychnos nux-vomica -&gt; Nux vomica</b>	
<b>Sulfur D6, D12</b>	elementary sulphur, homeopathic dilutions
<b>Sulfur jodatatum D12</b>	sulphur iodide, homeopathic dilutions
<b>Symphytum e herba -&gt; Consolidae tinctura</b>	
<b>Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.</b>	comfrey root, mother tincture
<b>Syzygium aromaticum -&gt; Caryophyllus</b>	
<b>Syzygium cumini (jambol.) TM=D1 e semine</b>	jambul seed, mother tincture
<b>Tabacum (Nicotiana) TM=D1 (+Dil.)</b>	tobacco leaf, mother tincture
<b>Tabebuia impetiginosa (Lapacho, Iperoxo) TM=D1</b>	pink trumpet tree bark, mother tincture
<b>Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM</b>	feverfew flowering herb, mother tincture
<b>Tanacetum (Chrysanth.) vulgare TM ad usum externum</b>	tansy flowering herb, mother tincture for external use
<b>Taraxacum officinale TM (+Dil.)</b>	dandelion whole plant, mother tincture
<b>Tartarus emeticus D6, D12</b>	potassium antimony, homeopathic dilutions
<b>Tartarus stibiatus -&gt; Tartarus emeticus</b>	
<b>Terebinthina laricina -&gt; Resina Laricis</b>	
<b>Teucrium marum -&gt; Marum verum</b>	
<b>Teucrium scorodonia TM</b>	woodland germander or wood sage herb, mother tincture
<b>Thlaspi bursa-pastoris -&gt; Bursa pastoris</b>	
<b>Thryallis glauca -&gt; Galphimia glauca</b>	
<b>Thuja occidentalis TM (+Dil.)</b>	thuja (tree of life) herb, mother tincture
<b>Thymi Extr. fluid. 1:2-3</b>	common thyme herb, fluid extract 1:2-3
<b>Thymus serpyllum TM</b>	wild (creeping) thyme flowering herb, mother tincture
<b>Thymus vulgaris TM</b>	common thyme flowering herb, mother tincture
<b>Tilia europaea (vulgaris) TM</b>	lime flower, mother tincture
<b>Tinctura amara</b>	
<b>Tinctura aromatica</b>	
<b>Topinambur -&gt; Helianthus tuberosus</b>	

<b>Tormentilla -&gt; siehe auch <i>Potentilla erecta</i> TM</b>	
<b>Tormentillae Tinctura 1:5</b>	tormentil root, tincture 1:5
<b>Toxicodendron quercifolium -&gt; <i>Rhus toxicodendron</i></b>	
<b>Trifolium pratense TM</b>	red clover flower, mother tincture
<b>Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)</b>	fenugreek seed, mother tincture
<b>Triticum repens-&gt; <i>Agropyron repens</i></b>	
<b>Tropaeolum majus TM</b>	nasturtium, flowering herb, mother tincture
<b>Turnera diffusa -&gt; <i>Damiana</i></b>	
<b>Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)</b>	coltsfoot leaves, mother tincture
<b>Uncaria tomentosa TM=D1</b>	cat's claw bark, mother tincture
<b>Urginea maritima -&gt; <i>Scilla</i></b>	
<b>Urtica dioica TM</b>	common nettle whole plant, mother tincture
<b>Urtica urens TM (+Dil.)</b>	small nettle whole plant, mother tincture
<b>Urticae e radice Tinctura 1:5</b>	common or small nettle root, tincture 1:5
<b>Usnea barbata TM=D1</b>	barber's rash (old man's beard), mother tincture
<b>Uva-ursi (<i>Arctostaphylos</i>) TM</b>	bearberry leaf+tips, mother tincture
<b>Vaccinium myrtillus -&gt; <i>Myrtillus</i></b>	
<b>Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)</b>	valerian root, mother tincture
<b>Valerianae Extr. fluid. 1:1</b>	valerian root, fluid extract 1:1
<b>Valerianae Tinctura 1:5</b>	valerian root, tincture 1:5
<b>Vanilla planifolia TM=D1 SP+!</b>	vanilla fruit, mother tincture
<b>Veratrum album D4-D6, D12</b>	european white hellebore root, hom. dilutions
<b>Veratrum viride D12</b>	american green hellebore root, hom. dilutions
<b>Verbascum densiflorum TM</b>	mullein flower+leaf, mother tincture
<b>Verbena officinalis TM</b>	vervain herb, mother tincture
<b>Veronica officinalis TM</b>	veronica (speedwell, gypsyweed), fresh flowering hert
<b>Veronica virginica, <i>Veronicastum virginicum</i> -&gt; <i>Leptandra virginica</i></b>	
<b>Vespa crabro D12</b>	hornet, homeopathic dilutions
<b>Viburnum opulus TM</b>	guelder rose, cramp bark, mother tincture
<b>Vinca minor D2-D6</b>	lesser or dwarf periwinkle, flowering plant, hom. diluti
<b>Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)</b>	swallowwort leaf, mother tincture
<b>Viola odorata TM</b>	sweet violet, flowering herb, mother tincture
<b>Viola tricolor TM (+Dil.)</b>	wild pansy, heart's-ease, flowering herb, mother tinct
<b>Viola sebifera -&gt; <i>Myristica sebifera</i></b>	
<b>Viscum album TM (+Dil.) (SP-)</b>	mistletoe, mother tincture
<b>Vitex agnus-castus -&gt; <i>Agnus castus</i></b>	
<b>Vitis vinifera TM</b>	grape vine leaf, mother tincture
<b>Yerba santa -&gt; <i>Eriodictyon californicum</i> TM</b>	
<b>Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)</b>	yohimbe bark, mother tincture
<b>Yohimbe e cortice ab D2 (rp-frei ab D2)</b>	yohimbe bark, homeopathic dilutions

**Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum**

**Zincum metallicum D12**

**Zincum sulfuricum D4-D6**

**Zincum valerianicum D6, D12**

**Zingiber officinale TM=D1**

**Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5**

metallic zinc, homeopathic dilutions

zinc sulfate, homeopathic dilutions

valeric zinc, homeopathic dilutions

ginger root, mother tincture

ginger root, tincture 1:5



ITALIANO

abrotano, tintura madre (erba fresca)  
assenzio, tintura 1:5 (erba secca)  
assenzio, tintura madre (erba fresca)

acido benzoico (dalla resina), diluzioni omeopatiche  
acido formico, diluzioni omeopatiche

aconito, tintura madre (pianta fresca intera) con ricetta  
aconito, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)

actea, barba di capra, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
giustizia, tintura madre (foglie fresche)  
adonide gialla (primaverile), tintura madre (erba fresca fiorita)  
gastalda (podagraria), tintura madre (pianta fresca intera)  
ippocastano, tintura madre (nocciolo maturo fresco)  
ovolo malefico, ovolaccio, diluzioni omeopatiche

agnocasto, tintura madre (semi maturi)  
giacinto a grappolo, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)  
agrimonia, tintura madre (sommità fiorite)  
gramigna, tintura madre (rizoma fresco)  
alchemilla, tintura madre (erba fresca)  
aletris farinosa, tintura madre (radice fresca)  
cipolla rossa, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
aglio, tintura madre (bulbo fresco)  
aglio orsino, tintura madre (pianta intera fresca)  
aloe, tintura madre

altea comune (bismalva), tintura madre (radice)

ambra grigia, diluzioni omeopatiche  
ammi visnaga, tintura madre (frutti maturi)

fava di malac, tintura madre (frutti maturi)

angelica, tintura madre (radice essiccata)  
angelica, tintura 1:5 (radice essiccata)  
corteccia di angostura, tintura madre  
cactus peyote, diluzioni omeopatiche

erba argentina, tintura madre (erba fresca fiorita)  
solfuro nero di antimonio, diluzioni omeopatiche

ape, tintura madre  
canapa canadese, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
canapa indiana, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
aquilegia, tintura madre (erba fresca fiorita)  
spigonardo americano, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
bardana maggiore (lappola), tintura madre (radice fresca)

nitrate d'argento, diluzioni omeopatiche

rafano (cren, ramolaccio, barbaforte), tintura madre (radice fresca)  
arnica montana, tintura madre (radice essiccata)  
arnica, tintura madre (pianta intera fiorita)  
arnica, tintura 1:10 (fiori essiccati)  
arsenico, diluzioni omeopatiche  
triiodide arsenico, diluzioni omeopatiche

artemisia volgare, tintura madre (radice fresca)  
roncone di virginia, rapa indiana, dil. omeopatiche (radice)

canna d'acqua, diluzioni omeopatiche (rizoma fresco)  
radice di asclepiade, tintura madre  
asparago, tintura madre (germogli freschi sotterranei)

buccia d'arancia amara, tintura 1:5  
avena, tintura madre (pianta fresca in fiore)  
spugna delle paludi, diluzioni omeopatiche  
baptisia, indaco selvatico, tintura madre (radice fresca)

carbonato di bario, diluzioni omeopatiche  
ioduro barico, diluzioni omeopatiche

belladonna, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta  
belladonna, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)  
pratolina, margheritina, tintura madre (pianta intera fresca)

crepino comune, tintura madre (corteccia)  
crepino comune, tintura madre (bacche)  
bettonica, tintura madre (erba fresca fiorita)  
betulla, tintura madre (foglie fresche giovani)  
betulla (linfa), tintura madre  
ossinitrato di bismuto, diluzione omeopatica  
foglie di boldo, tintura madre  
borragine, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)  
borace veneta, diluzioni omeopatiche

brionia, tintura madre (radice fresca)  
foglie di buchu (africa del sud), tintura madre  
borsa del pastore, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cactus della fioritura notturna, tintura madre  
calamo aromatico, tintura 1:5 (rizoma)  
calamo aromatico, tintura madre (rizoma)

calcarea carbonica da conchiglia d'ostrica, dil. omeopatiche  
fluorite (fluoruro di calcio), diluzioni omeopatiche  
ioduro di calce, diluzioni omeopatiche  
fosfato di calce, diluzioni omeopatiche  
calcarea silicata, diluzioni omeopatiche

calendola, tintura madre (pianta fresca in fiore)  
calendola (fiori), tintura 1:5  
calta palustre, tintura madre (erba fresca fiorita)  
canfora naturale, tintura madre  
cantaride (mosca spagnola), diluzioni omeopatiche

pepe di caienna (peperone), tintura 1:10 (frutti maturi)

pepe di caienna (peperone), tintura madre (frutti maturi)  
carbone vegetale (da faggio, betulla), diluzioni omeopatiche  
cardiospermum, tintura madre (erba fresca in fiore)

cardo mariano, tintura madre (frutti maturi)  
cumino dei prati (carvi), tintura madre (frutti maturi)  
cumino dei prati (carvi), tintura 1:5 (frutti maturi)  
chiodi di garofano, tintura madre

rizoma di cohosh blu, diluzioni omeopatiche  
calce e potassio, diluzioni omeopatiche  
tè del new jersey, tintura madre (foglie secche)  
centaurea, tintura madre (erba fresca fiorita)

ossalato di cerio, diluzioni omeopatiche  
lichene islandico, tintura madre (tallo)

camomilla, tintura madre (pianta intera in fiore)  
camomilla, estratto fluido 1:1 (fiori secchi)  
violaciocca comune, tintura madre (erba fresca)  
celidonia, tintura madre (radice fresca)  
china (corteccia peruviana), tintura madre  
arsenito di chinino, diluzioni omeopatiche  
solfato di chinino, diluzioni omeopatiche

cicoria, tintura madre (radice fresca)  
cicuta acquatica, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
cimicifuga, tintura madre (radice fresca)

cineraria, tintura madre per colliri (pianta intera fresca)  
cinabro (solfuro mercurico), diluzioni omeopatiche  
cannella, tintura madre (corteccia)  
cisto villosa, tintura 1:5 (erba)  
cisto del canada, dil. omeopatiche (erba fresca fiorita)

vitalba, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cardo santo (centaurea benedicta), tintura madre (erba fresca fiorita)  
coccola del levante, diluzioni omeopatiche (frutti maturi)  
cocciniglia, diluzioni omeopatiche

caffè verde, tintura madre (chicchi crudi)  
noce di cola, tintura madre (seme maturo)  
zafferano dei prati, tintura madre (bulbo fresco), con ricetta  
zafferano dei prati, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
coleus dell'india, tintura 1:5 (radice secca)  
collinsonia del canada, tintura madre (radice fresca)  
coloquintide (mela amara), tintura madre, con ricetta  
coloquintide (mela amara), diluzione omeopatiche

cicuta maggiore, tintura madre (erba fresca in fiore), con ricetta  
cicuta maggiore, diluzioni omeopatiche (erba fresca in fiore)  
consolida, tintura madre -> Symphytum TM  
consolida maggiore, tintura 1:5 (erba secca)  
mughetto, tintura madre (erba fresca in fiore)  
coriandolo, tintura madre (frutti maturi)  
biancospino, tintura madre (bacche mature fresche)  
veleno del serpente a sonagli, diluzioni omeopatiche

arsenito di rame, diluzioni omeopatiche  
rame metallico, diluzioni omeopatiche  
curcuma, tintura madre (rizoma)  
ciclamino, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
carciofo, tintura madre (parti aeree in fiore)  
scarpetta di venere, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)

damiana, tintura madre (parti aeree secche)

digitale purpurea, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)  
igname (yam) selvatico, tintura madre (rizoma fresco)

cardo dei lanaioli, tintura madre (radice fresca)  
pisello dell'india (baccello), diluzioni omeopatiche

drosera, rosolida, tintura madre (pianta intera fiorita)  
felce maschio, tintura madre (rizoma fresco) per l'uso esterno  
dulcamara, tintura madre (parti aeree fresche)  
echinacea angustifolia, tintura madre (pianta intera fresca)  
echinacea purpurea, tintura madre (erba fresca in fiore)  
giacinto d'acqua, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)  
eleuterococco (ginseng siberiano), estratto fluido 1:1 (radice)  
eleuterococco (ginseng siberiano), tintura madre (radice)

epilobio, tintura madre (radice fresca)  
equisetto dei campi (coda cavallina), tintura madre  
erba santa, tintura madre (erba fresca fiorita)

escolzia (papavero giallo), tintura madre (erba fresca fiorita)

eupatorio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
eupatorio purpureo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
succo di euforbia resinifera, tintura madre per l'uso esterno  
succo di euforbia resinifera, diluzioni omeopatiche  
eufrasia, tintura madre (pianta intera fiorita)

fosfato di ferro, diluzioni omeopatiche

fiore di pietra, tintura madre (pianta intera essiccata)  
finocchio, tintura madre (frutti maturi)

frassino maggiore, tintura madre (corteccia fresca)  
fucus (quercia marina), tintura madre (tallo)  
fumaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
galanga, tintura madre (rizoma essiccato)

attaccamani, attaccaveste, tintura madre (erba fresca fiorita)

asperula (stellina odorosa), tintura madre (erba fresca)  
caglio zolfino, tintura madre (erba fresca fiorita)  
galfimia (erba essiccata)  
gelsomino della virginia, tintura madre (radice fresca), con ricetta  
gelsomino della virginia, diluzioni (radice fresca)  
genziana maggiore, tintura madre (radice fresca)  
genziana maggiore, tintura 1:5 (radice essiccata)  
erba roberta, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cariofillata, erba benedetta, tintura madre (radice essiccata)  
ginkgo, tintura madre (foglie fresche)  
ginseng, tintura madre (radice essiccata)  
edera terrestre, tintura madre (erba fresca fiorita)  
trinitrina, diluzioni omeopatiche

liquiritia, tintura madre (radice essiccata)  
gnafalio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
fiori di fieno, tintura madre  
grafite, diluzioni omeopatiche  
graziola, tintura madre (erba fresca)  
grindelia, tintura madre (sommità fiorite essiccate)  
guaiaico, tintura madre (resina)

amamelide, tintura madre (corteccia fresca)  
corteccia di harungana, tintura madre  
fiteuma, artiglio del diavolo, tintura madre (radice)

edera, tintura madre (foglie fresche)

elleboro nero (rosa di natale), tintura madre (rizoma)  
helonias dioica, diluzioni omeopatiche  
solfo di calcio, diluzioni omeopatiche  
emiaria, tintura madre (erba fresca fiorita)

cloruro d'istamina, diluzioni omeopatiche  
luppolo, tintura madre (infiorescenze femminili fresche)

idranea, tintura madre (radice essiccata)

idraste, tintura madre (radice essiccata), con ricetta  
idraste, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)  
centella (tigre del prato), tintura madre (erba essiccata)  
giusquiamo nero, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta  
giusquiamo nero, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)  
iperico, tintura madre (pianta intera fresca)  
issopo, tintura madre (erba fresca fiorita)  
iberide amara, tintura 1:2 (erba fresca fiorita)  
iberide amara, tintura madre (semi maturi)  
fava di sant'ignazio, diluzioni omeopatiche (semi maturi)  
imperatoria, tintura madre (radice fresca)  
enula campana, tintura madre (radice fresca)  
radice dell'ipocacuana, tintura madre, con ricetta  
radice dell'ipocacuana, diluzioni omeopatiche  
giaggolo americano, tintura madre (rizoma fresco)  
jaborandi, diluzioni omeopatiche (foglie essiccate)  
iodio, diluzioni omeopatiche  
noce nero americano, tintura madre (foglie fresche)  
noce bianco, tintura madre (foglie fresche)  
ginepro, tintura madre (bacche mature fresche)

bicromato di potassio, diluzioni omeopatiche  
bromuro di potassio, diluzioni omeopatiche

kalmia (alloro di montagna), tintura madre (foglie fresche)  
kava-kava, tintura madre spagirica (rizoma)  
kava-kava, diluzione omeopatica D6 (rizoma)  
ambretta, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)

creosoto, diluzioni omeopatiche  
veleno del serpente crotalo muto, diluzioni omeopatiche  
lachnanthes tinctoria, diluzioni omeopatiche (pianta in fiore)  
lattuga, diluzioni omeopatiche (pianta fresca)  
lamio, falsa ortica bianca, tintura madre (sommità fiorite fresche)

lavanda officinale, tintura madre (fiori freschi)  
ledum delle paludi, tintura madre per uso esterno (sommità essiccate)



ledum delle paludi, diluzioni omeopatiche (sommità essiccate)  
lenticchia d'acqua, tintura madre (pianta intera fresca)  
cardiaca comune, tintura madre (erba fresca fiorita)  
leptandra della virginia, tintura madre (radice fresca)  
levistico, tintura madre (radice fresca)

giglio rosso, tintura madre (pianta fresca in fiore senza bulbo)  
linaiola comune, tintura madre (pianta fresca fiorita)

radice di liquirizia, estratto fluido  
carbonato di litio, diluzioni omeopatiche

lobelia, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)

loffa, diluzioni omeopatiche (frutti essiccati)

spore del licopodio, tintura madre  
licopo (piede di lupo), tintura madre (erba fresca fiorita)  
licopo della virginia, tintura madre (erba fresca fiorita)

fosfato di magnesio, diluzioni omeopatiche  
vite dell'oregon, tintura madre (corteccia + sommità essiccate)  
maggiorana, tintura madre (erba fresca fiorita)  
malva, tintura madre (pianta intera in fiore)  
mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)  
mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)  
acetato manganoso, diluzioni omeopatiche  
marrubio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
camedrio maro, diluzioni omeopatiche (sommità fiorite fresche)

meliloto, tintura madre (sommità fiorite fresche)  
melissa, tintura madre (foglie fresche)  
melissa, estratto fluido (foglie essiccate)  
menta crispa, tintura madre (foglie fresche)  
menta piperita, tintura madre (foglie fresche)  
trifoglio d'acqua, tintura madre (foglie fresche)  
mercurio solubile, diluzioni omeopatiche  
sublimato corrosivo o cloruro mercurico, diluzioni omeopatiche

mezereo (olivella), tintura madre (corteccia fresca)  
achillea (millefoglie), tintura madre (sommità fiorite fresche)  
mitchella, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)  
momordica balsamina, diluzioni omeopatiche (frutti freschi)  
monarda (tè oswego), tintura madre (erba fresca in fiore)

nontiscordardimè, tintura madre (erba fresca fiorita)  
morella cerifera, tintura madre (corteccia d. radice fresca)

miristica (ocoba), diluzioni omeopatiche (linfa)  
mirra (gommoresina di commifora) tintura madre  
mirra (gommoresina di commifora) tintura 1:5  
foglie di mirtillo fresche, tintura madre  
veleno del cobra, diluzioni omeopatiche  
crescione d'acqua, tintura madre (erba fresca fiorita)  
bicarbonato di sodio, diluzioni omeopatiche  
carbonato di sodio, diluzioni omeopatiche  
cloruro di sodio (sale commune), diluzioni omeopatiche

ninfea gialla, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
noce moscata, diluzioni omeopatiche  
noce vomica, tintura madre (semi maturi), con ricetta  
noce vomica, diluzioni omeopatiche (semi maturi)  
ninfea comune, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
ninfea odorata, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
fellandrio (finocchio d'acqua), tintura madre (semi maturi)  
corteccia dell'okoubaka, tintura madre  
olivo, tintura madre (foglie fresche)  
oleandro, tintura madre (foglie fresche)  
incenso arabo, diluzioni omeopatiche (gommoresina)  
incenso indiano, tintura madre (gommoresina)  
arrestabue, tintura madre (erba fresca fiorita)  
oppio, diluzioni omeopatiche

origano comune, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)

ortosifon (tè di java), tintura madre (foglie essiccate)  
acetosella dei boschi, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)  
peonia, tintura madre (radice fresca in primavera)

pareira brava, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)  
fiore della passione, tintura madre (parti aeree fresche)  
fiore della passione, estratto fluido 1:1 (parti aeree essiccate)  
pelargonio (geranio) sudafricano, tintura madre (radice)  
farfaraccio, tintura madre (erba fresca in fiore)  
petrolio, diluzioni omeopatiche  
petroselinò, tintura madre (pianta intera fresca)

erba codolina, timotea, diluzioni omeopatiche  
fosforo bianco, diluzioni omeopatiche

fitolacca, tintura madre (radice fresca in autunno)  
pichipichi, diluzioni omeopatiche (sommità essiccate)

anice, tintura madre (frutti maturi)  
tragoselinò, tintura madre (radice fresca)

piantaggine, estratto fluido 1:1 (foglie essiccate)  
piantaggine, tintura madre (parti aeree fresche)  
piantaggine maggiore, tintura madre (parti aeree fresche)  
platino metallico, diluzioni omeopatiche

diacetato di piombo, diluzioni omeopatiche  
piombo metallico, diluzioni omeopatiche  
podofillo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)

pioppo, tintura madre (corteccia + foglie fresche)

tormentilla, tintura madre (rizoma fresco in primavera)

pimpinella spinosa, tintura madre (radice essicata)  
primula, tintura madre (erba fresca fiorita)  
primula, estratto fluido 1:1 dalla radice essicata

primula, tintura 1:5 dalla radice essiccata  
propoli, tintura 1:5  
propoli, tintura madre  
prunella, tintura madre  
lauroceraso, tintura madre (foglie fresche)  
pesco (corteccia fresca), diluzioni omeopatiche  
prugnolo, tintura madre (fiori freschi)

polmonaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
anemone d. pulsatilla, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta  
anemone della pulsatilla, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)  
pirite (disolfuro di ferro FeS<sub>2</sub>), diluzione omeopatica D6  
quassia, tintura madre (legno)  
quebracho bianco, tintura madre (corteccia)

quercia comune, tintura madre (corteccia)  
bottone d'oro, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)  
radice di ratania (arbusto del perù), tintura madre  
rauwolfia, tintura madre (radice essiccata), con ricetta  
rauwolfia, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)  
reserpino, soluzione madre, con ricetta  
reserpino, diluzioni omeopatiche  
tremontina di venezia (larice), diluzioni omeopatiche  
cascara sagrada (corteccia sacra), tintura madre  
rodiola, tintura madre (radice essiccata)  
rododendro TM (rosa alpina siberiana) (rami essiccati)  
sommacco aromatico, tintura madre (corteccia fresca)  
quercia velenosa, tintura madre (rami giovani freschi)  
quercia velenosa, diluzioni omeopatiche (rami giovani freschi)  
ribes nero, tintura madre (foglie fresche)  
rosa canina, tintura madre (fiori freschi)  
rosmarino, tintura 1:5 (foglie essiccate)  
rosmarino, tintura madre (foglie essiccate)  
foglie di rovo, tintura madre (foglie fresche)  
romice (lapazio), tintura madre (radice fresca in autunno)  
pungitopo, tintura madre (rizoma essiccato)  
ruta, tintura madre (erba fresca fiorita)  
sabadiglia, tintura madre (semi maturi)  
frutto del sabal (palma d. nordamerica), tintura madre

sabina, diluzioni omeopatiche (sommità fresche)  
salice bianco, tintura madre (corteccia fresca)  
salvia, tintura madre (foglie fresche)  
salvia, tintura 1:10 (foglie essiccate)  
sambuco, tintura madre (foglie+fiori freschi)  
sanguinaria del canada, tintura madre (radice in autunno)  
salvastrella, tintura madre (erba fresca fiorita)  
sanicula, tintura madre (erba fresca fiorita)  
saponaria, tintura madre (radice essicata)

sarsapariglia, tintura madre (radice essicata)  
santoreggia, tintura madre (erba fresca fiorita)

scilla, tintura madre (bulbo)  
lingua cervina, vino liquoroso composto  
scorpione, diluzioni omeopatiche  
scrofularia, tintura madre (pianta fresca intera)  
scutellaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
segale cornuta, diluzioni omeopatiche  
pepe dei muri o erba pignola, tintura madre (pianta fresca)

selenio elementare, diluzioni omeopatiche

barba di giove, tintura madre (foglie fresche)

senega (poligala virginiana), tintura madre (radice essicata)  
senna, tintura madre (foglie essiccate)  
inchiostro di seppia, diluzioni omeopatiche

silice, diluzioni omeopatiche

senape nera, tintura madre (semi maturi)

verga d'oro comune o vera, tintura madre (sommità fiorite fresche)  
ginestra dei carbonai (la scopa), tintura madre (sommità fiorite fresche)  
spigelia, tintura madre (erba essicata)  
spirea ulmaria, tintura madre (radice fresca)

spugna marina tosta, diluzioni omeopatiche

stagno metallico, diluzioni omeopatiche  
stafisagria, tintura madre (semi maturi)  
centocchio comune, tintura madre (erba fresca fiorita)

lichene polmonario, tintura madre (tallo)  
stramonio, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)  
strofanto kombé, tintura 1:10 (semi maturi), con ricetta  
strofanto grato, tintura madre (semi maturi), con ricetta  
strofanto grato, diluzioni omeopatiche (semi maturi)

zolfo elementare sublimato, diluzioni omeopatiche  
ioduro di zolfo, diluzioni omeopatiche

consolida maggiore, tintura madre (radice fresca)

eugenia jambolana, tintura madre (semi)  
tabacco, tintura madre (foglie non fermentate)  
lapacho, tintura madre (corteccia essiccata)  
partenio (amarella), tintura madre (erba fresca fiorita)  
tanaceto, tintura madre per l'uso esterno (erba fresca fiorita)  
tarassaco (dente di leone), tintura madre (pianta intera fresca)  
tartaro emetico, diluzioni omeopatiche

camedrio scorodonia, tintura madre (erba fresca)

tuia (cedro bianco), tintura madre (rami giovani freschi)  
timo, estratto fluido 1:2-3 (erba essiccata)  
serpillo, tintura madre (erba fresca fiorita)  
timo, tintura madre (erba fresca fiorita)  
tiglio, tintura madre (fiori freschi)

tormentilla, tintura 1:5 (rizoma essiccato)

trifoglio rosso, tintura madre (fiori freschi)  
fieno greco, tintura madre (semi maturi)

nasturzio, tintura madre (erba fresca fiorita)

tossilaggine, tintura madre (foglie fresche)  
uncaria, tintura madre (corteccia essiccata)

ortica comune, tintura madre (pianta intera fresca)  
ortica annua, tintura madre (pianta intera fresca)  
ortica, tintura 1:5 (radice essiccata)  
usnea, barba di bosco, tintura madre (tallo essiccato)  
uva orsina, tintura madre (foglie e sommità fresche)

valeriana, tintura madre (radice)  
valeriana, estratto fluido 1:1 (radice)  
valeriana, tintura 1:5 (radice)  
vaniglia, tintura madre (frutti fermentati)  
elleboro bianco, diluzioni omeopatiche (rizoma)  
elleboro verde, diluzioni omeopatiche (rizoma)  
verbascio, tintura madre (foglie + fiori freschi)  
verbena, tintura madre (parti aeree fresche)  
veronica, tintura madre (erba fresca fiorita)

calabrone, aponale, diluzioni omeopatiche  
viburno (palla di neve), tintura madre (corteccia fresca)  
pervinca minore, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)  
vincitossico (asclepide), tintura madre (foglie fresche)  
viola odorosa, tintura madre (erba fresca fiorita)  
viola del pensiero selvatica, tintura madre (erba fresca fiorita)

vischio, tintura madre

uva (foglie della vite fresche), tintura madre

yohimbé, tintura madre (corteccia essiccata)  
yohimbé, diluzioni omeopatiche (corteccia essiccata)

zinco metallico, diluzioni omeopatiche  
solfato di zinco, diluzioni omeopatiche  
zinco (iso)valerico, diluzioni omeopatiche  
zenzero, tintura madre (rizoma)  
zenzero, tintura 1:5 (rizoma)



## MATERIA MEDICA

Abrotanum (*Artemisia abrotanum*) TM (+Dil.)  
Absinthii Tinctura  
Absinthium (*Artemisia absinthium*) TM (+Dil.)  
Achillea millefolium -> Millefolium  
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album  
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12  
Acidum formicicum D4-D6, D12  
Acidum silicicum -> Silicea  
Aconitum napellus TM (Rx!)  
Aconitum napellus D4-D6  
Acorus calamus -> Calamus aromaticus  
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa  
Actaea spicata D3-D6, D12  
Adhatoda (*Justicia*) vasica TM (+Dil.) SP++  
Adonis vernalis TM (+Dil.)  
Aegopodium podagraria TM  
Aesculus hippocastanum TM  
Agaricus muscarius (*Amanita musc.*) D4-D6, D12  
Agathosma betulina -> Bucco  
Agnus castus (*Vitex agnus-castus*) TM=D1 (+Dil.)  
Agraphis nutans (*Hyacinthoides*) D6  
Agrimonia eupatoria TM  
Agropyron repens (*Elymus*) TM  
Alchemilla vulgaris TM  
Aletris farinosa TM  
Allium cepa D4-D6, D12  
Allium sativum TM  
Allium ursinum TM  
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)  
Alpinia officinarum -> Galanga  
Alsine -> *Stellaria media*  
Althaea officinalis TM  
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius  
Ambra grisea D4-D6, D12  
Ammi visnaga TM=D1  
Amygdal. pers. -> Prunus persica  
Anacardium orientale (*Semecarpus*) TM=D1 (+Dil.)  
Anamirta cocculus -> Cocculus  
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla  
Angelica archangelica TM=D1  
Angelicae Tinctura e radice  
Angustura (*Angostura, Galipea*) TM=D1  
Anhalonium lewinii (*Lophophora*) D6  
Anisum -> Pimpinella anisum  
Anserina (*Potentilla anserina*) TM  
Antimonium crudum (*Stib. sulfurat. nigr.*) D6, D12  
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus  
Apis mellifera (*mellifica*) D3-D6, D12  
Apocynum androsaemifolium D6  
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)

**Aquilegia TM**  
**Aralia racemosa D12**  
**Arctium lappa (Bardana) TM**  
**Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi**  
**Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12**  
**Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum**  
**Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM**  
**Arnica montana TM=D1 (+Dil.)**  
**Arnica planta tota TM**  
**Arnicae Tinctura**  
**Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D12**  
**Arsenicum jodatum D6**  
**Artemisia abrotanum -> Abrotanum**  
**Artemisia absinthium -> Absinthium**  
**Artemisia vulgaris TM**  
**Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12**  
**Arundo donax -> Arundo mauritanica**  
**Arundo mauritanica D12**  
**Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!**  
**Asparagus TM**  
**Asperula odorata -> Galium odoratum**  
**Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho**  
**Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium**  
**Atropa bella-donna -> Belladonna**  
**Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)**  
**Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)**  
**Badiaga (Spongilla) D3-D6**  
**Baptisia tinctoria TM (+Dil.)**  
**Bardana -> Arctium lappa TM**  
**Barium carbonicum D8, D12**  
**Barium jodatum D4-D6**  
**Barosma betulina -> Bucco**  
**Baryta -> Barium**  
**Belladonna TM (Rx!)**  
**Belladonna D4-D6, D12**  
**Bellis perennis TM**  
**Berberis aquifolium -> Mahonia**  
**Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)**  
**Berberis vulgaris TM e fructibus**  
**Betonica (Stachys) officinalis TM**  
**Betula alba (pendula) TM e foliis**  
**Betula alba (pendula) TM e linfa**  
**Bismutum subnitricum D6**  
**Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)**  
**Borago officinalis D6**  
**Borax D4-D6**  
**Boswellia -> Olibanum**  
**Brassica nigra -> Sinapis nigra**  
**Bryonia TM (+Dil.)**  
**Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1**  
**Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM**  
**Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!**

Calami Tinctura e rhizoma  
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1  
Calcarea -> Calcium  
Calcium carbonicum Hahnemanni D12  
Calcium fluoratum D12  
Calcium jodatatum D6  
Calcium phosphoricum D12  
Calcium silicicum (Calcarea silicata) D8-D12  
Calcium sulfuratum Hahnemanni -> Hepar sulfuris  
Calendula officinalis TM (+Dil.)  
Calendulae Tinctura  
Caltha palustris TM  
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)  
Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12  
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris  
Capsici Tinctura 1:10  
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)  
Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12  
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)  
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus  
Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)  
Carum carvi TM=D1  
Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)  
Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1  
Cascara -> Rhamnus purshiana  
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina  
Caulophyllum thalictroides D2-D6  
Causticum Hahnemanni D6, D12  
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)  
Centaurium erythraea TM  
Centella asiatica -> Hydrocotyle  
Cepa -> Allium cepa  
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha  
Cerium oxalicum D8-D12  
Cetraria islandica TM=D1  
Chamaelirium (Melanthium) luteum -> Helonias dioica  
Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)  
Chamomillae Extr. fluid.  
Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM  
Chelidonium TM e radice (+Dil.)  
China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)  
Chininum arsenicosum D12  
Chininum sulfuricum D4-D6  
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava  
Chrysanthemum -> Tanacetum  
Cichorium intybus TM  
Cicuta virosa D2-D6  
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)  
Cinchona pubescens, succirubra -> China  
Cineraria maritima TM ad usum externum  
Cinnabaris D6, D12  
Cinnamomum verum TM=D1

Cisti incani Tinctura ex herba  
Cistus canadensis D6  
Citrullus colocynthis -> Colocynthis  
Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura  
Claviceps purpurea -> Secale cornutum  
Clematis recta D4-D6  
Cnicus (Carduus) benedictus TM  
Cocculus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12  
Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12  
Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana  
Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)  
Cola TM=D1  
Colchicum autumnale TM (Rx!)  
Colchicum autumnale D4-D6, D12  
Colei forskohlii, Tinctura e radice  
Collinsonia canadensis TM (+Dil.)  
Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)  
Colocynthis (Citrullus) D4-D6  
Commiphora molmol -> Myrrha  
Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemanni  
Conium maculatum TM (Rx!)  
Conium maculatum D4-D6, D12  
Consolida TM e radice -> Symphytum  
Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.  
Convallaria majalis TM (+Dil.)  
Coriandrum sativum TM=D1  
Crataegus TM (+Dil.) (SP-)  
Crotalus horridus D12  
Croton eluteria -> Cascarilla  
Cuprum arsenicosum D12  
Cuprum metallicum D12  
Curcuma longa TM=D1  
Cyclamen purpurascens D6, D12  
Cynara scolymus TM  
Cypripedium calceolus pubescens D3-D6  
Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium  
Cytisus -> Spartium scoparium  
Dactylopius -> Coccus cacti  
Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)  
Daphne mezereum -> Mezereum  
Datura stramonium -> Stramonium  
Delphinium staphisagria -> Staphisagria  
Digitalis purpurea D4-D6  
Dioscorea villosa TM  
Dipsacus silvestris (radix recens) TM  
Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6  
Drimia maritima -> Scilla  
Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!  
Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.  
Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)  
Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)  
Echinacea purpurea TM

**Eichhornia crassipes D1-D4**  
**Eleutherococci Extractum fluidum 1:1**  
**Eleutherococcus senticosus TM=D1**  
**Elymus -> Agropyron repens**  
**Epilobium angustifolium TM**  
**Equisetum arvense TM (+Dil.)**  
**Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM**  
**Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri**  
**Erythraea centaurium -> Centaurium erythraea**  
**Eschscholtzia californica TM**  
**Esponjilla -> Luffa operculata**  
**Eugenia jambolana -> Syzygium cumini**  
**Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)**  
**Eupatorium purpureum e radice D6**  
**Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP++**  
**Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6**  
**Euphrasia officinalis TM (+Dil.)**  
**Euspongia officinalis -> Spongia**  
**Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi**  
**Ferrum phosphoricum D12**  
**Ferula assa-foetida -> Asa foetida**  
**Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria**  
**Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)**  
**Foeniculum vulgare TM=D1**  
**Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum**  
**Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana**  
**Fraxinus excelsior TM**  
**Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)**  
**Fumaria officinalis TM (+Dil.)**  
**Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1**  
**Galipea officinalis -> Angustura (Angostura)**  
**Galium aparine TM (+Dil.)**  
**Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)**  
**Galium verum TM**  
**Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12**  
**Gelsemium sempervirens TM (Rx!)**  
**Gelsemium sempervirens D4-D6, D12**  
**Gentiana lutea TM**  
**Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)**  
**Geranium robertianum TM**  
**Geum urbanum TM=D1**  
**Ginkgo biloba TM (+Dil.)**  
**Ginseng (Panax ginseng) TM=D1**  
**Glechoma hederacea TM**  
**Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12**  
**Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche:**  
**Glycyrrhiza glabra TM=D1**  
**Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)**  
**Graminis flos TM=D1**  
**Graphites D12**  
**Gratiola officinalis TM**  
**Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)**

Guaiacum e resina TM=D1  
Handroanthus impetiginosus -> Tebebuia impetiginosa  
Hamamelis virginiana TM (+Dil.)  
Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1  
Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)  
Harungana madagascariensis -> Haronga  
Hedera helix TM  
Hedera terrestris -> Glechoma hederacea  
Helenium -> Inula helenium  
Helianthemum canadense -> Cistus canadensis  
Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)  
Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6  
Hepar sulfuris D6, D12  
Herniaria glabra TM  
Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum  
Histaminum hydrochloricum D12  
Humulus lupulus TM  
Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans  
Hydrangea arborescens TM=D1  
Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus cori  
Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaris  
Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)  
Hydrastis canadensis D4-D6, D12  
Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)  
Hyoscyamus niger TM (Rx!)  
Hyoscyamus niger D4-D6, D12  
Hypericum perforatum TM (+Dil.)  
Hyssopus officinalis TM  
Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)  
Iberis amara TM=D1 e semine  
Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12  
Imperatoria (Peucedanum) osthrotium TM  
Inula helenium TM  
Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)  
Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12  
Iris versicolor TM (+Dil.)  
Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6  
Jodum D4-D6, D12  
Juglans nigra TM  
Juglans regia TM  
Juniperus communis TM  
Juniperus sabina -> Sabina  
Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica  
Kalium bichromicum D4-D6, D12  
Kalium bromatum D4-D6  
Kalium stibyltartaricum -> Tartarus emeticus  
Kalmia latifolia TM (+Dil.)  
Kava-kava (Piper methyst.) spagy. Essenz TM=D1  
Kava-kava (Piper methyst.) D6  
Knautia arvensis D4-D6  
Krameria triandra -> Ratanhia  
Kreosotum D4-D6, D12

Lachesis mutus D12  
Lachnanthes tinctoria D4-D6  
Lactuca sativa D2  
Lamium album TM  
Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia  
Laurocerasus -> Prunus laurocerasus  
Lavandula angustifolia TM  
Ledum palustre TM=D1  
Ledum palustre D2-D6, D12  
Lemna minor TM (+Dil.)  
Leonurus cardiaca TM (+Dil.)  
Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)  
Levisticum officinale TM (+Dil.)  
Lichen islandicus -> Cetraria islandica  
Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)  
Linaria vulgaris TM (+Dil.)  
Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhi:  
Liquiritiae Extractum fluidum normatum  
Lithium carbonicum D4-D6, D12  
Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria  
Lobelia inflata D4-D6, D12  
Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii  
Lophophytum leandri -> Flor de piedra  
Luffa operculata D3-D6, D12  
Lupulus -> Humulus lupulus  
Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)  
Lycopus europaeus TM  
Lycopus virginicus TM (+Dil.)  
Lytta vesicatoria -> Cantharis  
Magnesium phosphoricum D6, D12  
Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1  
Majorana (Origanum majorana) TM  
Malva sylvestris TM e planta tota  
Mandragora TM=D1  
Mandragora D4-D6  
Manganum aceticum D4-D6  
Marrubium vulgare (album) TM  
Marum verum (Teucrium marum) D6  
Mate -> Ilex paraguariensis  
Matricaria recutita -> Chamomilla  
Melilotus officinalis TM (+Dil.)  
Melissa officinalis TM  
Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1  
Mentha crispa TM  
Mentha piperita TM  
Menyanthes trifoliata TM  
Mercurius solubilis Hahnemanni D12  
Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12  
Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris  
Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)  
Millefolium (Achillea millefolium) TM  
Mitchella repens D3-D6

Momordica balsamina D3-D6  
Monarda didyma TM, D6  
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens  
Myosotis arvensis TM  
Myrica cerifera TM  
Myristica fragrans -> Nux moschata  
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12  
Myrrha TM=D1  
Myrrhae Tinctura 1:5  
Myrtillus TM e foliis  
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12  
Nasturtium officinale (aquaticum) TM  
Natrium bicarbonicum D6  
Natrium carbonicum D6, D12  
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12  
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum  
Natrium (tetra)boracicum -> Borax  
Nerium oleander -> Oleander  
Nicotiana tabacum -> Tabacum  
Nitroglycerinum -> Glonoinum  
Nuphar lutea D6  
Nux moschata (Myristica fragrans) D6  
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)  
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12  
Nymphaea alba D4-D6  
Nymphaea odorata D6  
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1  
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)  
Olea europaea TM  
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)  
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)  
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)  
Ononis spinosa TM (+Dil.)  
Opium D12  
Origanum majorana -> Majorana  
Origanum vulgare TM (+Dil.)  
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1  
Oxalis acetosella D2  
Paeonia officinalis TM (+Dil.)  
Panax ginseng -> Ginseng  
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12  
Passiflora incarnata TM  
Passiflorae Extr. fluid. 1:1  
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)  
Petasites TM (0,52ppm PA)  
Petroleum D4-D6, D12  
Petroselinum sativum = crispum TM  
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria  
Peumus boldo -> Boldo  
Phellandrium -> Oenanthe aquatica  
Phleum pratense D12  
Phosphorus D6, D12



Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium  
Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)  
Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4  
Picrasma excelsa - Quassia amara  
Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi  
Pimpinella anisum TM=D1  
Pimpinella saxifraga (=alba) TM  
Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz  
Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1  
Plantago lanceolata TM  
Plantago major TM (+Dil.)  
Platinum metallicum D12  
Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii  
Plumbum aceticum D6  
Plumbum metallicum D12  
Podophyllum peltatum D4-D6, D12  
Polygala senega -> Senega  
Populus tremula TM  
Potentilla anserina -> Anserina  
Potentilla erecta (Tormentilla) TM  
Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura  
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1  
Primula veris TM  
Primulae rad. Extr. fluid. 1:1  
Primulae Tinctura e radice 1:5  
Propolis Tinctura 1:5  
Propolis TM=D1  
Prunella vulgaris TM  
Prunus laurocerasus TM  
Prunus persica e cortice D3  
Prunus spinosa TM  
Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polyce  
Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha  
Pulmonaria officinalis TM  
Pulsatilla pratensis TM (Rx!)  
Pulsatilla pratensis D4-D6, D12  
Pyrit D6  
Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1  
Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)  
Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche ode  
Quercus robur TM e cortice  
Ranunculus bulbosus D1-D6, D12  
Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)  
Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!  
Rauwolfia serpentina D4-D6  
Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!  
Reserpinum D4-D6  
Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4  
Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1  
Rhodiola rosea TM=D1  
Rhododendron TM=D1 (+Dil.)  
Rhus aromatica TM

Rhus toxicodendron TM  
Rhus toxicodendron D4-D6, D12  
Ribes nigrum TM e fol.  
Rosa canina TM  
Rosmarini Tinctura 1:5  
Rosmarinus officinalis TM=D1  
Rubus fruticosus TM  
Rumex crispus TM (+Dil.)  
Ruscus aculeatus TM=D1  
Ruta graveolens TM (+Dil.)  
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!  
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)  
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12  
Salix alba TM  
Salvia officinalis TM  
Salviae Tinctura 1:10  
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)  
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)  
Sanguisorba officinalis TM  
Sanicula europaea TM (+Dil.)  
Saponaria officinalis TM=D1  
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum  
Sarothamnus (Cytisus) -> Spartium scoparium  
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)  
Satureja montana  
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla  
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)  
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann  
Scorpio D6-D8  
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)  
Scutellaria laterifolia TM  
Secale cornutum D12  
Sedum acre TM (+Dil.)  
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus  
Selenium amorphum D12  
Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium  
Sempervivum tectorum TM  
Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima  
Senega (Polygala senega) TM=D1  
Senna alexandrina TM=D1  
Sepia officinalis D12  
Serenoa repens -> Sabal serrulata  
Serpillum -> Thymus serpyllum  
Silicea D12  
Silybum marianum -> Carduus marianus  
Sinapis (Brassica) nigra TM=D1  
Smilax officinalis -> Sarsaparilla  
Solanum dulcamara -> Dulcamara  
Solidago virgaurea TM (+Dil.)  
Spartium scoparium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)  
Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)  
Spiraea (Filipendula) ulmaria TM

Spongia (*Euspongia officinalis*) D3-D6, D12  
Spongilla lacustris (*fluviatilis*) -> *Badiaga*  
Stachys officinalis -> *Betonica*  
Stannum metallicum D12  
Staphisagria (*Delphinium*) D6, D12  
Stellaria media (*Alsine*) TM  
Stibium sulfuratum nigrum -> *Antimonium crudum*  
Sticta (*Lobaria*) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)  
Stramonium (*Datura*) D4-D6, D12  
Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!  
Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!  
Strophanthus gratus D4-D6  
Strychnos ignatii -> *Ignatia*  
Strychnos nux-vomica -> *Nux vomica*  
Sulfur D6, D12  
Sulfur jodatatum D12  
Symphytum e herba -> *Consolidae tinctura*  
Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.  
Syzygium aromaticum -> *Caryophyllus*  
Syzygium cumini (*jambol.*) TM=D1 e semine  
Tabacum (*Nicotiana*) TM=D1 (+Dil.)  
Tabebuia impetiginosa (*Lapacho, Iperoxo*) TM=D1  
Tanacetum (*Chrysanthemum*) parthenium TM  
Tanacetum (*Chrysanth.*) vulgare TM ad usum externum  
Taraxacum officinale TM (+Dil.)  
Tartarus emeticus D6, D12  
Tartarus stibiatus -> *Tartarus emeticus*  
Terebinthina laricina -> *Resina Laricis*  
Teucrium marum -> *Marum verum*  
Teucrium scorodonia TM  
Thlaspi bursa-pastoris -> *Bursa pastoris*  
Thryallis glauca -> *Galphimia glauca*  
Thuja occidentalis TM (+Dil.)  
Thymi Extr. fluid. 1:2-3  
Thymus serpyllum TM  
Thymus vulgaris TM  
Tilia europaea (*vulgaris*) TM  
Tinctura amara  
Tinctura aromatica  
Topinambur -> *Helianthus tuberosus*  
Tormentilla -> siehe auch *Potentilla erecta* TM  
Tormentillae Tinctura 1:5  
Toxicodendron quercifolium -> *Rhus toxicodendron*  
Trifolium pratense TM  
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)  
Triticum repens-> *Agropyron repens*  
Tropaeolum majus TM  
Turnera diffusa -> *Damiana*  
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)  
Uncaria tomentosa TM=D1  
Urginea maritima -> *Scilla*  
Urtica dioica TM

**Urtica urens TM (+Dil.)**  
**Urticae e radice Tinctura 1:5**  
**Usnea barbata TM=D1**  
**Uva-ursi (Arctostaphylos) TM**  
**Vaccinium myrtillus -> Myrtillus**  
**Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)**  
**Valerianae Extr. fluid. 1:1**  
**Valerianae Tinctura 1:5**  
**Vanilla planifolia TM=D1 SP+!**  
**Veratrum album D4-D6, D12**  
**Veratrum viride D12**  
**Verbascum densiflorum TM**  
**Verbena officinalis TM**  
**Veronica officinalis TM**  
**Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptan**  
**Vespa crabro D12**  
**Viburnum opulus TM**  
**Vinca minor D2-D6**  
**Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)**  
**Viola odorata TM**  
**Viola tricolor TM (+Dil.)**  
**Viola sebifera -> Myristica sebifera**  
**Viscum album TM (+Dil.) (SP-)**  
**Vitex agnus-castus -> Agnus castus**  
**Vitis vinifera TM**  
**Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM**  
**Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)**  
**Yohimbe e cortice ab D2 (rp-frei ab D2)**  
**Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum**  
**Zincum metallicum D12**  
**Zincum sulfuricum D4-D6**  
**Zincum valerianicum D6, D12**  
**Zingiber officinale TM=D1**  
**Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5**

## ENGLISH

southernwood herb, mother tincture  
wormwood herb, tincture 1:5  
wormwood herb, mother tincture

benzoic acid (from resin), hom. dilutions  
formic acid, homeopathic dilutions

aconite whole plant, mother tincture, ethical  
aconite whole plant, homeopathic dilutions

baneberry root, homeopathic dilutions  
malabar nut leaf, mother tincture  
yellow adonis flowering herb, mother tincture  
goutweed whole plant, mother tincture  
horse chestnut seed, mother tincture  
fly agaric, homeopathic dilutions

chaste berry seed (monk's pepper), mother tincture  
bluebell whole plant, homeopathic dilutions  
agrimony, flowering tips, mother tincture  
couchgrass (quick-grass) rhizome, mother tincture  
lady's mantle leaf, mother tincture  
starwort, stargrass root, mother tincture  
onion, homeopathic dilutions  
garlic bulb, mother tincture  
ramsons, mother tincture  
aloe, mother tincture

marshmallow root, mother tincture

sperm-whale, homeopathic dilutions  
khellin seed (toothpick-plant), mother tincture

malacca bean, mother tincture

angelica root, mother tincture  
angelica root, tincture 1:5  
angustura bark, mother tincture  
peyote/peyotl cactus, homeopathic dilutions

silverweed flowering herb, mother tincture  
stibnite, homeopathic dilutions

honey-bee, homeopathic dilutions  
fly-trap or spreading dogbaneroot, hom. dilutions  
hemp dogbane root, homeopathic dilutions

columbine flowering herb, mother tincture  
spikenarde root, homeopathic dilutions  
burdock root, mother tincture

silver nitrate, homeopathic dilutions

horseradish root, mother tincture  
arnica root, mother tincture  
arnica whole plant, mother tincture  
arnica tincture (flowers) 1:10  
arsenic, homeopathic dilutions  
arsenic triiodide, homeopathic dilutions

mugwort root, mother tincture  
jack-in-the-pulpit root, homeopathic dilutions

arundo reed rhizome, homeopathic dilutions  
pleurisy root, mother tincture  
asparagus spears, mother tincture

bitter orange peel, tincture 1:5  
flowering green oat straw, mother tincture  
freshwater sponge, homeopathic dilutions  
wild indigo root, mother tincture

barium carbonate, homeopathic dilutions  
barium iodide, homeopathic dilutions

belladonna whole plant, mother tincture, ethical  
belladonna whole plant, homeopathic dilutions  
daisy whole plant, mother tincture

barberry bark, mother tincture  
barberry fruit, mother tincture  
wood betony flowering herb, mother tincture  
birch leaf, mother tincture  
birch sap, mother tincture  
bismuth oxynitrate, homeopathic dilution  
boldo leaf, mother tincture  
borage leaf, homeopathic dilutions  
sodium tetraborate, homeopathic dilutions

bryony root, mother tincture  
buchu leaf, mother tincture  
shepherd's burse flowering herb, mother tincture  
queen-of-the-night, mother tincture

sweet flag root, tincture 1:5  
sweet flag root, mother tincture

calcium carbonate, homeopathic dilutions  
calcium fluorite, homeopathic dilutions  
calcium iodide, homeopathic dilutions  
calcium phosphate, homeopathic dilutions  
calcium silicate, homeopathic dilutions

marigold, flowering plant, mother tincture  
marigold flowers, tincture 1:5  
marsh marigold (kingcup) flowering herb, mother tct.  
natural camphor, mother tincture  
cantharides, homeopathic dilutions

cayenne fruit (red pepper), tincture 1:10  
cayenne fruit (red pepper), mother tincture  
charcoal, homeopathic dilutions  
balloon vine flowering herb, mother tincture

milk thistle fruit, mother tincture  
caraway seed, mother tincture  
caraway seed, tincture 1:5  
clove bud, mother tincture

blue cohosh root, homeopathic dilutions  
causticum, homeopathic dilutions  
new jersey tea leaf, mother tincture  
centaury flowering herb, mother tincture

cerium/cerous oxalate, hom. dilutions  
iceland moss, mother tincture

german camomile, flowering whole plant, mother tinc  
german camomile flowers, fluid extract 1:1  
wallflower herb, mother tincture  
celandine root (swallowwort), mother tincture  
cinchona bark, mother tincture  
quinine arsenic, homeopathic dilutions  
quinine sulfate, homeopathic dilutions

chicory root, mother tincture  
water hemlock root, homeopathic dilutions  
black cohosh root, mother tincture

dusty miller herb, mother tincture for external use  
cinnabar, homeopathic dilutions  
cinnamon bark, mother tincture

cistus (red rockrose) herb, tincture 1:5  
rockrose (frostwort) flowering herb, hom. dilutions

clematis flowering herb, homeopathic dilutions  
blessed thistle flowering herb, mother tincture  
indian berbiers seed, homeopathic dilutions  
cochineal, homeopathic dilutions

coffee-bean, mother tincture (from raw seed)  
kola nut, mother tincture  
meadow saffron bulb, mother tincture, ethical  
meadow saffron bulb, homeopathic dilutions  
indian coleus root (makandi), tincture 1:5  
stone-root, mother tincture  
bitter apple fruit, mother tincture, ethical  
bitter apple fruit, homeopathic dilutions

hemlock flowering herb, mother tincture, ethical  
hemlock flowering herb, homeopathic dilutions

comfrey herb, tincture 1:5  
lily-of-the-valley flowering herb, mother tincture  
coriander (cilantro) seed, mother tincture  
hawthorn berry fruit, mother tincture  
rattlesnake poison, homeopathic dilutions

copper arsenite, homeopathic dilutions  
metallic copper, homeopathic dilutions  
turmeric root, mother tincture  
sowbread root, homeopathic dilutions  
artichoke flowering herb, mother tincture  
lady's slipper bulb, homeopathic dilutions

#### **m calceol. pub.**

damiana herb, mother tincture

foxglove leaf, homeopathic dilutions  
wild yam root, mother tincture  
teasel, mother tincture (from fresh root)  
cowhage, homeopathic dilutions

sundew flowering whole plant, mother tincture  
worm fern root, mother tincture for external use  
bittersweet stems, mother tincture  
echinacea whole plant, mother tincture  
purple coneflower, flowering herb, mother tincture



water lily whole plant, homeopathic dilutions  
siberian ginseng root, fluid extract 1:1  
siberian ginseng root, mother tincture

rosebay willowherb root, mother tincture  
field horsetail herb (shavegrass), mother tincture  
yerba santa, flowering herb, mother tincture

california poppy flowering herb, mother tincture

boneset flowering herb, mother tincture  
gravel root (purple boneset), homeopathic dilutions  
euphorbium latex, mother tincture for external use  
euphorbium latex, homeopathic dilutions  
eyebright flowering whole plant, mother tincture

iron phosphate, homeopathic dilutions

stoneflower whole plant, mother tincture  
fennel seed, mother tincture

white ash bark, mother tincture  
kelp (sea wrack, bladder wrack), mother tincture  
fumitory flowering herb, mother tincture  
galangal root (siamese ginger), mother tincture

cleavers flowering herb, mother tincture  
sweet woodruff herb, mother tincture  
lady's bedstraw flowering herb, mother tincture  
rain of gold, homeopathic dilutions  
yellow jasmine (jessamine) root, mother tincture, ethic  
yellow jasmine (jessamine) root, hom. dilutions  
yellow gentian root, mother tincture  
yellow gentian root, tincture 1:5  
herb robert, flowering herb, mother tincture  
wood avens root, mother tincture (herb bennet)  
ginkgo leaf, mother tincture  
ginseng root, mother tincture  
ground ivy flowering herb, mother tincture  
nitroglycerine, homeopathic dilutions

#### **Liquiritiae Extractum fluidum**

liquorice (licorice) root, mother tincture  
rabbit tobacco, flowering herb, mother tincture  
hayflowers, mother tincture  
graphite, homeopathic dilutions  
gratiola herb (hedge hyssop), mother tincture  
grindelia herb, mother tincture

pockwood tree resin, mother tincture

witch hazel bark, mother tincture

dragon's blood tree bark, mother tincture

devil's claw root, mother tincture

ivy leaf, mother tincture

hellebore (christmas rose) root, mother tincture

devil's-bit, false unicorn root, homeopathic dilutions

Hahnemanns calcium sulphide, hom. dilutions

glabrous rupturewort, flowering herb, mother tincture

histamine hydrochloride, homeopathic dilutions

common hop, mother tincture

tree-like hydrangea root, mother tincture

### **rosivus**

goldenseal root, mother tincture, ethical

goldenseal root, homeopathic dilutions

gotu kola herb (indian pennywort), mother tincture

henbane, fresh whole plant, mother tincture, ethical

henbane, fresh whole plant, homeopathic dilutions

St. John's wort herb, mother tincture

hyssop flowering herb, mother tincture

annual dandytuft, fresh plant tincture 1:2

annual dandytuft seed, mother tincture

ignatia seed, homeopathic dilutions

masterwort rhizome, mother tincture

elecampane root, mother tincture

ipecac root, mother tincture, ethical

ipecac root, homeopathic dilutions

blue flag root, mother tincture

jaborandi leaf, homeopathic dilutions

iodine, homeopathic dilutions

black walnut leaf, mother tincture

common walnut leaf, mother tincture

juniper berry, mother tincture

potassium dichromate, homeopathic dilutions

potassium bromide, homeopathic dilutions

mountain laurel leaf, mother tincture

kava-kava rhizome, spagyric mother tincture

kava-kava rhizome, homeopathic dilution D6

field scabious flowering herb, homeopathic dilutions

creosote, homeopathic dilutions

bushmaster snake poison, homeopathic dilutions  
Carolina redroot flowering plant, hom. dilutions  
lettuce, homeopathic dilutions  
white deadnettle, fresh flowering tips, mother tincture

lavender flower, mother tincture  
ledum, dried tips, mother tincture for external use  
ledum, dried tips, homeopathic dilutions  
duckweed, fresh whole plant, mother tincture  
motherwort flowering herb, mother tincture  
culver's root, mother tincture  
lovage root, mother tincture

tiger lily, mother tincture (from flowering plant)  
yellow toadflax flowering herb, mother tincture

**za glabra TM**

liquorice (licorice) root, fluid extract  
lithium carbonate, homeopathic dilutions

indian tobacco, fresh whole plant, homeopathic diluti

vegetable sponge (loofah), homeopathic dilutions

clubmoss, groundpine, mother tincture  
gipsywort flowering herb, mother tincture  
bugleweed flowering herb, mother tincture

magnesium phosphate, homeopathic dilutions  
oregon grape dry bark+tips, mother tincture  
marjoram flowering herb, mother tincture  
common mallow, fresh whole plant, mother tincture  
mandrake root, homeopathic dilutions  
mandrake root, homeopathic dilutions  
manganese acetate, homeopathic dilutions  
white horehound, flowering herb, mother tincture  
cat thyme, flowering herb, homeopathic dilutions

melilot flowering herb, mother tincture  
lemon balm leaf, mother tincture  
lemon balm leaf, fluid extract 1:1  
spearmint leaf, mother tincture  
peppermint leaf, mother tincture  
bogbean (buckbean) fresh leaf, mother tincture  
soluble mercury, homeopathic dilutions  
mercury-(II)-chloride, homeopathic dilutions

mezeon bark, mother tincture  
yarrow, flowering plant, mother tincture  
partridge berry, squaw vine herb, hom. dilutions

balsamina, balsampear, homeopathic dilutions  
scarlet beebalm, flowering herb, mother tincture

forget-me-not, flowering herb, mother tincture  
southern wax myrtle, fresh root bark, mother tincture

camaticaro sap, homeopathic dilutions  
myrrh, mother tincture  
myrrh, tincture 1:5  
bilberry leaf, mother tincture  
indian (spectacled) cobra poison, hom. dilutions  
watercress flowering herb, mother tincture  
sodium bicarbonate, homeopathic dilutions  
sodium carbonate, homeopathic dilutions  
sodium chloride, homeopathic dilutions

yellow water-lily bulb, homeopathic dilutions  
nutmeg, homeopathic dilutions  
nux vomica seed (poison nut), mother tincture, ethica  
nux vomica seed (poison nut), homeopathic dilutions  
white water-lily bulb (nenuphar), hom. dilutions  
fragrant water-lily bulb (beaver root), hom. dilutions  
fine-leaf water dropwort seed, mother tincture  
okoubaka bark, mother tincture  
olive leaf, mother tincture  
oleander leaf, mother tincture  
arabic incense, homeopathic dilutions  
indian incense, mother tincture  
restharrow flowering herb, mother tincture  
opium, homeopathic dilutions

oregano flowering herb (wild marjoram), mother tincture  
indian kidney tea dry leaf, mother tincture  
wood-sorrel flowering herb, homeopathic dilutions  
peony fresh root, mother tincture

pellitory dry root, homeopathic dilutions  
passionflower fresh herb, mother tincture  
passionflower dry herb, fluid extract 1:1  
south african geranium root, mother tincture  
butterbur flowering herb, mother tincture  
petroleum, homeopathic dilutions  
parsley, fresh whole plant, mother tincture

timothy-grass, homeopathic dilutions  
white phosphorus, homeopathic dilutions

pokeberry root, mother tincture  
pichi pichi tips, homeopathic dilutions

anise seed, mother tincture  
burnet saxifrage root, mother tincture

ribwort plantain leaf, fluid extract 1:1  
ribwort plantain leaf, mother tincture  
great plantain herb, mother tincture  
metallic platinum, homeopathic dilutions

lead(II) acetate, homeopathic dilutions  
metallic lead, homeopathic dilutions  
may-apple root, homeopathic dilutions

aspen leaf+bark, mother tincture

tormentil root, mother tincture

thorny burnet root, mother tincture  
cowslip (primrose) flowering herb, mother tincture  
cowslip (primrose) root, fluid extract 1:1  
cowslip (primrose) root, tincture 1:5  
propolis, tincture 1:5  
propolis, mother tincture  
prunella (common self-heal), mother tincture  
cherry laurel, fresh leaf, mother tincture  
peach tree bark, homeopathic dilutions  
blackthorn flower, mother tincture

#### **phalum**

lungwort flowering herb, mother tincture  
small pasque flower fresh herb, mother tincture, ethic  
small pasque flower fresh herb, hom. dilutions  
pyrite (fool's gold), homeopathic dilution D6  
bitterwood, mother tincture  
quebracho bark, mother tincture

#### **r Stiel-Eiche)**

oak bark, mother tincture  
bulbons buttercup, flowering whole plant, hom. diluti  
red ratanhia root, mother tincture  
rauwolfia root, mother tincture, ethical  
rauwolfia root, homeopathic dilutions  
reserpinum, mother solution, ethical  
reserpinum, homeopathic dilutions  
larch terpine, homeopathic dilutions  
cascara buckthorn bark, mother tincture  
roseroot, mother tincture  
siberian rosebay, mother tincture  
fragrant sumac bark, mother tincture

poison ivy tips, mother tincture  
poison ivy tips, homeopathic dilutions  
blackcurrant leaves, mother tincture  
dog rose flower, mother tincture  
rosemary leaf, tincture 1:5  
rosemary leaf, mother tincture  
blackberry (bramblebush) leaves , mother tincture  
curled dock root, mother tincture  
butcher's broom root, mother tincture  
common rue flowering herb, mother tincture  
west indian sabadilla seed, mother tincture  
saw palmetto berry, mother tincture  
savin tips, homeopathic dilutions  
white willow bark, mother tincture  
sage leaf, mother tincture  
sage leaf, tincture 1:10  
elder flower+leaf, mother tincture  
bloodroot, mother tincture  
great burnet, flowering herb, mother tincture  
sanicle flowering herb, mother tincture  
common soapwort root, mother tincture

sarsaparilla root, mother tincture  
mountain savory, flowering herb, mother tincture

sea squill bulb, mother tincture  
hart's tongue mixture, fortified wine extract  
scorpion, homeopathic dilutions  
figwort whole plant, mother tincture  
scullcap flowering herb, mother tincture  
ergot, homeopathic dilutions  
mossy or biting stonecrop, mother tincture

elementary selenium, homeopathic dilutions

houseleek leaf, mother tincture

**na**

senega snakeroot, mother tincture  
senna leaf, mother tincture  
sepia, homeopathic dilutions

silicic acid (silica), homeopathic dilutions

black mustard seed, mother tincture

golden rod (woundwort) flowering tips, mother tincture  
common broom flowering tips, mother tincture  
spigelia herb, mother tincture  
meadow-sweet root, mother tincture

roasted sea sponge, homeopathic dilutions

metallic tin, homeopathic dilutions

stavesacre seed, mother tincture

chickweed flowering herb, mother tincture

tree lungwort, mother tincture

thorn-apple, flowering herb, homeopathic dilutions

strophanthus kombé seed, tincture 1:10, ethical

strophanthus gratus seed, mother tincture, ethical

strophanthus gratus seed, homeopathic dilutions

elementary sulphur, homeopathic dilutions

sulphur iodide, homeopathic dilutions

comfrey root, mother tincture

jambul seed, mother tincture

tobacco leaf, mother tincture

pink trumpet tree bark, mother tincture

feverfew flowering herb, mother tincture

tansy flowering herb, mother tincture for external use

dandelion whole plant, mother tincture

potassium antimony, homeopathic dilutions

woodland germander or wood sage herb, mother tincture

thuja (tree of life) herb, mother tincture

common thyme herb, fluid extract 1:2-3

wild (creeping) thyme flowering herb, mother tincture

common thyme flowering herb, mother tincture

lime flower, mother tincture

tormentil root, tincture 1:5

red clover flower, mother tincture

fenugreek seed, mother tincture

nasturtium, flowering herb, mother tincture

coltsfoot leaves, mother tincture

cat's claw bark, mother tincture

common nettle whole plant, mother tincture

small nettle whole plant, mother tincture  
common or small nettle root, tincture 1:5  
barber's rash (old man's beard), mother tincture  
bearberry leaf+tips, mother tincture

valerian root, mother tincture  
valerian root, fluid extract 1:1  
valerian root, tincture 1:5  
vanilla fruit, mother tincture  
european white hellebore root, hom. dilutions  
american green hellebore root, hom. dilutions  
mullein flower+leaf, mother tincture  
vervain herb, mother tincture  
veronica (speedwell, gypsyweed), fresh flowering hert

**dra virginica**

homet, homeopathic dilutions  
guelder rose, cramp bark, mother tincture  
lesser or dwarf periwinkle, flowering plant, hom. diluti  
swallowwort leaf, mother tincture  
sweet violet, flowering herb, mother tincture  
wild pansy, heart's-ease, flowering herb, mother tinct

mistletoe, mother tincture

grape vine leaf, mother tincture

yohimbe bark, mother tincture  
yohimbe bark, homeopathic dilutions

metallic zinc, homeopathic dilutions  
zinc sulfate, homeopathic dilutions  
valeric zinc, homeopathic dilutions  
ginger root, mother tincture  
ginger root, tincture 1:5



## ITALIANO

abrotano, tintura madre (erba fresca)  
assenzio, tintura 1:5 (erba secca)  
assenzio, tintura madre (erba fresca)

acido benzoico (dalla resina), diluzioni omeopatiche  
acido formico, diluzioni omeopatiche

aconito, tintura madre (pianta fresca intera) con ricetta  
aconito, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)

actea, barba di capra, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
giustizia, tintura madre (foglie fresche)  
adonide gialla (primaverile), tintura madre (erba fresca fiorita)  
gastalda (podagraria), tintura madre (pianta fresca intera)  
ippocastano, tintura madre (nocciolo maturo fresco)  
ovolo malefico, ovolaccio, diluzioni omeopatiche

agnocasto, tintura madre (semi maturi)  
giacinto a grappolo, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)  
agrimonia, tintura madre (sommità fiorite)  
gramigna, tintura madre (rizoma fresco)  
alchemilla, tintura madre (erba fresca)  
aletris farinosa, tintura madre (radice fresca)  
cipolla rossa, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
aglio, tintura madre (bulbo fresco)  
aglio orsino, tintura madre (pianta intera fresca)  
aloe, tintura madre

altea comune (bismalva), tintura madre (radice)

ambra grigia, diluzioni omeopatiche  
ammi visnaga, tintura madre (frutti maturi)

fava di malac, tintura madre (frutti maturi)

angelica, tintura madre (radice essiccata)  
angelica, tintura 1:5 (radice essiccata)  
corteccia di angostura, tintura madre  
cactus peyote, diluzioni omeopatiche

erba argentina, tintura madre (erba fresca fiorita)  
solfo nero di antimonio, diluzioni omeopatiche

ape, tintura madre  
canapa canadese, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
canapa indiana, diluzioni omeopatiche (radice fresca)

aquilegia, tintura madre (erba fresca fiorita)  
spigonardo americano, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
bardana maggiore (lappola), tintura madre (radice fresca)

nitrate d'argento, diluzioni omeopatiche

rafano (cren, ramolaccio, barbaforse), tintura madre (radice fresca)  
arnica montana, tintura madre (radice essiccata)  
arnica, tintura madre (pianta intera fiorita)  
arnica, tintura 1:10 (fiori essiccati)  
arsenico, diluzioni omeopatiche  
triiodide arsenico, diluzioni omeopatiche

artemisia volgare, tintura madre (radice fresca)  
roncone di virginia, rapa indiana, dil. omeopatiche (radice)

canna d'acqua, diluzioni omeopatiche (rizoma fresco)  
radice di asclepiade, tintura madre  
asparago, tintura madre (germogli freschi sotterranei)

buccia d'arancia amara, tintura 1:5  
avena, tintura madre (pianta fresca in fiore)  
spugna delle paludi, diluzioni omeopatiche  
baptisia, indaco selvatico, tintura madre (radice fresca)

carbonato di bario, diluzioni omeopatiche  
ioduro barico, diluzioni omeopatiche

belladonna, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta  
belladonna, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)  
pratolina, margheritina, tintura madre (pianta intera fresca)

crepino comune, tintura madre (corteccia)  
crepino comune, tintura madre (bacche)  
bettonica, tintura madre (erba fresca fiorita)  
betulla, tintura madre (foglie fresche giovani)  
betulla (linfa), tintura madre  
ossinitrato di bismuto, diluzione omeopatica  
foglie di boldo, tintura madre  
borragine, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)  
borace veneta, diluzioni omeopatiche

brionia, tintura madre (radice fresca)  
foglie di buchu (africa del sud), tintura madre  
borsa del pastore, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cactus della fioritura notturna, tintura madre

calamo aromatico, tintura 1:5 (rizoma)  
calamo aromatico, tintura madre (rizoma)

calcareo carbonica da conchiglia d'ostrica, dil. omeopatiche  
fluorite (fluoruro di calcio), diluzioni omeopatiche  
ioduro di calce, diluzioni omeopatiche  
fosfato di calce, diluzioni omeopatiche  
calcareo silicata, diluzioni omeopatiche

calendola, tintura madre (pianta fresca in fiore)  
calendola (fiori), tintura 1:5  
calta palustre, tintura madre (erba fresca fiorita)  
canfora naturale, tintura madre  
cantaride (mosca spagnola), diluzioni omeopatiche

pepe di caienna (peperone), tintura 1:10 (frutti maturi)  
pepe di caienna (peperone), tintura madre (frutti maturi)  
carbone vegetale (da faggio, betulla), diluzioni omeopatiche  
cardiospermum, tintura madre (erba fresca in fiore)

cardo mariano, tintura madre (frutti maturi)  
cumino dei prati (carvi), tintura madre (frutti maturi)  
cumino dei prati (carvi), tintura 1:5 (frutti maturi)  
chiodi di garofano, tintura madre

rizoma di cohosh blu, diluzioni omeopatiche  
calce e potassio, diluzioni omeopatiche  
tè del new jersey, tintura madre (foglie secche)  
centaurea, tintura madre (erba fresca fiorita)

ossalato di cerio, diluzioni omeopatiche  
lichene islandico, tintura madre (tallo)

camomilla, tintura madre (pianta intera in fiore)  
camomilla, estratto fluido 1:1 (fiori secchi)  
violaccioca comune, tintura madre (erba fresca)  
celidonia, tintura madre (radice fresca)  
china (corteccia peruviana), tintura madre  
arsenito di chinino, diluzioni omeopatiche  
solfato di chinino, diluzioni omeopatiche

cicoria, tintura madre (radice fresca)  
cicuta acquatica, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
cimicifuga, tintura madre (radice fresca)

cineraria, tintura madre per colliri (pianta intera fresca)  
cinabro (solfuro mercurico), diluzioni omeopatiche  
cannella, tintura madre (corteccia)

cisto villoso, tintura 1:5 (erba)  
cisto del canada, dil. omeopatiche (erba fresca fiorita)

vitalba, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cardo santo (centaurea benedicta), tintura madre (erba fresca fiorita)  
coccola del levante, diluzioni omeopatiche (frutti maturi)  
cocciniglia, diluzioni omeopatiche

caffè verde, tintura madre (chicchi crudi)  
noce di cola, tintura madre (seme maturo)  
zafferano dei prati, tintura madre (bulbo fresco), con ricetta  
zafferano dei prati, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
coleus dell'india, tintura 1:5 (radice secca)  
collinsonia del canada, tintura madre (radice fresca)  
coliquintide (mela amara), tintura madre, con ricetta  
coliquintide (mela amara), diluzione omeopatiche

cicuta maggiore, tintura madre (erba fresca in fiore), con ricetta  
cicuta maggiore, diluzioni omeopatiche (erba fresca in fiore)  
consolida, tintura madre -> Symphytum TM  
consolida maggiore, tintura 1:5 (erba secca)  
mughetto, tintura madre (erba fresca in fiore)  
coriandolo, tintura madre (frutti maturi)  
biancospino, tintura madre (bacche mature fresche)  
veleno del serpente a sonagli, diluzioni omeopatiche

arsenito di rame, diluzioni omeopatiche  
rame metallico, diluzioni omeopatiche  
curcuma, tintura madre (rizoma)  
ciclamino, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
carciofo, tintura madre (parti aeree in fiore)  
scarpetta di venere, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)

damiana, tintura madre (parti aeree secche)

digitale purpurea, diluzioni omeopatiche (foglie fresche)  
igname (yam) selvatico, tintura madre (rizoma fresco)  
cardo dei lanaioli, tintura madre (radice fresca)  
pisello dell'india (baccello), diluzioni omeopatiche

drosera, rosolida, tintura madre (pianta intera fiorita)  
felce maschio, tintura madre (rizoma fresco) per l'uso esterno  
dulcamara, tintura madre (parti aeree fresche)  
echinacea angustifolia, tintura madre (pianta intera fresca)  
echinacea purpurea, tintura madre (erba fresca in fiore)

giacinto d'acqua, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)  
eleuterococco (ginseng siberiano), estratto fluido 1:1 (radice)  
eleuterococco (ginseng siberiano), tintura madre (radice)

epilobio, tintura madre (radice fresca)  
equiseto dei campi (coda cavallina), tintura madre  
erba santa, tintura madre (erba fresca fiorita)

escolzia (papavero giallo), tintura madre (erba fresca fiorita)

eupatorio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
eupatorio purpureo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)  
succo di euforbia resinifera, tintura madre per l'uso esterno  
succo di euforbia resinifera, diluzioni omeopatiche  
eufrasia, tintura madre (pianta intera fiorita)

fosfato di ferro, diluzioni omeopatiche

fiore di pietra, tintura madre (pianta intera essiccata)  
finocchio, tintura madre (frutti maturi)

frassino maggiore, tintura madre (corteccia fresca)  
fucus (quercia marina), tintura madre (tallo)  
fumaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
galanga, tintura madre (rizoma essiccato)

attaccamani, attaccaveste, tintura madre (erba fresca fiorita)  
asperula (stellina odorosa), tintura madre (erba fresca)  
caglio zolfino, tintura madre (erba fresca fiorita)  
galfimia (erba essiccata)  
gelsomino della virginia, tintura madre (radice fresca), con ricetta  
gelsomino della virginia, diluzioni (radice fresca)  
genziana maggiore, tintura madre (radice fresca)  
genziana maggiore, tintura 1:5 (radice essiccata)  
erba roberta, tintura madre (erba fresca fiorita)  
cariofillata, erba benedetta, tintura madre (radice essiccata)  
ginkgo, tintura madre (foglie fresche)  
ginseng, tintura madre (radice essiccata)  
edera terrestre, tintura madre (erba fresca fiorita)  
trinitrina, diluzioni omeopatiche

liquiritia, tintura madre (radice essiccata)  
gnafalio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
fiori di fieno, tintura madre  
grafite, diluzioni omeopatiche  
graziola, tintura madre (erba fresca)  
grindelia, tintura madre (sommità fiorite essiccate)

guaiaco, tintura madre (resina)

amamelide, tintura madre (corteccia fresca)

corteccia di harungana, tintura madre

fiteuma, artiglio del diavolo, tintura madre (radice)

edera, tintura madre (foglie fresche)

elleboro nero (rosa di natale), tintura madre (rizoma)

helonias dioica, diluzioni omeopatiche

solfuro di calcio, diluzioni omeopatiche

emiaria, tintura madre (erba fresca fiorita)

cloruro d'istamina, diluzioni omeopatiche

luppolo, tintura madre (infiorescenze femminili fresche)

idranea, tintura madre (radice essiccata)

idraste, tintura madre (radice essiccata), con ricetta

idraste, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)

centella (tigre del prato), tintura madre (erba essiccata)

giusquiamo nero, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta

giusquiamo nero, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)

iperico, tintura madre (pianta intera fresca)

issopo, tintura madre (erba fresca fiorita)

iberide amara, tintura 1:2 (erba fresca fiorita)

iberide amara, tintura madre (semi maturi)

fava di sant'ignazio, diluzioni omeopatiche (semi maturi)

imperatoria, tintura madre (radice fresca)

enula campana, tintura madre (radice fresca)

radice dell'ipocacuana, tintura madre, con ricetta

radice dell'ipocacuana, diluzioni omeopatiche

giaggolo americano, tintura madre (rizoma fresco)

jaborandi, diluzioni omeopatiche (foglie essiccate)

iodio, diluzioni omeopatiche

noce nero americano, tintura madre (foglie fresche)

noce bianco, tintura madre (foglie fresche)

ginepro, tintura madre (bacche mature fresche)

bicromato di potassio, diluzioni omeopatiche

bromuro di potassio, diluzioni omeopatiche

kalmia (alloro di montagna), tintura madre (foglie fresche)

kava-kava, tintura madre spagirica (rizoma)

kava-kava, diluzione omeopatica D6 (rizoma)

ambretta, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)

creosoto, diluzioni omeopatiche

veleno del serpente crotalo muto, diluzioni omeopatiche  
lachnanthes tinctoria, diluzioni omeopatiche (pianta in fiore)  
lattuga, diluzioni omeopatiche (pianta fresca)  
lamio, falsa ortica bianca, tintura madre (sommità fiorite fresche)

lavanda officinale, tintura madre (fiori freschi)  
ledum delle paludi, tintura madre per uso esterno (sommità essiccate)  
ledum delle paludi, diluzioni omeopatiche (sommità essiccate)  
lenticchia d'acqua, tintura madre (pianta intera fresca)  
cardiaca comune, tintura madre (erba fresca fiorita)  
leptandra della virginia, tintura madre (radice fresca)  
levistico, tintura madre (radice fresca)

giglio rosso, tintura madre (pianta fresca in fiore senza bulbo)  
linaiola comune, tintura madre (pianta fresca fiorita)

radice di liquirizia, estratto fluido  
carbonato di litio, diluzioni omeopatiche

lobelia, diluzioni omeopatiche (pianta intera fresca)

loffa, diluzioni omeopatiche (frutti essiccati)

spore del licopodio, tintura madre  
licopo (piede di lupo), tintura madre (erba fresca fiorita)  
licopo della virginia, tintura madre (erba fresca fiorita)

fosfato di magnesio, diluzioni omeopatiche  
vite dell'oregon, tintura madre (corteccia + sommità essiccate)  
maggiorana, tintura madre (erba fresca fiorita)  
malva, tintura madre (pianta intera in fiore)  
mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)  
mandragora (mandragola), diluzioni omeopatiche (radice)  
acetato manganoso, diluzioni omeopatiche  
marrubio, tintura madre (erba fresca fiorita)  
camedrio maro, diluzioni omeopatiche (sommità fiorite fresche)

meliloto, tintura madre (sommità fiorite fresche)  
melissa, tintura madre (foglie fresche)  
melissa, estratto fluido (foglie essiccate)  
menta crispa, tintura madre (foglie fresche)  
menta piperita, tintura madre (foglie fresche)  
trifoglio d'acqua, tintura madre (foglie fresche)  
mercurio solubile, diluzioni omeopatiche  
sublimato corrosivo o cloruro mercurico, diluzioni omeopatiche

mezereo (olivella), tintura madre (corteccia fresca)  
achillea (millefoglie), tintura madre (sommità fiorite fresche)  
mitchella, diluzioni omeopatiche (pianta fresca intera)

momordica balsamina, diluzioni omeopatiche (frutti freschi)  
monarda (tè oswego), tintura madre (erba fresca in fiore)

nontiscordardimè, tintura madre (erba fresca fiorita)  
morella cerifera, tintura madre (corteccia d. radice fresca)

miristica (ocoba), diluzioni omeopatiche (linfa)  
mirra (gommoresina di commifora) tintura madre  
mirra (gommoresina di commifora) tintura 1:5  
foglie di mirtillo fresche, tintura madre  
veleno del cobra, diluzioni omeopatiche  
crescione d'acqua, tintura madre (erba fresca fiorita)  
bicarbonato di sodio, diluzioni omeopatiche  
carbonato di sodio, diluzioni omeopatiche  
cloruro di sodio (sale commune), diluzioni omeopatiche

ninfea gialla, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
noce moscata, diluzioni omeopatiche  
noce vomica, tintura madre (semi maturi), con ricetta  
noce vomica, diluzioni omeopatiche (semi maturi)  
ninfea comune, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
ninfea odorata, diluzioni omeopatiche (bulbo fresco)  
fellandrio (finocchio d'acqua), tintura madre (semi maturi)  
corteccia dell'okoubaka, tintura madre  
olivo, tintura madre (foglie fresche)  
oleandro, tintura madre (foglie fresche)  
incenso arabo, diluzioni omeopatiche (gommoresina)  
incenso indiano, tintura madre (gommoresina)  
arrestabue, tintura madre (erba fresca fiorita)  
oppio, diluzioni omeopatiche

origano comune, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)  
ortosifon (tè di java), tintura madre (foglie essiccate)  
acetosella dei boschi, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)  
peonia, tintura madre (radice fresca in primavera)

pareira brava, diluzioni omeopatiche (radice essiccata)  
fiore della passione, tintura madre (parti aeree fresche)  
fiore della passione, estratto fluido 1:1 (parti aeree essiccate)  
pelargonio (geranio) sudafricano, tintura madre (radice)  
farfaraccio, tintura madre (erba fresca in fiore)  
petrolio, diluzioni omeopatiche  
petroselino, tintura madre (pianta intera fresca)

erba codolina, timotea, diluzioni omeopatiche  
fosforo bianco, diluzioni omeopatiche



fitolacca, tintura madre (radice fresca in autunno)  
pichipichi, diluzioni omeopatiche (sommità essiccate)

anice, tintura madre (frutti maturi)  
tragoselino, tintura madre (radice fresca)

piantaggine, estratto fluido 1:1 (foglie essiccate)  
piantaggine, tintura madre (parti aeree fresche)  
piantaggine maggiore, tintura madre (parti aeree fresche)  
platino metallico, diluzioni omeopatiche

diacetato di piombo, diluzioni omeopatiche  
piombo metallico, diluzioni omeopatiche  
podofillo, diluzioni omeopatiche (radice fresca)

pioppo, tintura madre (corteccia + foglie fresche)

tormentilla, tintura madre (rizoma fresco in primavera)

pimpinella spinosa, tintura madre (radice essicata)  
primula, tintura madre (erba fresca fiorita)  
primula, estratto fluido 1:1 dalla radice essicata  
primula, tintura 1:5 dalla radice essicata  
propoli, tintura 1:5  
propoli, tintura madre  
prunella, tintura madre  
lauroceraso, tintura madre (foglie fresche)  
pesco (corteccia fresca), diluzioni omeopatiche  
prugnolo, tintura madre (fiori freschi)

polmonaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
anemone d. pulsatilla, tintura madre (pianta intera fresca), con ricetta  
anemone della pulsatilla, dil. omeopatiche (pianta intera fresca)  
pirite (disolfuro di ferro  $FeS_2$ ), diluzione omeopatica D6  
quassia, tintura madre (legno)  
quebracho bianco, tintura madre (corteccia)

quercia comune, tintura madre (corteccia)  
bottone d'oro, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)  
radice di ratania (arbusto del perù), tintura madre  
rauolfia, tintura madre (radice essicata), con ricetta  
rauolfia, diluzioni omeopatiche (radice essicata)  
reserpino, soluzione madre, con ricetta  
reserpino, diluzioni omeopatiche  
tremontina di venezia (larice), diluzioni omeopatiche  
cascara sagrada (corteccia sacra), tintura madre  
rodiola, tintura madre (radice essicata)  
rododendro TM (rosa alpina siberiana) (rami essiccati)  
sommacco aromatico, tintura madre (corteccia fresca)

quercia velenosa, tintura madre (rami giovani freschi)  
quercia velenosa, diluzioni omeopatiche (rami giovani freschi)  
ribes nero, tintura madre (foglie fresche)  
rosa canina, tintura madre (fiori freschi)  
rosmarino, tintura 1:5 (foglie essiccate)  
rosmarino, tintura madre (foglie essiccate)  
foglie di rovo, tintura madre (foglie fresche)  
romice (lapazio), tintura madre (radice fresca in autunno)  
pungitopo, tintura madre (rizoma essiccato)  
ruta, tintura madre (erba fresca fiorita)  
sabadiglia, tintura madre (semi maturi)  
frutto del sabal (palma d. nordamerica), tintura madre  
sabina, diluzioni omeopatiche (sommità fresche)  
salice bianco, tintura madre (corteccia fresca)  
salvia, tintura madre (foglie fresche)  
salvia, tintura 1:10 (foglie essiccate)  
sambuco, tintura madre (foglie+fiori freschi)  
sanguinaria del canada, tintura madre (radice in autunno)  
salvastrella, tintura madre (erba fresca fiorita)  
sanicula, tintura madre (erba fresca fiorita)  
saponaria, tintura madre (radice essicata)

sarsapariglia, tintura madre (radice essicata)  
santoreggia, tintura madre (erba fresca fiorita)

scilla, tintura madre (bulbo)  
lingua cervina, vino liquoroso composto  
scorpione, diluzioni omeopatiche  
scrofularia, tintura madre (pianta fresca intera)  
scutellaria, tintura madre (erba fresca fiorita)  
segale cornuta, diluzioni omeopatiche  
pepe dei muri o erba pignola, tintura madre (pianta fresca)

selenio elementare, diluzioni omeopatiche

barba di giove, tintura madre (foglie fresche)

senega (poligala virginiana), tintura madre (radice essicata)  
senna, tintura madre (foglie essiccate)  
inchiostro di seppia, diluzioni omeopatiche

silice, diluzioni omeopatiche

senape nera, tintura madre (semi maturi)

verga d'oro comune o vera, tintura madre (sommità fiorite fresche)  
ginestra dei carbonai (la scopa), tintura madre (sommità fiorite fresche)  
spigelia, tintura madre (erba essicata)  
spirea ulmaria, tintura madre (radice fresca)

spugna marina tosta, diluzioni omeopatiche

stagno metallico, diluzioni omeopatiche  
stafisagria, tintura madre (semi maturi)  
centocchio comune, tintura madre (erba fresca fiorita)

lichene polmonario, tintura madre (tallo)  
stramonio, diluzioni omeopatiche (erba fresca fiorita)  
strofanto kombé, tintura 1:10 (semi maturi), con ricetta  
strofanto grato, tintura madre (semi maturi), con ricetta  
strofanto grato, diluzioni omeopatiche (semi maturi)

zolfo elementare sublimato, diluzioni omeopatiche  
ioduro di zolfo, diluzioni omeopatiche

consolida maggiore, tintura madre (radice fresca)

eugenia jambolana, tintura madre (semi)  
tabacco, tintura madre (foglie non fermentate)  
lapacho, tintura madre (corteccia essiccata)  
partenio (amarella), tintura madre (erba fresca fiorita)  
tanacetone, tintura madre per l'uso esterno (erba fresca fiorita)  
tarassaco (dente di leone), tintura madre (pianta intera fresca)  
tartaro emetico, diluzioni omeopatiche

camedrio scorodonia, tintura madre (erba fresca)

tuia (cedro bianco), tintura madre (rami giovani freschi)  
timo, estratto fluido 1:2-3 (erba essiccata)  
serpillo, tintura madre (erba fresca fiorita)  
timo, tintura madre (erba fresca fiorita)  
tiglio, tintura madre (fiori freschi)

tormentilla, tintura 1:5 (rizoma essiccato)

trifoglio rosso, tintura madre (fiori freschi)  
fieno greco, tintura madre (semi maturi)

nasturzio, tintura madre (erba fresca fiorita)

tossilaggine, tintura madre (foglie fresche)  
uncaria, tintura madre (corteccia essiccata)

ortica comune, tintura madre (pianta intera fresca)

ortica annua, tintura madre (pianta intera fresca)  
ortica, tintura 1:5 (radice essiccata)  
usnea, barba di bosco, tintura madre (tallo essiccato)  
uva orsina, tintura madre (foglie e sommità fresche)

valeriana, tintura madre (radice)  
valeriana, estratto fluido 1:1 (radice)  
valeriana, tintura 1:5 (radice)  
vaniglia, tintura madre (frutti fermentati)  
elleboro bianco, diluzioni omeopatiche (rizoma)  
elleboro verde, diluzioni omeopatiche (rizoma)  
verbascio, tintura madre (foglie + fiori freschi)  
verbena, tintura madre (parti aeree fresche)  
veronica, tintura madre (erba fresca fiorita)

calabrone, aponale, diluzioni omeopatiche  
viburno (palla di neve), tintura madre (corteccia fresca)  
pervinca minore, diluzioni omeopatiche (pianta fresca in fiore)  
vincitossico (asclepide), tintura madre (foglie fresche)  
viola odorosa, tintura madre (erba fresca fiorita)  
viola del pensiero selvatica, tintura madre (erba fresca fiorita)

vischio, tintura madre

uva (foglie della vite fresche), tintura madre

yohimbé, tintura madre (corteccia essiccata)  
yohimbé, diluzioni omeopatiche (corteccia essiccata)

zinco metallico, diluzioni omeopatiche  
solfato di zinco, diluzioni omeopatiche  
zinco (iso)valerico, diluzioni omeopatiche  
zenzero, tintura madre (rizoma)  
zenzero, tintura 1:5 (rizoma)

## MATERIA MEDICA

Abrotanum (*Artemisia abrotanum*) TM (+Dil.)  
Absinthii Tinctura  
Absinthium (*Artemisia absinthium*) TM (+Dil.)  
Achillea millefolium -> Millefolium  
Acidum arsenicosum -> Arsenicum album  
Acidum benzoicum e resina D2-D6, D12  
Acidum formicicum D4-D6, D12  
Acidum silicicum -> Silicea  
Aconitum napellus TM (Rx!)  
Aconitum napellus D4-D6  
Acorus calamus -> Calamus aromaticus  
Actaea racemosa -> Cimicifuga racemosa  
Actaea spicata D3-D6, D12  
Adhatoda (*Justicia*) vasica TM (+Dil.) SP++  
Adonis vernalis TM (+Dil.)  
Aegopodium podagraria TM  
Aesculus hippocastanum TM  
Agaricus muscarius (*Amanita musc.*) D4-D6, D12  
Agathosma betulina -> Bucco  
Agnus castus (*Vitex agnus-castus*) TM=D1 (+Dil.)  
Agraphis nutans (*Hyacinthoides*) D6  
Agrimonia eupatoria TM  
Agropyron repens (*Elymus*) TM  
Alchemilla vulgaris TM  
Aletris farinosa TM  
Allium cepa D4-D6, D12  
Allium sativum TM  
Allium ursinum TM  
Aloe socotrina TM=D1 (+Dil.)  
Alpinia officinarum -> Galanga  
Alsine -> Stellaria media  
Althaea officinalis TM  
Amanita muscaria -> Agaricus muscarius  
Ambra grisea D4-D6, D12  
Ammi visnaga TM=D1  
Amygdal. pers. -> Prunus persica  
Anacardium orientale (*Semecarpus*) TM=D1 (+Dil.)  
Anamirta cocculus -> Cocculus  
Anemone pulsatilla -> Pulsatilla  
Angelica archangelica TM=D1  
Angelicae Tinctura e radice  
Angustura (*Angostura*, *Galipea*) TM=D1  
Anhalonium lewinii (*Lophophora*) D6  
Anisum -> Pimpinella anisum  
Anserina (*Potentilla anserina*) TM  
Antimonium crudum (*Stib. sulfurat. nigr.*) D6, D12  
Antimonium tartaricum -> Tartarus emeticus  
Apis mellifera (*mellifica*) D3-D6, D12  
Apocynum androsaemifolium D6  
Apocynum cannabinum TM (+Dil.)

**Aquilegia TM**  
**Aralia racemosa D12**  
**Arctium lappa (Bardana) TM**  
**Arctostaphylos uva-ursi -> Uva ursi**  
**Argentum nitricum (Lapis infernalis) D6, D12**  
**Arisaema triphyllum -> Arum triphyllum**  
**Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia) TM**  
**Arnica montana TM=D1 (+Dil.)**  
**Arnica planta tota TM**  
**Arnicae Tinctura**  
**Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D12**  
**Arsenicum jodatum D6**  
**Artemisia abrotanum -> Abrotanum**  
**Artemisia absinthium -> Absinthium**  
**Artemisia vulgaris TM**  
**Arum (Arisaema) triphyllum D3-D6, D12**  
**Arundo donax -> Arundo mauritanica**  
**Arundo mauritanica D12**  
**Asclepias tuberosa TM (+Dil.) SP+!**  
**Asparagus TM**  
**Asperula odorata -> Galium odoratum**  
**Aspidosperma quebracho-blanco -> Quebracho**  
**Asplenium scolopendrium -> Scolopendrium**  
**Atropa bella-donna -> Belladonna**  
**Aurantii Tinctura (Citrus aurantium)**  
**Avena sativa (viridis) TM (+Dil.)**  
**Badiaga (Spongilla) D3-D6**  
**Baptisia tinctoria TM (+Dil.)**  
**Bardana -> Arctium lappa TM**  
**Barium carbonicum D8, D12**  
**Barium jodatum D4-D6**  
**Barosma betulina -> Bucco**  
**Baryta -> Barium**  
**Belladonna TM (Rx!)**  
**Belladonna D4-D6, D12**  
**Bellis perennis TM**  
**Berberis aquifolium -> Mahonia**  
**Berberis vulgaris TM=D1 (+Dil.)**  
**Berberis vulgaris TM e fructibus**  
**Betonica (Stachys) officinalis TM**  
**Betula alba (pendula) TM e foliis**  
**Betula alba (pendula) TM e linfa**  
**Bismutum subnitricum D6**  
**Boldo fragrans (Peumus boldo) TM=D1 (+Dil.)**  
**Borago officinalis D6**  
**Borax D4-D6**  
**Boswellia -> Olibanum**  
**Brassica nigra -> Sinapis nigra**  
**Bryonia TM (+Dil.)**  
**Bucco (Agathosma, Barosma) TM=D1**  
**Bursa pastoris (Capsella bursa-past.) TM**  
**Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM (+Dil.) SP+!**

Calami Tinctura e rhizoma  
Calamus aromaticus (Acorus calamus) TM=D1  
Calcarea -> Calcium  
Calcium carbonicum Hahnemanni D12  
Calcium fluoratum D12  
Calcium jodatatum D6  
Calcium phosphoricum D12  
Calcium silicicum (Calcarea silicata) D8-D12  
Calcium sulfuratum Hahnemanni -> Hepar sulfuris  
Calendula officinalis TM (+Dil.)  
Calendulae Tinctura  
Caltha palustris TM  
Camphora japonica TM=D1 (+Dil.)  
Cantharis (Lytta vesicatoria) D4-D6, D12  
Capsella bursa-pastoris -> Bursa pastoris  
Capsici Tinctura 1:10  
Capsicum annum TM=D1 (+Dil.)  
Carbo vegetabilis (Carbo ligni) D6, D12  
Cardiospermum halicacabum TM (+Dil.)  
Carduus benedictus -> Cnicus benedictus  
Carduus marianus (Silybum mar.) TM (+Dil.)  
Carum carvi TM=D1  
Carvi Tinctura e fruct. (Carum carvi)  
Caryophyllus (Syzygium aromaticum) TM=D1  
Cascara -> Rhamnus purshiana  
Cassia angustifolia = senna -> Senna alexandrina  
Caulophyllum thalictroides D2-D6  
Causticum Hahnemanni D6, D12  
Ceanothus americanus TM=D1 (+Dil.)  
Centaurium erythraea TM  
Centella asiatica -> Hydrocotyle  
Cepa -> Allium cepa  
Cephaelis ipecacuanha -> Ipecacuanha  
Cerium oxalicum D8-D12  
Cetraria islandica TM=D1  
Chamaelirium (Melanthium) luteum -> Helonias dioica  
Chamomilla (Matricaria recutita) TM (+Dil.)  
Chamomillae Extr. fluid.  
Cheiranthus (Erysimum) cheiri TM  
Chelidonium TM e radice (+Dil.)  
China (Cinchona) TM=D1 (+Dil.)  
Chininum arsenicosum D12  
Chininum sulfuricum D4-D6  
Chondodendron tomentosum -> Pareira brava  
Chrysanthemum -> Tanacetum  
Cichorium intybus TM  
Cicuta virosa D2-D6  
Cimicifuga racemosa TM (+Dil.)  
Cinchona pubescens, succirubra -> China  
Cineraria maritima TM ad usum externum  
Cinnabaris D6, D12  
Cinnamomum verum TM=D1

**Cisti incani Tinctura ex herba**  
**Cistus canadensis D6**  
**Citrullus colocynthis -> Colocynthis**  
**Citrus aurantium -> Aurantii Tinctura**  
**Claviceps purpurea -> Secale cornutum**  
**Clematis recta D4-D6**  
**Cnicus (Carduus) benedictus TM**  
**Cocculus (Anamirta cocculus) D4-D6, D12**  
**Coccus cacti (Dactylopius coccus) D12**  
**Cochlearia armoracia -> Armoracia rusticana**  
**Coffea arabica cruda TM=D1 (+Dil.)**  
**Cola TM=D1**  
**Colchicum autumnale TM (Rx!)**  
**Colchicum autumnale D4-D6, D12**  
**Colei forskohlii, Tinctura e radice**  
**Collinsonia canadensis TM (+Dil.)**  
**Colocynthis (Citrullus) TM=D1 (Rx!)**  
**Colocynthis (Citrullus) D4-D6**  
**Commiphora molmol -> Myrrha**  
**Conchae -> Calcium carbonicum Hahnemanni**  
**Conium maculatum TM (Rx!)**  
**Conium maculatum D4-D6, D12**  
**Consolida TM e radice -> Symphytum**  
**Consolidae (Symphyti) Tinctura e herba, PA-purif.**  
**Convallaria majalis TM (+Dil.)**  
**Coriandrum sativum TM=D1**  
**Crataegus TM (+Dil.) (SP-)**  
**Crotalus horridus D12**  
**Croton eluteria -> Cascarilla**  
**Cuprum arsenicosum D12**  
**Cuprum metallicum D12**  
**Curcuma longa TM=D1**  
**Cyclamen purpurascens D6, D12**  
**Cynara scolymus TM**  
**Cypripedium calceolus pubescens D3-D6**  
**Cypripedium parviflorum var. pubescens -> Cypripedium c**  
**Cytisus -> Spartium scoparium**  
**Dactylopius -> Coccus cacti**  
**Damiana (Turnera diffusa) TM=D1 (+Dil.)**  
**Daphne mezereum -> Mezereum**  
**Datura stramonium -> Stramonium**  
**Delphinium staphisagria -> Staphisagria**  
**Digitalis purpurea D4-D6**  
**Dioscorea villosa TM**  
**Dipsacus silvestris (radix recens) TM**  
**Dolichos (Mucuna) pruriens D2-D6**  
**Drimia maritima -> Scilla**  
**Drosera rotundifolia TM (+Dil.) SP+!**  
**Dryopteris (Aspidium) filix-mas TM ad usum extern.**  
**Dulcamara (Solanum dulcamara) TM (+Dil.)**  
**Echinacea angustifolia (pallida) TM (+Dil.)**  
**Echinacea purpurea TM**



**Eichhornia crassipes D1-D4**  
**Eleutherococci Extractum fluidum 1:1**  
**Eleutherococcus senticosus TM=D1**  
**Elymus -> Agropyron repens**  
**Epilobium angustifolium TM**  
**Equisetum arvense TM (+Dil.)**  
**Eriodictyon californicum (Yerba santa) TM**  
**Erysimum cheiri -> Cheiranthus cheiri**  
**Erythraea centaureum -> Centaurium erythraea**  
**Eschscholtzia californica TM**  
**Esponjilla -> Luffa operculata**  
**Eugenia jambolana -> Syzygium cumini**  
**Eupatorium perfoliatum TM (+Dil.)**  
**Eupatorium purpureum e radice D6**  
**Euphorbium (Euphorbia resinifera) TM=D1 extern SP++!**  
**Euphorbium (Euphorbia resinifera) D2-D6**  
**Euphrasia officinalis TM (+Dil.)**  
**Euspongia officinalis -> Spongia**  
**Fabiana imbricata -> Pichi-Pichi**  
**Ferrum phosphoricum D12**  
**Ferula assa-foetida -> Asa foetida**  
**Filipendula ulmaria -> Spiraea ulmaria**  
**Flor de piedra (Lophophytum) TM=D1 (+Dil.)**  
**Foeniculum vulgare TM=D1**  
**Foenum graecum -> Trigonella foenum-graecum**  
**Frangula purshiana -> Rhamnus purshiana**  
**Fraxinus excelsior TM**  
**Fucus vesiculosus TM=D1 (+Dil.)**  
**Fumaria officinalis TM (+Dil.)**  
**Galanga (Alpinia officinarum) TM=D1**  
**Galipea officinalis -> Angostura (Angostura)**  
**Galium aparine TM (+Dil.)**  
**Galium odoratum (Asperula) TM (+Dil.)**  
**Galium verum TM**  
**Galphimia (Thryallis) glauca D4-D6, D12**  
**Gelsemium sempervirens TM (Rx!)**  
**Gelsemium sempervirens D4-D6, D12**  
**Gentiana lutea TM**  
**Gentianae Tinctura 1:5 (Gentiana lutea)**  
**Geranium robertianum TM**  
**Geum urbanum TM=D1**  
**Ginkgo biloba TM (+Dil.)**  
**Ginseng (Panax ginseng) TM=D1**  
**Glechoma hederacea TM**  
**Glonoinum (Nitroglycerinum) D4-D6, D12**  
**Glycyrrhiza glabra -> siehe auch/see also/vedi anche: Li**  
**Glycyrrhiza glabra TM=D1**  
**Gnaphalium polycephalum TM (+Dil.)**  
**Graminis flos TM=D1**  
**Graphites D12**  
**Gratiola officinalis TM**  
**Grindelia robusta TM=D1 (+Dil.)**

Guaiacum e resina TM=D1  
Handroanthus impetiginosus -> Tebebuia impetiginosa  
Hamamelis virginiana TM (+Dil.)  
Haronga (Harungana) madagascariensis TM=D1  
Harpagophytum TM=D1 (+Dil.)  
Harungana madagascariensis -> Haronga  
Hedera helix TM  
Hedera terrestris -> Glechoma hederacea  
Helenium -> Inula helenium  
Helianthemum canadense -> Cistus canadensis  
Helleborus niger TM=D1 (+Dil.)  
Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4-D6  
Hepar sulfuris D6, D12  
Herniaria glabra TM  
Hippocastanum -> Aesculus hippocastanum  
Histaminum hydrochloricum D12  
Humulus lupulus TM  
Hyacinthoides non-scripta -> Agraphis nutans  
Hydrangea arborescens TM=D1  
Hydrargyrum bichloratum -> Mercurius sublimatus corrosi  
Hydrargyrum sulfuratum rubrum -> Cinnabaris  
Hydrastis canadensis TM=D1 (Rx!)  
Hydrastis canadensis D4-D6, D12  
Hydrocotyle (Centella) asiatica TM=D1 (+Dil.)  
Hyoscyamus niger TM (Rx!)  
Hyoscyamus niger D4-D6, D12  
Hypericum perforatum TM (+Dil.)  
Hyssopus officinalis TM  
Iberis amara (herba recens) "TM" (1:2)  
Iberis amara TM=D1 e semine  
Ignatia (Strychnos ignatii) D4-D6, D12  
Imperatoria (Peucedanum) osthrotium TM  
Inula helenium TM  
Ipecacuanha (Cephaelis) TM=D1 (Rx!)  
Ipecacuanha (Cephaelis) D4-D6, D12  
Iris versicolor TM (+Dil.)  
Jaborandi (Pilocarpus) D4-D6  
Jodum D4-D6, D12  
Juglans nigra TM  
Juglans regia TM  
Juniperus communis TM  
Juniperus sabina -> Sabina  
Justicia adhatoda -> Adhatoda vasica  
Kalium bichromicum D4-D6, D12  
Kalium bromatum D4-D6  
Kalium stibyltartaricum -> Tartarus emeticus  
Kalmia latifolia TM (+Dil.)  
Kava-kava (Piper methyst.) spagyr. Essenz TM=D1  
Kava-kava (Piper methyst.) D6  
Knautia arvensis D4-D6  
Krameria triandra -> Ratanhia  
Kreosotum D4-D6, D12

**Lachesis mutus D12**  
**Lachnanthes tinctoria D4-D6**  
**Lactuca sativa D2**  
**Lamium album TM**  
**Lapacho (Iperoxo) -> Tabebuia**  
**Laurocerasus -> Prunus laurocerasus**  
**Lavandula angustifolia TM**  
**Ledum palustre TM=D1**  
**Ledum palustre D2-D6, D12**  
**Lemna minor TM (+Dil.)**  
**Leonurus cardiaca TM (+Dil.)**  
**Leptandra (Veronica) virginica TM (+Dil.)**  
**Levisticum officinale TM (+Dil.)**  
**Lichen islandicus -> Cetraria islandica**  
**Lilium tigrinum (lancifolium) TM (+Dil.)**  
**Linaria vulgaris TM (+Dil.)**  
**Liquiritia -> siehe auch/see also/vedi anche: Glycyrrhiza (**  
**Liquiritiae Extractum fluidum normatum**  
**Lithium carbonicum D4-D6, D12**  
**Lobaria pulmonaria -> Sticta pulmonaria**  
**Lobelia inflata D4-D6, D12**  
**Lophophora williamsii -> Anhalonium lewinii**  
**Lophophytum leandri -> Flor de piedra**  
**Luffa operculata D3-D6, D12**  
**Lupulus -> Humulus lupulus**  
**Lycopodium clavatum TM=D1 (+Dil.)**  
**Lycopus europaeus TM**  
**Lycopus virginicus TM (+Dil.)**  
**Lytta vesicatoria -> Cantharis**  
**Magnesium phosphoricum D6, D12**  
**Mahonia (Berberis) aquifolium TM=D1**  
**Majorana (Origanum majorana) TM**  
**Malva sylvestris TM e planta tota**  
**Mandragora TM=D1**  
**Mandragora D4-D6**  
**Manganum aceticum D4-D6**  
**Marrubium vulgare (album) TM**  
**Marum verum (Teucrium marum) D6**  
**Mate -> Ilex paraguariensis**  
**Matricaria recutita -> Chamomilla**  
**Melilotus officinalis TM (+Dil.)**  
**Melissa officinalis TM**  
**Melissae Extr. fluid. e fol. 1:1**  
**Mentha crispa TM**  
**Mentha piperita TM**  
**Menyanthes trifoliata TM**  
**Mercurius solubilis Hahnemanni D12**  
**Mercurius sublimatus corrosivus D4-D6, D12**  
**Mercurius sulfuratus ruber -> Cinnabaris**  
**Mezereum (Daphne mezereum) TM (+Dil.)**  
**Millefolium (Achillea millefolium) TM**  
**Mitchella repens D3-D6**

Momordica balsamina D3-D6  
Monarda didyma TM, D6  
Mucuna pruriens -> Dolichos pruriens  
Myosotis arvensis TM  
Myrica cerifera TM  
Myristica fragrans -> Nux moschata  
Myristica (Virola) sebifera D2-D6, D12  
Myrrha TM=D1  
Myrrhae Tinctura 1:5  
Myrtillus TM e foliis  
Naja tripudians (Naja naja) D6, D12  
Nasturtium officinale (aquaticum) TM  
Natrium bicarbonicum D6  
Natrium carbonicum D6, D12  
Natrium chloratum (Natr. muriat.) D6, D12  
Natrium muriaticum -> Natrium chloratum  
Natrium (tetra)boracicum -> Borax  
Nerium oleander -> Oleander  
Nicotiana tabacum -> Tabacum  
Nitroglycerinum -> Glonoinum  
Nuphar lutea D6  
Nux moschata (Myristica fragrans) D6  
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) TM=D1 (Rx!)  
Nux vomica (Strychnos nux-vom.) D4-D6, D12  
Nymphaea alba D4-D6  
Nymphaea odorata D6  
Oenanthe aquatica (Phellandrium) TM=D1  
Okoubaka TM=D1 (+Dil.)  
Olea europaea TM  
Oleander (Nerium) TM (+Dil.)  
Olibanum D4-D6 (Boswellia carteri)  
Olibanum indicum TM=D1 (Boswellia serrata)  
Ononis spinosa TM (+Dil.)  
Opium D12  
Origanum majorana -> Majorana  
Origanum vulgare TM (+Dil.)  
Orthosiphon stamineus (aristatus) TM=D1  
Oxalis acetosella D2  
Paeonia officinalis TM (+Dil.)  
Panax ginseng -> Ginseng  
Pareira brava (Chondodendron) D3-D6, D12  
Passiflora incarnata TM  
Passiflorae Extr. fluid. 1:1  
Pelargonium sidoides TM=D1 (SP-)  
Petasites TM (0,52ppm PA)  
Petroleum D4-D6, D12  
Petroselinum sativum = crispum TM  
Peucedanum ostruthium -> Imperatoria  
Peumus boldo -> Boldo  
Phellandrium -> Oenanthe aquatica  
Phleum pratense D12  
Phosphorus D6, D12

**Phyllitis scolopendrium -> Scolopendrium**  
**Phytolacca americana e radice TM (+Dil.)**  
**Pichi-Pichi (Fabiana) D3-D4**  
**Picrasma excelsa - Quassia amara**  
**Pilocarpus jaborandi -> Jaborandi**  
**Pimpinella anisum TM=D1**  
**Pimpinella saxifraga (=alba) TM**  
**Piper methysticum -> Kava-kava spagyrische Essenz**  
**Plantaginis lanc. Extr. fluid. 1:1**  
**Plantago lanceolata TM**  
**Plantago major TM (+Dil.)**  
**Platinum metallicum D12**  
**Plectranthus barbatus -> Coleus forskohlii**  
**Plumbum aceticum D6**  
**Plumbum metallicum D12**  
**Podophyllum peltatum D4-D6, D12**  
**Polygala senega -> Senega**  
**Populus tremula TM**  
**Potentilla anserina -> Anserina**  
**Potentilla erecta (Tormentilla) TM**  
**Potentillae erecta -> siehe auch Tormentillae Tinctura**  
**Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM=D1**  
**Primula veris TM**  
**Primulae rad. Extr. fluid. 1:1**  
**Primulae Tinctura e radice 1:5**  
**Propolis Tinctura 1:5**  
**Propolis TM=D1**  
**Prunella vulgaris TM**  
**Prunus laurocerasus TM**  
**Prunus persica e cortice D3**  
**Prunus spinosa TM**  
**Pseudognaphalium obtusifolium -> Gnaphalium polyceph:**  
**Psychotria ipecacuanha -> Ipecacuanha**  
**Pulmonaria officinalis TM**  
**Pulsatilla pratensis TM (Rx!)**  
**Pulsatilla pratensis D4-D6, D12**  
**Pyrit D6**  
**Quassia amara (Picrasma excelsa) TM=D1**  
**Quebracho (Aspidosperma) TM=D1 (+Dil.)**  
**Quercus pedunculata -> Quercus robur (Deutsche oder St**  
**Quercus robur TM e cortice**  
**Ranunculus bulbosus D1-D6, D12**  
**Ratanhia (Krameria) TM=D1 (+Dil.)**  
**Rauwolfia serpentina TM=D1 (Rx!) SP+!**  
**Rauwolfia serpentina D4-D6**  
**Reserpinum TM=D3 (Rx!) SP+!**  
**Reserpinum D4-D6**  
**Resina (Terebinthina) Laricis D2-D4**  
**Rhamnus purshiana (Cascara sagrada) TM=D1**  
**Rhodiola rosea TM=D1**  
**Rhododendron TM=D1 (+Dil.)**  
**Rhus aromatica TM**

Rhus toxicodendron TM  
Rhus toxicodendron D4-D6, D12  
Ribes nigrum TM e fol.  
Rosa canina TM  
Rosmarini Tinctura 1:5  
Rosmarinus officinalis TM=D1  
Rubus fruticosus TM  
Rumex crispus TM (+Dil.)  
Ruscus aculeatus TM=D1  
Ruta graveolens TM (+Dil.)  
Sabadilla (Schoenocaulon) TM=D1 (+Dil.) SP+!  
Sabal serrulata (Serenoa repens) TM (+Dil.)  
Sabina (Juniperus sabina) D6, D12  
Salix alba TM  
Salvia officinalis TM  
Salviae Tinctura 1:10  
Sambucus nigra TM (flos+fol) (+Dil.)  
Sanguinaria canadensis TM=D1 (+Dil.)  
Sanguisorba officinalis TM  
Sanicula europaea TM (+Dil.)  
Saponaria officinalis TM=D1  
Sarcopoterium spinosum -> Poterium spinosum  
Sarthothamnus (Cytisus) -> Spartium scoparium  
Sarsaparilla (Smilax offic.) TM=D1 (+Dil.)  
Satureja montana  
Schoenocaulon officinale -> Sabadilla  
Scilla (Urginea, Drimia maritima) TM (+Dil.)  
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann  
Scorpio D6-D8  
Scrophularia nodosa TM (+Dil.)  
Scutellaria laterifolia TM  
Secale cornutum D12  
Sedum acre TM (+Dil.)  
Selenicereus grandiflorus -> Cactus grandiflorus  
Selenium amorphum D12  
Semecarpus anacardium = orientale -> Anacardium  
Sempervivum tectorum TM  
Senecio bicolor, Senecio cineraria -> Cineraria maritima  
Senega (Polygala senega) TM=D1  
Senna alexandrina TM=D1  
Sepia officinalis D12  
Serenoa repens -> Sabal serrulata  
Serpyllum -> Thymus serpyllum  
Silicea D12  
Silybum marianum -> Carduus marianus  
Sinapis (Brassica) nigra TM=D1  
Smilax officinalis -> Sarsaparilla  
Solanum dulcamara -> Dulcamara  
Solidago virgaurea TM (+Dil.)  
Spartium scoparium (Cytisus, Sarothamnus) TM (+Dil.)  
Spigelia anthelmia TM=D1 (+Dil.)  
Spiraea (Filipendula) ulmaria TM

Spongia (*Euspongia officinalis*) D3-D6, D12  
Spongilla lacustris (*fluviatilis*) -> Badiaga  
Stachys officinalis -> Betonica  
Stannum metallicum D12  
Staphisagria (*Delphinium*) D6, D12  
Stellaria media (*Alsine*) TM  
Stibium sulfuratum nigrum -> Antimonium crudum  
Sticta (*Lobaria*) pulmonaria TM=D1 (+Dil.)  
Stramonium (*Datura*) D4-D6, D12  
Strophanthi kombé Tinctura 1:10 (Rx!) SP+!  
Strophanthus gratus TM (Rx!) SP+!  
Strophanthus gratus D4-D6  
Strychnos ignatii -> Ignatia  
Strychnos nux-vomica -> Nux vomica  
Sulfur D6, D12  
Sulfur jodatatum D12  
Symphytum e herba -> Consolidae tinctura  
Symphytum e rad. TM (+Dil.) PA-purif.  
Syzygium aromaticum -> Caryophyllus  
Syzygium cumini (*jambol.*) TM=D1 e semine  
Tabacum (*Nicotiana*) TM=D1 (+Dil.)  
Tabebuia impetiginosa (*Lapacho, Iperoxo*) TM=D1  
Tanacetum (*Chrysanthemum*) parthenium TM  
Tanacetum (*Chrysanth.*) vulgare TM ad usum externum  
Taraxacum officinale TM (+Dil.)  
Tartarus emeticus D6, D12  
Tartarus stibiatus -> Tartarus emeticus  
Terebinthina laricina -> Resina Laricis  
Teucrium marum -> Marum verum  
Teucrium scorodonia TM  
Thlaspi bursa-pastoris -> Bursa pastoris  
Thryallis glauca -> Galphimia glauca  
Thuja occidentalis TM (+Dil.)  
Thymi Extr. fluid. 1:2-3  
Thymus serpyllum TM  
Thymus vulgaris TM  
Tilia europaea (*vulgaris*) TM  
Tinctura amara  
Tinctura aromatica  
Topinambur -> Helianthus tuberosus  
Tormentilla -> siehe auch *Potentilla erecta* TM  
Tormentillae Tinctura 1:5  
Toxicodendron quercifolium -> Rhus toxicodendron  
Trifolium pratense TM  
Trigonella foenum-graecum TM=D1 (+Dil.)  
Triticum repens-> Agropyron repens  
Tropaeolum majus TM  
Turnera diffusa -> Damiana  
Tussilago farfara TM (0,018ppm PA)  
Uncaria tomentosa TM=D1  
Urginea maritima -> Scilla  
Urtica dioica TM

Urtica urens TM (+Dil.)  
Urticae e radice Tinctura 1:5  
Usnea barbata TM=D1  
Uva-ursi (Arctostaphylos) TM  
Vaccinium myrtillus -> Myrtillus  
Valeriana officinalis TM=D1 (+Dil.)  
Valerianae Extr. fluid. 1:1  
Valerianae Tinctura 1:5  
Vanilla planifolia TM=D1 SP+!  
Veratrum album D4-D6, D12  
Veratrum viride D12  
Verbascum densiflorum TM  
Verbena officinalis TM  
Veronica officinalis TM  
Veronica virginica, Veronicastum virginicum -> Leptandra  
Vespa crabro D12  
Viburnum opulus TM  
Vinca minor D2-D6  
Vincetoxicum hirundinaria TM (+Dil.)  
Viola odorata TM  
Viola tricolor TM (+Dil.)  
Viola sebifera -> Myristica sebifera  
Viscum album TM (+Dil.) (SP-)  
Vitex agnus-castus -> Agnus castus  
Vitis vinifera TM  
Yerba santa -> Eriodictyon californicum TM  
Yohimbe e cortice TM=D1 (Rx!)  
Yohimbe e cortice ab D2 (rp-frei ab D2)  
Zincum isovalerianicum -> Zincum valerianicum  
Zincum metallicum D12  
Zincum sulfuricum D4-D6  
Zincum valerianicum D6, D12  
Zingiber officinale TM=D1  
Zingiberis Tinctura e rhizoma 1:5



## DEUTSCH

Eberrauten-Urtinktur/Dil. bis D2

Wermuttinktur 1:5

Wermut-Urtinktur/Dil. bis D2

Benzoessäure (aus Siam-Benzoe) Dil. D2-D6, D12

Ameisensäure-Dil. D4-D6, D12, D30, D200

Eisenhut-Urtinktur (Rp!)

Eisenhut-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Christophskraut-Dilutionen D3-D6, D12

Indisch-Lungenkraut-Urtkt./Dil. bis D2

Adonisröschen-Urtinktur/Dil. bis D6

Giersch-Urtinktur (Geißfuß)

Roßkastaniensamen-Urtinktur

Fliegenpilz-Dilutionen D4-D6, D12

Mönchspfeffer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Keuschlamm)

Hasenglöckchen-Dilution D6

Odermennig-Urtinktur

Queckenwurzel-Urtinktur

Frauenmantel-Urtinktur

Sternwurzel-Urtkt. (nordamerikan. Leuchtstern)

Küchenzwiebel-Dilutionen D4-D6, D12

Knoblauch-Urtinktur

Bärlauch-Urtinktur

Aloe-Urtinktur und Dilutionen

Eibischwurzel-Urtinktur

Amber-Dilutionen D4-D6, D12 (Pottwal)

Khella-, Zahnstocher-Ammei-Urtinktur

Elefantenläuse-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Engelwurz-Urtinktur

Engelwurzinktur 1:5

Angosturarinden-Urtinktur

Peyote/Peyotl-Kaktus -Dilution D6

Gänsefingerkraut-Urtinktur

Spießglanz-Dilutionen D6, D12 (Antimonit)

Honigbienen-Dilutionen D3-D6, D12

Hundsgiftwurzel-Dilution D6

Kanad. Hanfwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Akelei-Urtinktur  
Amerikanische Narde D12  
Klettenwurzel-Urtinktur

Silbernitrat-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Meerrettich-Urtinktur  
Arnika-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 (Wurzel)  
Arnika-Urtinktur (frische Ganzpflanze)  
Arnikatinktur 1:10 (Blüten)  
Arsenik-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)  
Arsentrijodid-Dilution D6 (Rp-frei ab D4)

Beifuß-Urtinktur (frische Wurzel)  
Zehrwurzel-Dil. D3-D6, D12 (Amerikan. Aronstab)

Wasserrohr-Dilution D12 (Spanisches Rohr)  
Knollige-Schwalbenwurzel-Urtkt./Dil. bis D4 (Seidenpflanze)  
Spargel-Urtinktur

Bitterorangenschalen-Tinktur 1:5  
Grünhafer-Urtinktur/Dil. bis D4  
Flußschwamm-Dilutionen D3-D6  
Indigowurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Bariumcarbonat-Dil. D8, D12  
Bariumjodid-Dilutionen D4-D6

Tollkirschen-Urtinktur (Rp!)  
Tollkirschen-Dil. D4-D6, D12  
Gänseblümchen-Urtinktur

Berberitzenrinde-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (Sauerdorn)  
Berberitzenfrüchte-Urtkt. (Sauerdornbeeren)  
Betonienkraut-Urtinktur (Ziest, Heilziest)  
Birkenblätter-Urtinktur  
Birkensaft-Urtinktur  
Bas. Wismutnitrat-Dilution D6  
Boldoblätter-Urtinktur/Dil. bis D3  
Borretsch-Dil. - erst ab D6 erlaubt  
Borax-Dilutionen D4-D6

Zaunrüben-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Buccoblätter-Urtinktur  
Hirtentäschel-Urtinktur  
Königin-der-Nacht-Urtinktur/Dil. bis D6

Kalmuswurzeltinktur 1:5  
Kalmuswurzel-Urtinktur

Austernschalenkalk-Dil. D12  
Flußspat-Dilution D12  
Calciumjodid-Dil. D12  
Calciumhydrogenphosphat-Dil. D12  
Calciummetasilikat-Dil. D8-D12

Ringelblumen-Urtinktur/Dil. bis 6, D12  
Ringelblumentinktur 1:5  
Sumpfdotterblumen-Urtinktur  
Kampfer-Urtinktur/Dilutionen bis D6  
Spanische-Fliegen-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Cayennepfeffertinktur 1:10  
Gewürzpaprika-, Chili-Urtinktur/Dil. bis D6  
Holzkohlen-Dil. D6, D12 (Buche, Birke)  
Ballonreben-Urtinktur/Dil. bis D4, D12

Mariendistel Früchte-Urtinktur/Dil. bis D6  
Kümmel-Urtinktur  
Kümmeltinktur 1:5  
Gewürznelken-Urtinktur

Nordamerikan. Frauenwurzel-Dil. D2-D6  
"Hahnemanns Ätzstoff" Dil. D6, D12  
Säckelblumen-Urtinktur/Dil. bis D6  
Tausendgüldenkraut-Urtinktur

Cer(III)-oxalat-Dilutionen D8-D12  
Isländisch-Moos-Urtinktur

Kamillen-Urtinktur/Dilutionen bis D6, D12  
Kamillenblüten-Fluidextrakt 1:1  
Goldlack-Urtinktur  
Schöllkrautwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Chinarinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Chininarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)  
Chininsulfat-Dilutionen D4-D6

Wegwartenwurzel-Urtinktur (Zichorie)  
Wasserschierlings-Dilutionen D2-D6  
Traubensilberkerzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Silber-Greiskraut-Urtkt. für Augentropfen/-bäder  
Zinnober-Dilutionen D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Zimtrinden-Urtinktur (Ceylonzimt)

Zistrosenkraut-Tinktur 1:5  
Kanadisches Sonnenröschen Dil. D6

Waldreben-Dilutionen D4-D6  
Benediktenkraut-Urtinktur  
Kokkelskörner-Dilutionen D4-D6, D12  
Cochenillelaus-Dilution D12

Kaffeebohnen-Urtkt./Dil.  
Kolanuss-Urtinktur  
Herbstzeitlosen-Urtkt. (aus Knolle) (Rp!)  
Herbstzeitlosen-Dil. (aus Knolle) D4-D6, D12  
Indische Buntnesseltinktur 1:5 (Wurzel)  
Nordamerikan. Gießwurz-Urtkt./Dil.-D6  
Koloquinten-Urtinktur (Rp!)  
Koloquinten-Dilutionen D4-D6

Schierlings-Urtinktur (Rp!)  
Schierlings-Dilutionen D4-D6, D12

Beinwellkrauttinktur 1:5, alkaloidgereinigt  
Maiglöckchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12  
Korianderfrüchte-Urtinktur  
Weißdomfrüchte-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Klapperschlangengift-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)

Kupferarsenit-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)  
Kupfer-Dilution D12  
Gelbwurz-Urtinktur (Kurkuma)  
Alpenveilchen-Dilutionen D6, D12  
Artischockenkraut-Urtinktur  
Frauschuh-Dilutionen D3-D6

**alceol. pub.**

Damianablätter-Urtinktur/Dil. bis D4

Roter Fingerhut Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Yamswurzel-Urtinktur  
Wilde-Karden-Urtinktur  
Juckbohnen-Dilutionen D2-D6

Sonnentau-Urtinktur/Dil. bis D6, D12 Sonderpreis!  
Wurmfarn-Urtinktur als Rheuma-Einreibung  
Bittersüß-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Sonnenhut-Urtkt./Dil. bis D6 (Prärie) (Ganzpflanze)  
Purpursonnenhut-Urtinktur (blühendes Kraut)

Wasserhyazinthen-Dil. D1-D4  
Taigawurzel-Fluidextrakt 1:1  
Taigawurzel-Urtinktur

Waldweidenröschen-Urtinktur  
Ackerschachtelhalm-Urtkt./Dil. bis D3  
Yerba-Santa-Urtinktur (Santakraut)

Goldmohn-Urtinktur (Schlafmützchen)

Wasserdost-Urtkt./Dil. bis D6 (amerikanisch)  
Purpurdostwurzel, erst ab D6 erlaubt  
Euphorbium-Milchsaft-Urtinktur äußerlich  
Euphorbium-Milchsaft-Dil. D2-D6  
Augentrost-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Eisen-III-phosphat-Dil. D12

Steinblüten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Fenchel-Urtinktur

Eschenrinden-Urtinktur  
Blasentang-Urtkt.(max. 200µg Jod/ml)/Dil bis D6,D12  
Erdrauch-Urtinktur/Dil. bis D2  
Galgantwurzel-Urtinktur

Klettenlabkraut-Urtinktur/Dil. bis D6  
Waldmeister-Urtinktur/Dil. bis D2  
Labkraut-Urtinktur (Echtes, gelbes Labkraut)  
Galphimia-Dilutionen D4-D6, D12  
Gelber-Jasmin-Urtinktur (Wurzel) (Rp!)  
Gelber-Jasmin-Dil. D4-D6, D12 (Wurzel) (Rp-frei ab D4)  
Enzian-Urtinktur (Gelber Enzian)  
Enziantinktur 1:5 (Gelber Enzian)  
Storchschnabel-Urtinktur (Ruprechtskraut)  
Nelkenwurz-Urtinktur (Benediktenwurz)  
Ginkgoblätter-Urtinktur/Dil. bis D6  
Ginseng-Urtinktur  
Gundelreben-Urtinktur (Gundermann)  
Nitroglycerin-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

#### **quiritiae Extractum fluidum**

Süßholzwurzel-Urtinktur  
Nordamerikan.-Ruhrkraut-Urtkt./Dil.-D4, D12  
Heublumen-Urtinktur  
Graphit-Dilution D12  
Gottesgnadenkraut-Urtinktur  
Grindelienkraut-Urtinktur/Dil. bis D6

Guajakharz-Urtinktur

Virgin.-Zaubernussrinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Drachenblutbaum-Urtkt. (Harongarinde)

Teufelskrallenwurzel-Urtkt./Dil. bis D4

Efeublätter-Urtinktur

Schwarze-Nieswurz-Urtkt./Dil.-D4 (Schneerose, Christrose)

Falsche Einhornwurzel (Teufelsbiss) D4-D6

Schwefelleber-Dilutionen D6, D12

Bruchkraut-Urtinktur

Histamin-HCl-Dilutionen D12

Hopfenblüten-Urtinktur

Hortensienwurzel-Urtinktur

**ivus**

Kanad.-Gelbwurz-Urtinktur (Rp!)

Kanad.-Gelbwurz-Dil. D4-D6, D12

Wassernabelkraut-Urtinktur/Dil. bis D4

Bilsenkraut-Urtinktur (Rp!)

Bilsenkraut-Dilutionen D4-D6, D12

Johanniskraut-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Ysop-Urtinktur

Schleifenblumen-Frischpflanzentkt. 1:2 (Bauernsenf)

Schleifenblumensamen-Urtinktur (Bauernsenf)

Ignazbohnen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Meisterwurz-Urtinktur

Alantwurzel-Urtinktur

Brechwurzel-Urtinktur (Rp!)

Brechwurzel-Dilutionen D4-D6, D12

Sumpfschwertlilienwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Jaborandiblätter-Dil. D4-D6 (erhältl.ab D3, Rp-frei ab D4)

Jod-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Schwarzwalnussblätter-Urtinktur

Walnussblätter-Urtinktur

Wacholderbeeren-Urtinktur

Kaliumdichromat-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Kaliumbromid-Dilutionen D4-D6

Nordamerikan. Berglorbeer Urtkt.-D6

Rauschpfeffer-Urtinktur spagyrisch

Rauschpfeffer-Dil. D6 (erst ab D6 erlaubt)

Witwenblumen-Dil. D4-D6 (Wiesen-Skabiose)

Buchenholzteer-Destillat D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Buschmeisterschlangen-Dil. D12 (Rp-frei ab D4)  
Rotwurz-Dilutionen D4-D6  
Lattich-Dilution nur in D2  
Taubnessel-Urtinktur

Lavendel-Urtinktur  
Sumpfporst-Urtinktur  
Sumpfporst-Dilutionen D2-D6, D12  
Wasserlinsen-Urtinktur/Dil. D1-D2  
Herzgespann-Urtinktur/Dil. bis D4  
Virgin. Ehrenpreis (Wurzel) Urtinktur/Dil. bis D4  
Liebstöckelwurzel-Urtinktur/Dil. bis D6

Tigerlilien-Urtinktur/Dil. bis D4  
Leinkraut-Urtkt./Dil.-D6 (Frauenflachs)

### **glabra TM**

Süßholz-Fluidextrakt, eingestellt  
Lithiumcarbonat-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Indianertabak-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Luffagurken-Dil. D3-D6, D12 (Esponjilla)

Bärlappsporen-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Europ. Wolfstrapp Urtinktur  
Virgin. Wolfstrapp Urtkt./Dil. bis D6, D12

Magnesium-hydrogenphosphat-Dil. D6, D12  
Mahonienrinden-Urtinktur  
Majoran-Urtinktur  
Käsepappel-Urtinktur (Wilde Malve, Ganzpflanze)  
Alraunen-Urtinktur (Rp-frei ab D4)  
Alraunen-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Manganacetat-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Andornkraut-Urtinktur  
Katzengamander-Dilution D6

Steinklee-Urtinktur/Dil. bis D4, D12  
Melissenblätter-Urtinktur  
Melissenblätter-Fluidextrakt 1:1  
Krauseminzblätter-Urtinktur  
Pfefferminzblätter-Urtinktur  
Bitterkleeblätter-Urtinktur (Fieberklee)  
Mercur.sol.-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)  
Quecksilber(II)chlorid-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Seidelbastrinden-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Schafgarben-Urtinktur  
Rebhuhnbeeren-Dilution D3-D6 (Ganzpflanze)

Balsamapfel-Dilutionen D3-D6  
Indianernessel-Urtinktur und Dil. D6

Vergissmeinnicht-Urtinktur  
Wachsgelstrauch-, Wachsmyrten-Urtinktur

Talgmuskatnußbaum-Dil. D2-D6, D12  
Myrrhen-Urtinktur  
Myrrhentinktur 1:5  
Heidelbeerblätter-Urtinktur  
Brillenschlangen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Brunnenkressen-Urtinktur  
Natriumbicarbonat-Dil. D6 (Natron)  
Natriumcarbonat-Dil. D6, D12 (Soda)  
Kochsalz-Dilutionen D6, D12

Gelbe-Teichrosen-Dilution D6  
Muskatnuß-Dilution D6  
Brechnuß-Urtinktur (Rp!)  
Brechnuß-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Weiße-Seerosen-Dilutionen D4-D6  
Duftseerosen-Dilution D6  
Wasserfenchel Früchte-Urtinktur  
Okoubakarinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12  
Ölbaumblätter-Urtinktur (Olivenblätter)  
Oleanderblätter-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Weihrauch-Dil. D4-D6 (arabisch)  
Weihrauch-Urtinktur (indisch)  
Hauhechel-Urtinktur/Dil. bis D2  
Opium-Dilution D12 (Rp-frei ab D6)

Dostenkraut-Urtinktur/Dil. bis D6 (Wilder Majoran)  
Indischer-Nierentee-Urtinktur (Katzenbart)  
Sauerklee-Dilution D2  
Pflingstrosenwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Pareirawurzel-Dil. D3-D6, D12 (Grießwurz)  
Passionsblumen-Urtinktur  
Passionsblumen-Fluidextrakt 1:1  
Pelargonienwurzel-Urtinktur (Kapland-Pelargonie)  
Pestwurz-Urtinktur, PA-gereinigt  
Petroleum-Dilutionen D4-D6, D12 (Steinöl) (ab D4 erlaubt)  
Petersilien-Urtinktur (Ganzpflanze)

Wiesenlieschgras-Dilution D12  
Gelber Phosphor Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)



Kermesbeerwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12  
Fabiana-Zweigspitzen-Dilutionen D3-D4

Anis-Urtinktur  
Bibernellwurzel-Urtinktur

Spitzwegerich-Fluidextrakt 1:1  
Spitzwegerich-Urtinktur  
Breitwegerich-Urtinktur/Dil. bis D2  
Platin-Dilution D12

Bleiacetat-Dilution D6 ("Bleizucker")  
Blei-Dilution D12  
Maiapfelwurzel-Dil. D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Zitterpappel-(Espe)-Urtinktur (Blätter+Rinde)

Blutwurz-Urtinktur (Tormentillwurzel)

Domige-Bibernellen-Urtinktur  
Schlüsselblumen-Urtinktur (blühendes Kraut)  
Schlüsselblumenwurzel-Fluidextrakt 1:1  
Schlüsselblumenwurzel-Tinktur 1:5  
Propolistinktur 1:5  
Propolis-Urtinktur  
Braunellen-Urtinktur  
Kirschlorbeerblätter-Urtinktur  
Pfirsichrinden-Dilution D3  
Schlehenblüten-Urtinktur

#### **alum**

Lungenkraut-Urtinktur  
Kuhschellen-Urtinktur (Küchenschelle) (Rp!)  
Kuhschellen-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Pyrit (Schwefelkies, Narrengold, Katzungold) D6  
Bitterholz-Urtinktur  
Quebrachorinden-Urtkt./Dil. bis D4

#### **iel-Eiche)**

Eichenrinden-Urtinktur  
Hahnenfuß-Dilutionen D1-D6, D12  
Ratanhia-Urtinktur/Dil. bis D4  
Rauwolfia-Urtinktur (0,16% Reserpin) (Rp!)  
Rauwolfia-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Reserpin-Urlösung (Rp!)  
Reserpin-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Lärchenharz-Dilutionen D2-D4  
Amerikan. Faulbaum-Urtinktur  
Rosenwurz-Urtinktur  
Alpenrosen-Urtinktur (sibirisch) bis D6  
Gewürzsumach-Urtinktur (Wurzelrinde)

Giftsumach-Urtinktur  
Giftsumach-Dil. D4-D6, D12  
Schwarze-Johannisbeere-Urtinktur  
Rosenblüten-Urtinktur  
Rosmarintinktur 1:5  
Rosmarinblätter-Urtinktur  
Brombeerblätter-Urtinktur  
Krauser-Ampfer-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Mäusedorn-Urtinktur  
Weinrauten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Mexikan. Läusekörner-Urtkt./Dil. bis D6, D12 Sonderpreis!  
Sägepalmenfrüchte-Urtkt./Dil. bis D4  
Sadebaum-Zweigspitzen-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Weidenrinden-Urtinktur (Silberweide)  
Salbeiblätter-Urtinktur  
Salbeitinktur 1:10  
Holunder-Urtinktur/Dil. bis D6 (Blätter+Blüten)  
Kanad. Blutwurzel Urtkt./Dil. bis D6, D12  
Wiesenknopf-Urtinktur  
Sanikelkraut-Urtinktur/Dil. bis D2  
Seifenkrautwurzel-Urtinktur (Seifen-, Waschwurz)

Stechwinden-Urtkt./Dil. bis D6, D12  
Bohnenkraut-Urtinktur (Berg-Bohnenkraut)

Meerzwiebel-Urtinktur/Dil. bis D6  
Hirschzungen-Likörweinauszug  
Skorpion-Dilutionen D6-D8  
Braunwurz-Urtinktur/Dilutionen bis D4  
Helmkraut-Urtinktur  
Mutterkorn-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)  
Mauerpfeffer-Urtinktur/Dilutionen bis D4

Selen-Dilution D12

Hauswurz-Urtinktur

Klapperschlangenzwurzel-Urtinktur  
Sennesblätter-Urtinktur  
Tintenfischbeutel-Dil. D12

Kieselsäure-Dilution D12

Schwarzer-Senf-Urtinktur

Goldruten-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Besenginster-Urtinktur/Dil. bis D4  
Spigelen-, Wurmgras-Urtkt./Dil. bis D4, D12  
Mädesüß-Urtinktur

Meerschwamm-Dil. D3-D6, D12

Zinn-Dilution D12

Stephanskömer-Dil. D6, D12

Vogelmieren-Urtinktur

Lungenflechten-Urtinktur/Dil. -D6, D12

Stechapfel-Dilutionen D4-D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Strophantus-kombé-Samen-Tinktur Rp! Sonderpreis!

Strophantus-Urtinktur Rp! Sonderpreis!

Strophantus-gratus-Dil. D4-D6 (Rp-frei ab D4)

Schwefel-Dilutionen D6, D12

Jodschwefel-Dilution D12 (Rp-frei ab D4)

Beinwellwurzel-Urtkt./Dil. bis D6, D12 (alkaloid-gereinigt)

Jambulsamen-Urtinktur

Tabakblätter-Urtinktur/Dil. -D6, D12

Lapachorinden-Urtinktur

Mutterkraut-Urtinktur

Rainfar-Urtinktur äußerlich!

Löwenzahn-Urtinktur/Dil. bis D6, D12

Brechweinstein-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)

Salbeigamander-Urtinktur

Lebensbaumspitzen-Urtkt./Dil. bis D6, D12

Thymian-Fluidextrakt 1 : 2-3

Quendel-Urtinktur (Feldthymian)

Thymian-Urtinktur (Arzneithymian)

Lindenblüten-Urtinktur

Bittere Tinktur 1:5

Aromatische Tinktur 1:5

Blutwurzinktur 1:5

Rotklee-Urtinktur (Wiesenklee)

Bockshornkleesamen-Urtkt./Dil. bis D3

Kapuzinerkressen-Urtinktur

Huflattichblätter-Urtinktur alkaloidarm

Krallendorn-Urtinktur

Große-Brennnessel-Urtinktur

Brennessel-Urtinktur/Dil. bis D6, D12  
Brennesselwurzeltinktur 1:5  
Bartflechten-Urtinktur  
Bärentraubenblätter-Urtinktur

Baldrianwurzel-Urtinktur/Dil. bis D4  
Baldrianwurzel-Fluidextrakt 1:1  
Baldriantinktur 1:5 (Wurzeln)  
Vanilleschoten-Urtinktur  
Nieswurz-, Germer-Dil. D4-D6, D12 (Europa) (Rp-frei ab D4)  
Grüne Nieswurz Dil. D12 (Amerika) (Rp-frei ab D4)  
Königskerzen-Urtinktur (Blüten+Blätter)  
Eisenkraut-Urtinktur  
Ehrenpreis-Urtinktur

**virginica**

Homissen-Dilution D12  
Schneeballrinden-Urtinktur  
Immergrün-Dil., erst ab D2 erlaubt  
Schwalbenwurzblätter-Urtinktur/Dil. bis D4, D12  
Veilchen-Urtinktur  
Stiefmütterchen-Urtinktur/Dil. bis D4, D12

Mistel-Urtinktur/Dil. bis D2, D12

Weinlaub-Urtinktur (Weinblätter)

Yohimberinden-Urtinktur Rp!  
Yohimberinden-Dilutionen ab D2

Zink-Dilution D12  
Zinksulfat-Dilutionen D4-D6 (Rp-frei ab D4)  
Zinkisovalerianat-Dil. D6, D12 (Rp-frei ab D4)  
Ingwerwurzel-Urtinktur  
Ingwertinktur 1:5

## PFLANZENTEIL

frische junge Triebe und Blätter  
getrocknetes Kraut  
frische obere Sprosstteile mit Blättern+Blüten

aus Siam-Benzoe sublimierte Benzoessäure  
25%ige Ameisensäure

frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte  
frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte

frische unterirdische Teile vor der Blüte  
frische Blätter  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze  
frische geschälte Samen  
frischer Fruchtkörper

getrocknete Früchte  
frische Ganzpflanze  
blühende Spross-Spitzen  
frische unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
frische Zwiebeln  
frische Knoblauchzwiebeln  
frische Ganzpflanzen zu Beginn der Blüte  
zur Trockne eingedickter Blattsaft

unterirdische Teile

vom Pottwal-Darm abgesonderte Substanz  
reife getrocknete Früchte

getrocknete reife Früchte

getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete Zweigrinde  
frische Ganzpflanze

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
Antimon(III)-sulfid  $Sb_2S_3$  (Spießglanz, Antimonit)

lebende Honigbiene  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile

Substanz Silbernitrat (Höllenstein)

frische unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
getrocknete Blüten  
Substanz Arsen(III)-oxid (Weißes Arsenik)  
Substanz Arsen(III)-jodid

frische unterird. Teile zu Beginn des Winters  
frische unterird. Teile vor Blattentwicklung

frische Rhizomsprossen  
frische unterirdische Teile  
frische junge unterirdische Sprosse

getrocknete u. gepulverte Pomeranzenschalen  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrockneter Schwamm  
frische unterirdische Teile

Substanz Bariumcarbonat  
im Ofen getrocknetes Bariumjodid

frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit  
frische Ganzpflanze am Ende der Blütezeit  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit

getrocknete Rinde und Wurzelrinde  
frische Früchte  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische junge Blätter  
aus verletztem Stamm abgezapfter Saft  
Substanz  $\text{BiONO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$   
getrocknete Blätter  
frische Blätter  
Substanz Natriumtetraborat (Borax)

frische Wurzel vor der Blütezeit  
getrocknete Blätter  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische junge Sprossachsen und Blüten

getrockneter Wurzelstock  
getrockneter Wurzelstock

Austernschalenkalk  
natürliches Mineral Flußspat  $\text{CaF}_2$   
Substanz Calciumjodid  $\text{CaJ}_2 \times 4\text{H}_2\text{O}$   
Substanz Calciumhydrogenphosphat-dihydrat  
Substanz Calciumsilikat

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete Blüten  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
natürlicher D-Kampfer vom japanischen Kampferbaum  
getrocknete Spanische Fliegen

getrocknete reife Früchte  
getrocknete reife Früchte  
ausgeglühte Kohle von Rotbuchen- oder Birkenholz  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

getrocknete reife Früchte  
getrocknete reife Früchte  
getrocknete reife Früchte  
getrocknete ganze Blütenknospen

frische unterirdische Teile im Spätsommer  
Hahnemanns Destillat aus gebranntem Marmorkalk  
getrocknete Blätter  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Cer(III)-oxalat-Verreibung  
getrocknete Flechte

frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
getrocknete Blüten  
frische oberirdische Teile vor der Blüte  
frischer Wurzelstock im Spätherbst oder Frühling  
getrocknete Rinde  
Verreibung aus Chinin und Arsenik  
Substanz Chininsulfat

frische unterirdische Teile  
frische unterird. Teile zu Beginn der Blüte  
frischer Wurzelstock

frische Ganzpflanze kurz vor der Blütezeit  
Rotes Quecksilbersulfid  $\text{HgS}$  (Zinnober)  
getrocknete Ceylon-Zimtrinde

getrocknetes blühendes Kraut  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete reife Früchte  
getrocknete befruchtete Weibchen

reife, getrocknete, ungeröstete Samen  
reife, getrocknete, von der Samenschale befreite Samen  
frische Knollen im Frühjahr  
frische Knollen im Frühjahr  
getrocknete Wurzel  
frische unterirdische Teile  
getrocknete Früchte ohne Samen  
getrocknete Früchte ohne Samen

frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fruchtend  
frische oberird. Teile, blühend, noch nicht fruchtend

getrocknetes Kraut  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete reife Früchte  
frische reife Früchte  
schonend getrocknetes Schlangengift

gefälltes basisches Kupferarsenit  
metallisches Kupfer  
gebrühte und getrocknete Wurzelstöcke  
frische unterirdische Teile im Herbst  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische unterirdische Teile im Herbst

getrocknete abgerabelte Blätter, Blüten, Sprossachsen

frische Blätter kurz vor der Blüte  
frische unterirdische Teile nach der Blüte  
frische unterirdische Teile  
getrocknete Haare der Früchte

frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte  
frischer Wurzelstock  
frische Triebe vor der Blüte  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit



frische Ganzpflanze  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile

frische Wurzeln  
frische grüne unfruchtbare Sprosse im Spätsommer  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberird. Teile zu Beginn der Blütezeit  
frische unterird. Teile nach dem Abblühen  
erhärteter Milchsaft  
erhärteter Milchsaft  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit

wasserhaltiges Eisen(III)-phosphat

getrocknete Ganzpflanzen  
getrocknete reife Früchte

frische Rinde  
Getrockneter Thallus  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrockneter Wurzelstock

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile kurz vor dem Erblühen  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete Blätter und Blütenstände  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete unterirdische Teile  
frische Blätter  
getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
alkohol. Lösung von Glyceroltrinitrat (Nitroglycerin)

getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
Blüten verschiedener Gräser  
natürliches Mineral Graphit (Reißblei)  
frische oberirdische Teile vor der Blüte  
getrocknete oberirdische Teile zur Blütezeit

aus dem Kernholz ausgeschmolzenes Harz

frische Rinde der Wurzeln und Zweige  
Mischung aus getrockneten Blättern+Zweigrinde  
getrocknete Wurzeln

frische unverholzte Triebe vor oder zu Beginn der Blüte

schonend getrocknete unterirdische Teile  
frischer Wurzelstock  
geglühtes Gemisch von Austernschalenkalk u. Schwefel  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Substanz Histaminhydrochlorid  
frische weibliche Blütenstände vor Samenreife

getrocknete Wurzel

getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete oberirdische Teile  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete reife Samen  
getrocknete reife Samen  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
getrocknete Blätter  
elementares Jod  
frische Blätter  
frische Blätter  
frische reife Beeren

Substanz  $K_2Cr_2O_7$   
Substanz KBr

frische Blätter  
getrockneter Wurzelstock  
getrockneter Wurzelstock  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Destillat aus Buchenholzteer mit Guajacol, Kreosol u.a.

schonend getrocknetes Schlangengift  
frische blühende Pflanze  
frische Ganzpflanze  
frische blühende Triebspitzen

frische Blüten  
getrocknete Zweigspitzen  
getrocknete Zweigspitzen  
frische Ganzpflanze  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische unterird. Teile zweijähriger Pflanzen  
frische unterirdische Teile

frische blühende Pflanzen ohne Zwiebeln  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

getrocknete unterirdische Teile  
Substanz Lithiumcarbonat

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

getrocknete Früchte

getrocknete reife Sporen  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Magnesium-hydrogenphosphat-trihydrat  
getrocknete Rinde und Zweigspitzen  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze  
getrocknete Wurzeln  
getrocknete Wurzeln  
Substanz Mangan(II)-acetat  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberird. Teile ohne verholzte Anteile

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Blätter und Sprosse vor Blüte  
getrocknete Blätter  
frische Blätter  
frische Blätter  
frische Blätter  
Gemisch aus Hg(II)-amidonitrat und Hg  
Substanz Quecksilber(II)-chlorid

frische Zweigrinde vor der Blüte  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze

frische Früchte kurz vor Reife  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Wurzelrinde

frischer roter Saft der verletzten Baumrinde  
grob gepulverte Myrrhe  
grob gepulverte Myrrhe  
frische Blätter  
schonend getrocknetes Schlangengift  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
Substanz Natriumhydrogencarbonat (Natron)  
Substanz Natriumcarbonat-monohydrat (Soda)  
Substanz Natriumchlorid (Kochsalz)

frische unterirdische Teile  
getrocknete (meist gekalkte) Samenkerne  
getrocknete reife Samen  
getrocknete reife Samen  
frische unterirdische Teile  
frische unterirdische Teile  
reife getrocknete Früchte  
getrocknete Astrinde  
frische Blätter  
frische Blätter vor der Blüte  
luftgetrocknetes Gummiharz verletzter Stämme u. Äste  
luftgetrocknetes Gummiharz aus der Rinde  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
Eingestellte Opiumtinktur aus dem Schlafmohn

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete Blätter  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische unterirdische Teile im Frühjahr

getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile  
getrocknete oberirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
frische oberird. Teile gegen Ende der Blütezeit  
Erdölfraction, Destillationsbereich 180-220°C  
frische Ganzpflanze zu Beginn der Blüte

Gelber Phosphor

frische Wurzeln im Herbst  
getrocknete Zweigspitzen

getrocknete reife Früchte  
frische unterirdische Teile

getrocknetes Kraut  
frische oberirdische Teile  
frische oberirdische Teile  
metallisches Platin (als Platinmohr)

Bleizucker  $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$   
metallisches Blei  
frische unterirdische Teile nach Fruchtreife

frische Blätter und Rinde junger Zweige 1:1

frische unterirdische Teile im Frühling

getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete Wurzel  
getrocknete Wurzel  
Kittharz der Honigbiene  
Kittharz der Honigbiene

frische Blätter  
frische Rinde  
frische Blüten vor Abfallen der Kronblätter

frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
natürliches Mineral  $\text{FeS}_2$   
getrocknetes Holz der Stämme und Äste  
getrocknete Rinde

getrocknete Rinde  
frische Pflanze zur Blütezeit  
getrocknete Wurzel  
getrocknete Wurzel  
getrocknete Wurzel  
Lösung der Reinsubstanz aus *Rauwolfia serpentina*  
Lösung der Reinsubstanz aus *Rauwolfia serpentina*  
durch Anbohren von Lärchenstämmen gewonnener Balsam  
getrocknete Rinde  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete beblätterte Zweige  
frische Rinde

frische junge unverholzte Sprosse mit Blättern  
frische junge unverholzte Sprosse mit Blättern  
frische Blätter  
frische Blüten  
getrocknete Blätter  
getrocknete Blätter  
frische Blätter  
frische unterirdische Teile im Herbst  
getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete reife Samen  
frische reife Früchte  
frische jüngste Zweigspitzen mit Blättern  
frische Rinde  
frische Blätter  
getrocknete Blätter  
frische Blätter und Blütenstände 1:1  
getrocknete unterirdische Teile im Herbst  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
getrocknete Wurzel

getrocknete unterirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische fleischige Zwiebelschuppen  
Likörweinauszug

frische Ganzpflanze vor der Blüte  
frische oberirdische Teile  
auf Roggenpflanzen gewachsener Mutterkornpilz  
Frischpflanze

elementares amorphes Selen

frische Blätter vor der Blüte

getrocknete Wurzeln  
getrocknete Fiederblätter  
getrocknetes Sekret der Tintendrüse

Gefällte Kieselerde

reife Samen

frische Blütenstände  
frische abgestreifte Blüten mit jungen Zweigspitzen  
getrocknete oberirdische Teile  
frische unterirdische Teile

gerösteter Meerschwamm

metallisches Zinn

getrocknete reife Samen

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

Getrockneter Thallus

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

getrocknete reife Samen

getrocknete reife Samen

getrocknete reife Samen

Sublimierter Schwefel

erkaltete Schmelze von Schwefel und Jod (S<sub>2</sub>J<sub>2</sub>)

frische unterirdische Teile vor der Blüte

getrocknete Früchte

getrocknete unfermentierte Blätter

getrocknete Rinde

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stängel

frische Ganzpflanzen zur Blütezeit

Substanz Kalium-ditartrato-bis-antimonat(III)-trihydrat

frische oberirdische Teile

frische beblätterte einjährige Zweige

getrocknetes Kraut

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische Blüten

alte Rezeptur nach DAB6

alte Rezeptur nach DAB6

getrockneter Wurzelstock

frische Blüten

getrocknete reife Samen

frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische Blätter

getrocknete Zweigrinde mit Dornen

frische Ganzpflanze zur Blütezeit

frische Ganzpflanze zur Blütezeit  
getrocknete Wurzeln  
getrocknete Flechte  
frische Blätter und Zweigspitzen

getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
getrocknete unterirdische Teile  
unreif geerntete fermentierte Schoten  
vorsichtig getrockneter Wurzelstock  
vorsichtig getrockneter Wurzelstock  
frische oberird. Teile zur Blütezeit ohne Stängel  
frische oberirdische Teile  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

lebende Hornissen  
frische Rinde  
frische blühende Pflanze  
frische Blätter  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit  
frische oberirdische Teile zur Blütezeit

frische beblätterte Sprosse und Früchte

frische Blätter

getrocknete Rinde  
getrocknete Rinde

metallisches Zink  
Substanz Zinksulfat-heptahydrat  
Substanz Zinkisovalerianat  
getrockneter Wurzelstock  
getrockneter Wurzelstock